EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU **28 septembre 2012 à 18 h 00**

AUJOURD'HUI **vingt huit septembre deux mille douze**

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 21 septembre 2012, s'est réuni dans la salle ordinaire des séances.

Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l'appel.

Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :

Serge GODARD, Maire, présidant la séance

Présent(e)s : **Serge GODARD, Alain MARTINET, Dominique ADENOT, Françoise NOUHEN, Alain BARDOT, Christine DULAC-ROUGERIE, Bernard DANTAL, Monique BONNET, Djamel IBRAHIM-OUALI, Olivier BIANCHI, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Philippe BOHELAY, Havva ISIK, Simon POURRET, Cécile AUDET, Danielle AUROI, Guy BALLET, Nicole BARBIN, Sandrine BERGEROT-RAYNAL, Grégory BERNARD, Christophe BERTUCAT, Pascaline BIDOUNG, Jean-Pierre BRENAS, Fatima CHENNOUF-TERRASSE, Cyril CINEUX, Sandrine CLAVIERES, Carole COURTIAL, Anne COURTILLÉ, Jean-Michel DUCLOS, Roger GIRARD, Jérôme GODARD, Philippe GORCE, Danièle GUILLAUME, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Alain LAFFONT, Jacques LANOIR, Isabelle LAVEST, Chantal MERCIER-COURTY, Didier MULLER, Corinne NAJIM, Christine PERRET, Martine REMBERT-MANTELET, Yves REVERSEAU, Odile SAUGUES, Marie SAVRE, Eric SEVRE, Bruno SLAMA, Jean-Philippe VALENTIN, Louis VIRGOULAY**

Excusé(e)s ayant donné pouvoir : **Jacqueline CHAPON à Alain MARTINET, Odile VIGNAL à Yves REVERSEAU, Pascal GENET à Isabelle LAVEST, Patricia AUCOUTURIER à Cyril CINEUX, Michel FANGET à Christine PERRET**

Excusé(e)s :

Absent(e)s :

Secrétaire : **Sandrine CLAVIERES**

Monsieur Bernard DANTAL donne pouvoir à Monsieur Jacques LANOIR et quitte la séance avant le vote de la question n°2.
Monsieur Louis VIRGOULAY donne pouvoir à Madame Françoise NOUHEN et quitte la séance avant le vote de la question n°2.
Madame Odile SAUGUES quitte la séance avant le vote de la question n°3.
Madame Christine DULAC-ROUGERIE donne pouvoir à Madame Manuela FERREIRA DE SOUSA et quitte la séance avant le vote de la question n°3.
Madame Danièle GUILLAUME quitte la séance avant le vote de la question n°5.
Monsieur Christophe BERTUCAT donne pouvoir à Monsieur Jérôme GODARD et quitte la séance avant le vote des vœux.
Madame Danielle AUROI quitte la séance avant le vote des vœux.
Madame Chantal MERCIER-COURTY quitte la séance avant le vote du vœu relatif aux liaisons ferroviaires.
Monsieur le Maire confie la conduite des débats à Monsieur Alain MARTINET à partir de la question n°7.
Mesdames et Messieurs Nicole BARBIN, Cyril CINEUX, Jean-Michel DUCLOS, Jacques LANOIR, Alain LAFFONT, Corinne NAJIM, Bruno SLAMA quittent la séance avant le vote de la question n°7 (fin de validité des pouvoirs de Madame Patricia AUCOUTURIER et Monsieur Bernard DANTAL).
Madame Marie SAVRE quitte la séance avant le vote avant le vote de la question n°26.
Monsieur Guy BALLET quitte la séance avant le vote avant le vote de la question n°27.

Rapport N° 35

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - INFORMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - POLYDOME (EXERCICE 2011)

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le rapport produit chaque année par le délégataire doit être inscrit à l'ordre du jour du Conseil Municipal. Le rapport relatif à la gestion du POLYDOME (exercice 2011) vous a été transmis en version dématérialisée sur CD ROM.

La gestion du POLYDOME a été confiée en 2006 à la Société GLEvents pour une durée de douze ans. Ce compte-rendu d'activité porte sur la sixième année d'affermage.

En 2011, le POLYDÔME a accueilli 681 manifestations (576 en 2010) pour 276 jours d'occupation (283 en 2010). Le nombre de visiteurs est en augmentation de 26 % par rapport à l'année précédente (176 797 visiteurs enregistrés en 2011 pour 139 725 en 2010). La plupart des manifestations qui se déroulent au POLYDÔME sont d'une portée régionale (96 %). Le POLYDÔME affiche en 2011 un chiffre d'affaires de 3 505 393 € (3 537 079 € en 2010). Le résultat net affiché est de 234 877 € (277 089 € en 2010).

Le délégataire verse chaque année à la Commune une redevance de l'ordre de 20 000 €.

La Commune dispose chaque année de vingt servitudes de gratuité qu'elle met, pour la plupart, à la disposition d'associations locales.

Il vous est proposé, en accord avec votre Commission, de prendre acte de ce rapport.

DELIBERATION

Le Conseil Municipal prend acte de la communication de ce rapport.


Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2012

LE MAIRE
Pour le Maire et par délégation,
L'Adjointe,

Manuela FERREIRA DE SOUSA

POLYDOME
CENTRE D'EXPOSITIONS ET DES CONGRES
DE CLERMONT-FERRAND



Rapport d'affermage

Polydome

Annexes 2011



POLYDOME
EN 2011

Contenu

I) ORGANIGRAMME 1

II) POLYDOME 3

1) Liasse fiscale et rapport du commissaire aux comptes (exercice 2011) 4

2) Plan d'amortissement sur 3 ans 20

3) Travaux et entretiens 22

a) Rapport de maintenance 2011 – COFELY 24

b) Rapport d'entretien 2011- DEPAN'63 110

c) Rapport d'entretien 2011 – OTIS 148

4) Inventaire des biens propres 173

5) Tarifs pratiqués et évolution des tarifs 184

6) Les factures impayées 186


I) ORGANIGRAMME

POLYDOME
CENTRE D'EXPOSITIONS ET DES CONGRES
DE CLERMONT-FERRAND

Expos
Grande Halle
d'Auvergne

Zénith
Grande Halle
d'Auvergne

Organigramme auvergn'events 2011



II) POLYDOME

POLYDOME
CENTRE D'EXPOSITIONS ET DES CONGRES
DE CLERMONT-FERRAND



1) Liasse fiscale et rapport du commissaire aux comptes (exercice 2011)

POLYDOME
CENTRE D'EXPOSITIONS ET DES CONGRES
DE CLERMONT-FERRAND



S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION
DU POLYDOME DE CLERMONT FERRAND
Société par Actions Simplifiée au Capital de : 50 000 €
Siège Social : Place du 1er mai
63000 CLERMONT FERRAND

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION
DU POLYDOME DE CLERMONT FERRAND
Société par Actions Simplifiée au Capital de : 50 000 €
Siège Social : Place du 1er mai
63000 CLERMONT FERRAND

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

A l'Associée unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par **vos Statuts**, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le **31 décembre 2011**, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la **S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DU POLYDOME DE CLERMONT FERRAND** tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

La note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'amortissement des immobilisations.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Clermont Ferrand
Le 6 avril 2012

Le Commissaire aux Comptes

Eric MENA

DGFiP N° 2050 2012

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

(1) BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SE POLYDOME CLERMONT FERRAND — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise PLACE DU 1ER MAI 63000 CLERMONT FERRAND — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 8 8 2 5 2 3 4 7 0 0 0 1 5 — Néant ☐*

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le : 31/12/2011 Net 3	N - 1 31/12/2010 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	14 691	AG	14 029	663	1 369
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	440 591	AS	274 696	165 895	211 259
	Autres immobilisations corporelles	AT	216 206	AU	126 176	90 030	32 606
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	76	BI		76	76
	TOTAL (II)	BJ	671 565	BK	414 900	256 665	245 310
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	4 607	BM		4 607	9 542
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	18 464	BU		18 464	9 416
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	823 265	BY	48 965	774 300	1 027 373
	Autres créances (3)	BZ	598 708	CA		598 708	525 461
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	184 305	CG		184 305	55 586
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	10 229	CI		10 229	6 075
	TOTAL (III)	CJ	1 639 579	CK	48 965	1 590 614	1 633 453
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 311 144	1A	463 866	1 847 278	1 878 763

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Copyright RedTitan (2012)

DGFiP N° 2051 2012

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise SE POLYDOME CLERMONT FERRAND — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....50..000.....)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	10 106	8 017
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	234 877	277 089
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	299 983	340 106
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	117 077	178 283
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	976 106	845 395
	Dettes fiscales et sociales	DY	317 523	334 307
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 947	9 241
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	130 642	171 431
	TOTAL (IV)	EC	1 547 295	1 538 657
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 847 278	1 878 763
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
RENVOIS (2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
RENVOIS (3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
RENVOIS (4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 474 095	1 428 857
RENVOIS (5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Copyright RedTitan (2012)

COMMISSAIRE AUX COMPTES Eric MERA

DGFiP N° 2052 2012

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

1 er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise: SE POLYDOME CLERMONT FERRAND — Néant ☐ *

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	102 752	FB	FC	102 752	67 719
	Production vendue biens *	FD		FE	FF		
	Production vendue services *	FG	3 402 641	FH	FI	3 402 641	3 469 360
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 505 393	FK	FL	3 505 393	3 537 079
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	91 036	60 009
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	2 609	3 500
	Autres produits (1) (11)				FQ	118	32
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	3 599 156	3 600 619
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	818	4 875
	Variation de stock (marchandises) *				FT	(9 049)	1 241
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	4 934	(6 734)
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *				FW	2 596 309	2 574 237
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	59 245	60 232
	Salaires et traitements *				FY	321 612	301 617
	Charges sociales (10)				FZ	141 152	134 440
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *				GA	72 096	54 271
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	24 126	7 148
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	4 673	2 934
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	3 215 917	3 134 262
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	383 239	466 357
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	3 563	1 022
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	3 563	1 022
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	3 563	1 022
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	386 802	467 379

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Copyright RedTitan (2012)

DGFiP N° 2053 2012

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise SE POLYDOME CLERMONT FERRAND — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		660
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		660
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	850	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	850	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(850)	660
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	36 540	44 600
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	114 535	146 350
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 602 719	3 602 301
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 367 842	3 325 212
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	234 877	277 089

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
(2) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
(3) Dont	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	3 493	1 022
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1	2 400	2 862
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VOL ESPECES	850	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

COMMISSAIRE AUX COMPTES Eric MEYA

Copyright RedTitan (2012)

FAITS CARACTERISTIQUES

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

NEANT

I - REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de commerce - articles 9 et 11 - Décret n°83 - 1020 du 29 novembre 1983, articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3, PCG 1999°)

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

L'amortissement des immobilisations est déterminée en fonction de la durée de vie prévue des biens. Les taux d'amortissement résultant en général sont les suivants :

- Frais de recherche ..... 2 ans
- Logiciels ..... 1 à 2 ans
- Installations techniques ..... 2 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels ..... 3 à 5 ans
- Matériel de transport ..... 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau et informatique ..... 3 à 10 ans

Il a été constitué des provisions destinées à faire face au risque de non recouvrement de créances et autres débiteurs.
Aucune provision pour retraite n'a été constituée.

Les résultats de la société sont compris dans le périmètre d'intégration fiscale dont la société tête de groupe est GL events SA. La convention d'intégration fiscale entre GL events et ses filiales prévoit le calcul de la charge d'impôt pour chacune des filiales sur la base du résultat fiscal de l'exercice sans imputation des déficits éventuels nés pendant la période d'appartenance au groupe fiscal.
L'économie résultant du déficit de la filiale est enregistrée définitivement dans les comptes de la société tête de groupe.

COMMISSAIRE AUX COMPTES Eric MENA

IMMOBILISATIONS

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

CADRE A	Val.brute des immo.au début	AUGMENTATIONS Réévaluation	AUGMENTATIONS Acquis.créat.
Frais établissement,recherche et développement TOTAL I			
Autres postes immobilisations incorporelles TOTAL II	11 981		2 710
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol autrui			
Installations générales, agenc.et aménag.constructions			
Installations techniques matériel et outillages industriels	433 267		7 324
Installations générales, agencements aménagements divers	92 054		72 472
Matériel de transports			
Matériel de bureau et informatique mobilier	50 735		945
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles TOTAL III	576 057		80 741
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	76		
Immobilisations financières TOTAL IV	76		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	588 114		83 451

CADRE B	DIMINUTIONS Par virements Poste à poste	DIMINUTIONS Par cessions, mis.hors serv	Valeur brute Immobilis.à fin exercice	Réval.Leg. V.O. Immo. en fin.d'exe.
Frais établissement rech.et dévelop. TOTAL I				
Aut.postes immobilis.incorporelles TOTAL II			14 691	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol autrui				
Inst.gales.agencts et aménag.constructions				
Inst.techniques.matér.& outillage.industriels			440 591	
Inst.gales.agencts.aménagements divers			164 526	
Matériel de transport				
Matériel de bureau & informatique mobilier			51 680	
Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles TOTAL III			656 797	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations			76	
Immobilisations financières TOTAL IV			76	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)			671 565	

AMORTISSEMENTS

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

Cadre A : SITUATION MOUVEMENTS EXERCICE IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début d'exercice	Augmentations Dotation exercice	Diminutions Reprises exercice	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche et développement TOTAL I				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	10 612	3 417		14 029
Terrains				
Constructions:				
-sur sol propre				
-sur sol d'autrui				
-Instal. Gén. Agenc.et Aménag. constructions				
- Instal.Techn. Matériel & Outillage industriels	222 009	52 687		274 696
Autres immobilisations corporelles:				
-Instal.Générales Agenc. Aménag. divers	68 814	10 837		79 652
-Matériel de Transport				
-Matériel de bureau & informatique mobilier	41 369	5 155		46 524
-Emballages Récupérables & Divers				
TOTAL II	332 192	68 679		400 871
TOTAL GENERAL (I+II+III)	342 804	72 096		414 900

Cadre B : VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS				Cadre C : PROV.AMT.DEROGATOIRES	
Immobilisations amortissables	Linéaires	Dégressifs	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais établis.&recherche (I)					
Immobil.incorporelles (II)	3 417				
Terrains					
Constructions:					
-sur sol propre					
-sur sol d'autrui					
-Inst.géné. agenc.aménag.					
Inst.techn. matér.& outillage	52 687				
Autres immobil..corporelles:					
-Ins.géné.agenc.amén. div.	10 837				
-Matériel de transport					
-Mat.bur. & inform.mobilier	5 155				
-Emballages récup.& div.					
TOTAL II	68 679				
TOTAL GENERAL (I+II+III)	72 096				

Cadre D : MVTS EXERC.AFFECTANT CHARGES REPARTIES/PLUSIEURS EXERCICES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations	Montant net à fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				

COMMISSAIRE AUX COMPTES Eric MENA

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET DES EN-COURS

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

	Au début de l'exercice	VARIATION DES STOCKS		A la fin de l'exercice
		Augmentation	Diminution	
Marchandises				
Stocks revendus en l'état				
Marchandises	9 416	9 048		18 464
Approvisionnement				
Stocks approvisionnement				
Matières premières				
Autre approvisionnement	9 542	(4 935)		4 607
TOTAL I	18 958	4 113		23 071
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
TOTAL III				
Production stockée (ou destockage de production) (I-II-III)				

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

[Décret 83-1020 du 29-11-1983 - article 24-11]

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

CADRE A - ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au +	A + d'un an
De l'Actif Immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	76		76
De l'Actif Circulant			
Clients douteux ou litigieux	82 482	82 482	
Autres créances clients	740 783	740 783	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	131 727	131 727	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	6 957	6 957	
Débiteurs divers	456 648	456 648	
Charges constatées d'avance	3 376	3 376	
	10 229	10 229	
TOTAUX	1 432 279	1 432 202	76

(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice
(1) Montant rembours.obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés

CADRE B - ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au +	A + d'un an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp.aup.établis.crédit à 2 ans maxi.				
Emp.aup.établis.crédit à plus de 2 ans				
Empr.dettes financières divers (1) (2)	112 300	39 100	73 200	
Fournisseurs et comptes rattachés	976 106	976 106		
Personnel et comptes rattachés	120 251	120 251		
Sécurité sociale, autres organis.sociaux	58 026	58 026		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	128 716	128 716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes assimilées	10 530	10 530		
Dettes / immobil.& comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	4 777	4 777		
Autres dettes	5 947	5 947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	130 642	130 642		
TOTAUX	1 547 295	1 474 095	73 200	

(1) Empr.souscrits en cours d'exercice
(1) Empr.rembours. en cours d'exercice
(2) Montant des divers empr.& dettes contractés auprès des associés pers.phys.

COMMISSAIRE AUX COMPTES Eric MENA

CHARGES A PAYER

[Décret 83-1020 du 29-11-1983 - article 23]

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

Montant des charges à payer Incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308 750
Dettes fiscales et sociales	166 872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes :	
TOTAL	475 622

PRODUITS A RECEVOIR

[Décret 83-1020 du 29-11-1983 - article 23]

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

Montant des produits à recevoir Inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	11 337
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	11 336,62

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

[Décret 83-1020 du 29-11-1983 - article 23]

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

PRODUITS	Montant
Produits d'exploitation	130 642
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL	130 642

CHARGES	Montant
Charges d'exploitation	10 229
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL	10 229

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

[Décret 83-1020 du 29-11-1983 - article 23]

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

CHARGES	Montant net	Durée d'amortissement restant à courir
NEANT		
TOTAL	0	

ECARTS DE CONVERSION SUR CREANCES ET DETTES EN MONNAIES ETRANGERES

[Décret 83-1020 du 29-11-1983 article 24-5]

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

NATURE DES ECARTS	ACTIF Montant	Différence compensée par couverture de change	Provision pour perte de change	PASSIF Montant
-sur immobilisations non financières				
-sur immobilisations financières				
-sur créances				
-sur dettes financières				
-sur dettes d'exploitation				
-sur dettes sur immobilisations				
TOTAL				

NEANT

COMMISSAIRE AUX COMPTES Eric MENA

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

NATURE DES PROVISIONS	Montant début d'exercice	Augmentation Dotations exercice	Diminutions Reprises exercice	Montant fin d'exercice
Provisions réglementées				
-Prov. reconstit. gisements miniers,pétroliers	0	0	0	0
-Provisions pour investissements	0	0	0	0
-Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
-Provisions pour fluctuation des cours	0	0	0	0
-Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
-Prov.fisc. implant. étranger avant le 1.1.1992	0	0	0	0
-Prov.fisc. implant. étranger après le 1.1.1992	0	0	0	0
-Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL I	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges				
-Provisions pour litiges	0	0	0	0
-Provisions garanties données aux clients	0	0	0	0
-Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
-Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
-Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
-Provisions pour pensions et obligations simil.	0	0	0	0
-Provisions pour impôts	0	0	0	0
-Provisions pr renouvellement immobilisations	0	0	0	0
-Provisions pour grosses réparations	0	0	0	0
-Prov.pour charges soc. & fisc. sur congés	0	0	0	0
-Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
TOTAL II	0	0	0	0
Provisions pour dépréciation				
-Immobilisations incorporelles	0	0	0	0
-Immobilisations corporelles	0	0	0	0
-Participations évaluées par équivalence	0	0	0	0
-Autres immobilisations financières	0	0	0	0
-Stocks et en-cours	0	0	0	0
-Comptes clients	25 048	24 126	209	48 965
-Autres provisions pour dépréciation	0	0	0	0
TOTAL III	25 048	24 126	209	48 965
TOTAL GENERAL (I+II+III)	25 048	24 126	209	48 965

Dont dotations et reprises : - d'exploitation	24 126	209
- financières		
- exceptionnelles		

COMMISSAIRE AUX COMPTES Eric MENA

ELEMENTS RELEVANTS DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

(Décret 83-1020 du 29-11-1983 - articles 10 et 24-15)

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	8 462		
Autres créances	1 025	456 648	
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunt et dettes financières divers		4 777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 149	63 090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 000		

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

[Décret 83-1020 du 29-11-1983 - article 24-12]

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

Différentes catégories de titres	Valeur nominale	Nombre de titres			
		Au début de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	En fin d'exercice
ACTIONS	16	3 125			3 125

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[Décret 83-1020 du 29-11-1983 - article 24-11]

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

Filiales et Participations	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A - Renseignements Détaillés Filiales et Participations (selon liste ci-dessous)			
1 - Filiales (plus de 50 % du capital détenu)			
2 - Participations (10 à 50% du capital détenu)			
B - Renseignements Globaux sur [illegible]			
1 - Filiales non reprises en A :			
a) françaises			
b) étrangères			
2 - Participations non reprises en A :			
a) françaises			
b) étrangères			

NEANT

IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

[Décret 83-1020 du 29-11-1983 - article 24-14]

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

Dénomination Sociale	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
GL EVENTS	SA	71 694 960	ROUTE D IRIGNY BP 40 69530 BRIGNAIS

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Eric MENA

TABLEAU DES DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

Postes concernés	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		

NEANT

Notes sur le Bilan

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

[Décret 83-1020 du 29-11-1983 - article 24-21]

Exercice au 31/12/11

Répartition par secteur d'activité	Montant
CA Location Espaces	1 038 201
CA Manifestations gérées	196 713
CA Prestations	1 204 843
CA Food & Beverage	975 933
CA Autres activités	9 777
Refacturations	79 926
TOTAL	3 505 393

Répartition par marché géographique	Montant
France	3 505 393
TOTAL	3 505 393

TABLEAU DES PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
NEANT		

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Eric MENA

TABLEAU DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET CHARGES EXCEPTIONNELLES

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VOL ESPECES	850	

TABLEAU DE VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	386 802	126 998
Résultat exceptionnel	(850)	(283)
(hors participation)		
Participation des salariés	36 540	12 180
Résultat comptable	349 412	114 535

COMMISSAIRE AUX COMPTES Eric MENA

Notes sur le Compte de résultat

ENGAGEMENTS FINANCIERS

[Décret 83-1020 du 29-11-1983 - articles 24-9 et 24-16]

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Partici-pations	Autres entrep.liées	Autres	Provisions
Engagements donnés (1)							
TOTAL.....							
Engagements en matière de pensions (2).....							
Engagements reçus (3)							
TOTAL.....							
Engagements réciproques (4)							

NEANT

(1) et (2) informations obligatoires.
(3) Indiquer, le cas échéant, le montant des créances assorties de garanties.
(3) et (4) informations facultatives.

CREDIT-BAIL

[Décret 83-1020 du 29-11-1983 - article 53]

	Terrains	Constructions	Installation Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements					
- Cumuls exercices antérieurs					
- Dotations de l'exercice					
TOTAL					
Redevances payées					
- Cumuls exercices antérieurs					
- Exercice					
TOTAL					
Redevances Restant à payer					
- à un an au plus					
- à plus d'1 an et 5 ans au plus					
- à plus de 5 ans					
TOTAL					
Prix d'achat résiduel					
- à un an au plus					
- à plus d'1 an et 5 ans au plus					
- à plus de 5 ans					
TOTAL					
Montant pris en Charges Exercice					

NEANT

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Eric MENA

AVANCES AUX DIRIGEANTS

[Décret 83-1020 du 29-11-1983 - article 24-17]

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

Montant des avances	Conditions consenties		Montant des remboursements de l'exercice
	Durée (mois)	Taux (%)	

NEANT

EFFECTIF MOYEN

[Décret 83-1020 du 29-11-1983 - article 24-22]

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	6	
Ouvriers		
TOTAL	9	

Autres informations

RESULTATS FINANCIERS

EXERCICE 01.01.11-31.12.11 CLOTURE 31.12.11 EUROS

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 01/01/11 - 31/12/11 Clôture au 31/12/11 Durée 12 mois	Exercice 01/01/10 - 31/12/10 Clôture au 31/12/10 Durée 12 mois	Exercice 01/01/09 - 31/12/09 Clôture au 31/12/09 Durée 12 mois	Exercice 01/01/08 - 31/12/08 Clôture au 31/12/08 Durée 12 mois	Exercice 01/01/07 - 31/12/07 Clôture au 31/12/07 Durée 12 mois
SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE					
a) Capital social	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
b) Nombre d'actions emises					
c) Nombre maximal d'actions futures à créer					
RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTIVES					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	3 505 392,96	3 537 079,09	2 914 416,12	3 749 958,71	3 035 318,23
b) Résultat avt impôts,particip., dot.aux amort.et prov	481 965,36	528 820,37	421 838,76	619 413,49	272 723,33
c) Impôts sur les bénéfices	114 535,00	146 350,00	92 105,00	171 907,00	66 486,00
d) Participation des salariés	36 539,89	44 600,00	30 180,00	51 459,00	25 577,00
e) Résultat après impôts, participat. et amort. et prov	234 877,01	277 089,15	204 994,16	316 768,61	105 662,57
f) Résultat distribué	275 000,00	203 125,00	315 625,00	103 125,00	84 375,00
RESULTATS PAR ACTION					
a) Résultat après impôts, particip.,avt dot.amort.prov.					
b) Résultat après impôts, participat. et amort. et prov					
c) Dividende attribué à chaque action					
PERSONNEL					
a) Effectif moyen des salariés	9,00	8,00	8,00	9,00	9,00
b) Montant de la masse salariale	321 611,51	301 617,10	295 019,81	308 732,39	371 478,73
c) Montant des charges sociales	141 151,77	134 440,33	125 450,13	129 999,85	162 814,25

COMMISSAIRE AUX COMPTES Eric MENA

2) Plan d’amortissement sur 3 ans

POLYDOME
CENTRE D'EXPOSITIONS ET DES CONGRES
DE CLERMONT-FERRAND



Plan d'amortissement sur 3 ans

		Valeur brute	Durée Amort.	Ant. 2006 à 2010	2011	2012	2013	2014	Total Amort.
Logiciels acquisition	2006 à 2011	14 691,46	1 an						
		14 691,46		**10 612,21**	**3 416,75**	**662,50**	**0,00**	**0,00**	**14 691,46**
Matériel acquisition	2006 à 2011	62 478,12	5 ans						
		62 478,12		**26 449,48**	**9 181,04**	**8 144,06**	**6 185,02**	**6 072,07**	**56 031,67**
Matériel locatif acquisition	2006 à 2011	378 112,98							
		378 112,98		**195 559,20**	**43 505,98**	**43 123,04**	**41 332,39**	**38 470,07**	**361 990,68**
Agencements acquisition	2006 à 2011	164 525,72	8 ans						
		164 525,72		**68 814,41**	**10 837,25**	**12 837,96**	**11 485,84**	**11 178,32**	**115 153,78**
Matériel informatique acquisition	2006 à 2011	28 914,30	3 ans						
		28 914,30		**19 324,37**	**4 855,89**	**3 206,96**	**1 454,43**	**72,65**	**28 914,30**
Mobilier acquisition	2006 à 2011	22 765,92	5 ans						
		22 765,92		**22 044,50**	**299,20**	**299,20**	**123,02**	**0,00**	**22 765,92**

3) Travaux et entretiens

POLYDOME
CENTRE D'EXPOSITIONS ET DES CONGRES
DE CLERMONT-FERRAND



Travaux et entretiens (Exercice 2011)

ENTRETIENS	
Dépan' 63 - contrat entretien	4 593,96
Entretien cuisines s/manifestations	2 144,27
Entretiens divers sur bâtiment	3 382,71
Entretien - remise à niveau (maintien des inst.en état)	26 135
Peinture Espace Restauration	10 459,92
Entretiens matériels divers	10 412,55
	57 128,41

MAINTENANCE	
Maintenance P2	97 611,27
Maintenance P3	56 013,62
Dépan'63 - contrat de base	3 285,00
Dépan'63 - extension	4 071,00
Maintenance ascenseurs	11 178,50
Maintenance informatique	8 260,76
Socotec	3 713,00
Divers	
	184 133,15

a) Rapport de maintenance 2011 – COFELY

POLYDOME
CENTRE D'EXPOSITIONS ET DES CONGRES
DE CLERMONT-FERRAND



Sommaire – Rapport d'activité

- **Avancement de la maintenance préventive**
- **Suivi du P3,**
- **Présentation des faits marquants,**
- **Analyse préventif / correctif,**
- **Travaux prévisionnels,**
- **Suivi des consommations d'énergie,**
- **Annexes**

Avancement de la maintenance préventive

POLYDOME			Mai				Juin					Juillet					Août					Septembre				Octobre				Novembre					Décembre			
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
CHAUFFAGE/ECS/SOUS-STATION	Chaufferie Apro Gaz	Compteur Chaudière 1																																X			
		Compteur Chaudière 2																																X			
		Compteur Chaudière 3																																X			
		Compteur Générateur ECS Brasserie																																X			
	Chaufferie Distribution	Armoire CH A3 33																							X												
		Compteur Association																							X												
		Compteur Exploitation																							X												
		Compteurs Calorie																							X												
		Maintien Pression Réseau Chaud																							X												
		Pompe Circuit EC Bureaux Exploitant Bat A																							X												
		Pompe double Circuit Bat A,B,C et D																							X												
		Pompe Double Circuit Ventilo et Batteries																							X												
		Pompe Double Rideaux d'Air et Radiateurs																							X												
		Vase d'Expansion																							X												
		V3V																							X												
		V3V Circuit Bat A, B, C et D																							X												
		V3V Circuit Ventilo et Batteries																							X												
		V3V Eau Chaude Bureaux Exploitant Bat A																							X												
	Chaufferie ECS	Ballon ECS																																			
	Chaufferie Production	Brûleur 1					X																				X										
		Brûleur 2					X																				X										
		Brûleur 3					X																				X										
		Chaudière 1					X																				X										
		Chaudière 2					X																				X										
		Chaudière 3					X																				X										
		Pompe Double de Charge 1					X																					X									
		Pompe Double de Charge 2					X																					X									
		Pompe Double de Charge 3					X																					X									
		Soupape n°1 Chaudière 1					X																					X									
		Soupape n°1 Chaudière 2					X																					X									
		Soupape n°1 Chaudière 3					X																					X									
		Soupape n°2 Chaudière 1					X																					X									
		Soupape n°2 Chaudière 2					X																					X									
		Soupape n°2 Chaudière 3																										X									

Avancement de la maintenance préventive

POLYDOME			Mai				Juin					Juillet				Août					Septembre				Octobre				Novembre					Décembre			
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
CLIMATISATION	Chambres Froides	CF 01																X																		
		CF 02																X																		
		CF 03																X																		
		Coffret Alimentation																X																		
	Distribution de Froid	Compteur d'Eau																																X		
		Maintien de Pression																																X		
		Pompe Double Circuit EG Brasserie																																X		
		Pompe Double Circuit EG Cassettes																																X		
		Pompe Double Circuit EG CTA Bat C et D																																X		
		Pompe Double CTA Bat A et B																																X		
		Vase d'Expansion																																X		
		V3V Circuit EG Cassettes																																X		
	Production Froid	Armoire de Puissance												X																						
		Armoire GTC												X																						
		PEG 1												X																						
		PEG 2												X																						
		PEG 3												X																						
		Pompe Primaire PEG 1																																	X	
		Pompe Primaire PEG 2																																	X	
		Pompe Primaire PEG 3																																	X	

Avancement de la maintenance préventive

POLYDOME			Mai				Juin					Juillet					Août					Septembre				Octobre				Novembre					Décembre			
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
ELECTRICITE	Distri BT Bat A	Armoire Cuisine Entre Deux Ville			X																															
		Armoire TD A01			X																															
		Armoire TD A1			X																															
		Armoire TD A10			X																															
		Armoire TD A11			X																															
		Armoire TD A20			X																															
		Armoire TD A21			X																															
	Distri BT Bat B	Armoire TD B01			X																															
		Armoire TD B10			X																															
		Armoire TD B20			X																															
	Distri BT Bat C	Armoire TD C01			X																															
		Armoire TD C02			X																															
		Armoire TD C1			X																															
		Armoire TD C11			X																															
	Distri BT Bat D	Armoire TD C20			X																															
		Armoire TD D1			X																															
		Armoire TD01			X																															
	Distri BT TGBT	Armoire GTC DS1																																	X	
		Armoire TD D Ext / Sous sol																																	X	
		Armoire TD TGES																																	X	
		Armoire TG S1																																	X	
	Distri BT TGBT	Armoire TGBT																																	X	
		Coffret Borniers TGBT																																	X	
		Condensateur																																	X	
	Distribution Haute Tension	Cellule SC 40																																	X	
		Cellule SC10																																	X	
		Cellule SC20																																	X	
		Cellule SC30																																	X	
		Cellule SC50																																	X	
		Cellule SC60																																	X	
		Cellule SC70																																	X	
		Compteur																																	X	
		Transfo d'Isolement																																	X	
		Transformateur 1																																	X	
		Transformateur 2																																	X	
		Transformateur 3																																	X	
	Distribution Stabilisée	Onduleur Eclairage Secours																																	X	

Avancement de la maintenance préventive

POLYDOME			Mai				Juin					Juillet				Août					Septembre				Octobre				Novembre				Décembre			
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
PLOMBERIE	Distribution d'Eau	Disconnecteur EF Général																																			
		Disconnecteur EF RIA																																			
		Disconnecteur Réseau Sprinkler																																			
		Réseau EF Brasserie Atelier																																			
		Réseau EF Général																																			
		Réseau EF RIA																																			
		Réseau Sprinkler																																			
	Evacuation	Bat C pompe Ascenseur																																			
		Parking Pompe Relevage																																			
		Pompe Relevage Local Sprinkler																																			
PRODUCTION AUTONOME D'ELECTRICITE	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène 1																																			
		Groupe Electrogène 2																																			
PROTECTION INCENDIE	Détection Incendie	Centrale de Détection																																			
		Réseaux et Détecteurs																																			
	Extinction Incendie	Porte Coupe Feu Parking 1																																			
		Porte Coupe Feu Parking 2																																			
		Porte Coupe Feu Parking 3																																			
		RIA																																			
		Skydome																																			
	Sprinkler	Armoire Motopompe Source B																							X												
		Armoire Pompes Jockey et Pompe A																							X												
		Motopompe IVECO Source B																							X												
		Pompe Jockey																							X												
		Pompe Source A																							X												
		Réseau Remplissage																							X												
		Réseau 1																							X												
		Réseau 2																							X												
		Réseau 3																							X												
		Réseau 4																							X												
		Réseau 5																							X												
		Réservoir Source A																							X												
		Réservoir Source B																							X												

Avancement de la maintenance préventive

POLYDOME			Mai				Juin					Juillet				Août					Septembre				Octobre				Novembre					Décembre			
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
VENTILATION	Cassette Quatre Voies	Bat A Entre Deux Ville															X																				
		Bat A Salle Exposition 1er															X																				
		Bat A Salle Exposition RDC															X																				
		Bat A Salle Restauration N+2															X																				
		Bat B RDC Atrium															X																				
		Bat B Salle de COM															X																				
		Bat B Salle de Presse et Circulation															X																				
		Bat C Loge Amphi															X																				
		Bat C Régie Amphi															X																				
	CTA Bat A 3 13	Armoire Electrique																					X						X								
		Batterie Chaude																					X						X								
		Batterie Froide																					X						X								
		Caisson de Recyclage																					X						X								
		Filtration Primaire																					X						X								
		Filtration Secondaire																					X						X								
		Régulation																					X						X								
	CTA Bat A 3 14	Armoire Electrique														X													X								
		Batterie Chaude																											X								
		Caisson de Recyclage																											X								
		Filtration Primaire																											X								
		Filtration Secondaire																											X								
	CTA Bat A 3 15	Armoire Electrique														X														X							
		Batterie Chaude																												X							
		Batterie Froide																												X							
		Caissons de Recyclage																												X							
		Filtration Primaire																												X							
		Filtration Secondaire																												X							
	CTA Bat A 3 31	Armoire Electrique														X														X							
		Batterie Chaude														X														X							
		Filtration Primaire														X														X							
		Filtration Secondaire														X														X							
		Régulation														X														X							
	CTA Bat A 3 33	Armoire Electrique														X															X						
		Batterie Chaude														X															X						
		Filtration Primaire														X															X						
		Filtration Secondaire														X															X						
		Régulation														X															X						
	CTA Bat B 3 01	Armoire Electrique																						X							X						
		Batterie Chaude																						X							X						
		Batterie Froide																						X							X						
		Filtration Primaire																						X							X						
		Filtration Secondaire																						X							X						
		Régulation																						X							X						

Avancement de la maintenance préventive

POLYDOME			Mai				Juin				Juillet				Août					Septembre				Octobre				Novembre					Décembre			
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
VENTILATION	CTA Bat B 3 02	Armoire Electrique																						X						X							
		Batterie Chaude																						X						X							
		Batterie Froide																						X						X							
		Filtration Primaire																						X						X							
		Filtration secondaire																						X						X							
		Régulation																						X						X							
	CTA Bat B 3 07	Armoire Electrique																						X						X							
		Batterie Chaude																						X						X							
		Batterie Froide																						X						X							
		Caisson de Recyclage																						X						X							
		Filtration Primaire																						X						X							
		Filtration secondaire																						X						X							
		Régulation																						X						X							
	CTA Bat B 3 08	Armoire Electrique																					X								X						
		Batterie Chaude																														X					
		Batterie Froide																														X					
		Caisson de Recyclage																														X					
		Filtration Primaire																														X					
		Filtration Secondaire																														X					
		Régulation																					X									X					
	CTA Bat B 3 11	Armoire Electrique																					X									X					
		Batterie Chaude																					X									X					
		Batterie Froide																					X									X					
		Caisson de Recyclage																					X									X					
		Filtration Primaire																					X									X					
		Filtration Secondaire																					X									X					
		Régulation																					X									X					
	CTA Bat B 3 12	Armoire Electrique																														X					
		Batterie Chaude																														X					
		Batterie Froide																														X					
		Caisson de Recyclage																														X					
		Filtration Primaire																														X					
		Filtration Secondaire																														X					
		Régulation																														X					
	CTA Bat C 2 24	Armoire Electrique								X																											
		Batterie Chaude								X																											
		Batterie Froide								X																											
		Caisson de Recyclage								X																											
		Filtration Primaire																																			
		Filtration Secondaire																																			
		Régulation								X																											

Avancement de la maintenance préventive

POLYDOME			Mai				Juin					Juillet					Août					Septembre				Octobre				Novembre					Décembre			
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
VENTILATION	CTA Bat C 2 27	Armoire Electrique								X																											
		Batterie Chaude								X																											
		Batterie Froide								X																											
		Caisson de Recyclage								X																											
		Filtration Primaire								X																											
		Filtration Secondaire								X																											
		Humidificateur								X																											
		Régulation								X																											
	CTA 1 Grand Forum	Armoire Electrique																											X								
		Batterie Chaude 30-1																											X								
		Batterie Chaude 30-2																											X								
		Batterie Froide 30-1																											X								
		Batterie Froide 30-2																											X								
		Caisson de Recyclage 30-1																											X								
		Caisson de Recyclage 30-2																											X								
		Filtration Primaire 30-1																											X								
		Filtration Primaire 30-2																											X								
		Filtration Secondaire 30-1																											X								
		Filtration secondaire 30-2																											X								
		Régulation																											X								
	CTA 2 Grand Forum	Armoire Electrique																											X								
		Batterie Chaude 30-3																											X								
		Batterie Chaude 30-4																											X								
	CTA 2 Grand Forum	Batterie Froide 30-3																											X								
		Batterie Froide 30-4																											X								
		Caisson de Recyclage 30-3																											X								
		Caisson de Recyclage 30-4																											X								
		Filtration Primaire 30-3																											X								
		Filtration Primaire 30-4																											X								
		Filtration Secondaire 30-3																											X								
		Filtration Secondaire 30-4																											X								
		Régulation																											X								
	Désenfumage	Extracteur Bat A VEA3 A34																												X							
		Extracteur Bat A VEA3 A35																												X							
		Extracteur Bat A VEA3 A37																												X							
		Extracteur NA 2003 T30																												X							
		VMC Sanitaire Homme Niv 1 VEC2 28																												X							
	Distribution de l'Air	Batterie Terminale CTA B3 07																													X						
	Emetteurs	Extracteur VE A 3 36																													X						
	Rideaux d'Air Chaud	Bat B Entée 2 Coté Rue																X													X						
		Bat B Rideaux d'Air 1er Mai																X													X						

Sommaire – Rapport d'activité

- **Avancement de la maintenance préventive**
- **Suivi du P3,**
- **Présentation des faits marquants,**
- **Analyse préventif / correctif,**
- **Travaux prévisionnels,**
- **Suivi des consommations d'énergie,**
- **Annexes**

P3 année 2011

COFELY GDF SUEZ

POLYDOME CENTRE D'EXPOSITIONS ET DES CONGRES DE CLERMONT-FERRAND

TRAVAUX EFFECTUES DANS LE CADRE DU CONTRAT P3 ANNEE 2011

POLYDOME ELECTRICITE

Date d'intervention	Nature de l'intervention	PV Fourniture	Main d'œuvre	Nb heures	Taux horaire	Total PV MO	TOTAL intervention
24/05/2011	Relmplacement complet d'éclairage	522,65	COFELY	35	42	1 470,00	**1 992,65**
24/05/2011	Relmplacement complet d'éclairage	585,61	COFELY	30	42	1 260,00	**1 845,61**
09/11/2011	Remplacement bloc secours	1 245,92	COFELY	16	42	672,00	**1 917,92**
05/12/2011	Remplacement disjoncteur DPX 250 dans TGBT secours onduleur	5 306,44	COFELY	3	42	126,00	**5 432,44**
05/12/2011	Remplacement disjoncteur motorisé 630 A Grand Forum	2 352,33	COFELY	3	42	126,00	**2 478,33**
TOTAL 2011		**10 012,95**		**87**		**3 654,00**	**13 666,95**

POLYDOME CVC

Date d'intervention	Nature de l'intervention	PV Fourniture	Main d'œuvre	Nb heures	Taux horaire	Total PV MO	TOTAL intervention
Cdé en 2011	Reconditionnement des têtes ionique de détection incendie, planifié en 2012	16 460,68	SIEMENS		42	0	**16 460,68**
21/11/2011	Mise en conformité GF	3 953,28	TRANE		42	0	**3 953,28**
21/12/2011	Remplacement extincteurs suivant prescription sécurité	575,28	SICLI-ANSTEL		42	0	**575,28**
30/11/2011	Remplacement intégrateur bras froid et étalonnage	1 173,61	ITRON-France		42	0	**1 173,61**
22/12/2011	Remplacement bloc moteur pompe EG	938,10	SEEM	4	42	168	**1 106,10**
26/12/2011	Remplacement extincteurs suivant prescription sécurité	624,90	SICLI-ANSTEL		42	0	**624,90**
TOTAL 2011		**23 725,85**		**4**		**168,00**	**23 893,85**

Sommaire – Rapport d'activité

- **Avancement de la maintenance préventive**
- **Suivi du P3,**
- **Présentation des faits marquants,**
- **Analyse préventif / correctif,**
- **Travaux prévisionnels,**
- **Suivi des consommations d'énergie,**
- **Annexes**

Faits marquants

- **Prise en charge :**
  - Mise en place du service méthode pour effectuer la prise en charge des installations
  - Passage sur les sites des techniciens susceptible d'intervenir en astreinte afin de connaître les procédures et les lieux
  - Mise en place d'un stock de pièces pour gagner en réactivité
- **Electricité :**
  - Nombreux BAES HS lors de la reprise du site
- **CVC :**


  Nous avons constatés lors de la prise en charge :
  - Ballon d'eau chaude sanitaire percé
  - 2 pompes sur le circuit d'eau glacée en mauvais état
- **Evénements :**
  - Mise en place d'une astreinte pour Europavox
  - Divers branchement ou brassage pour différents salon
- **Sprinkler**
  - Suite à la visite de maintenance, constat de différents dysfonctionnements, travaux prévisionnels
- **Recherche de la fuite ancienne**
  - Ballon ECS percé, passage de l'eau par la dalle béton situé dans le local chaufferie
- **Canalisation d'évacuation des eaux usées cassées**
  - Accompagnement du technicien de la ville et du prestataire
- **Organisation**
  - Lilian Merle a remplacé David Plane : la passation est prévue sur le mois de décembre


Sommaire – Rapport d'activité

- **Avancement de la maintenance préventive**
- **Suivi du P3,**
- **Présentation des faits marquants,**
- **Analyse préventif / correctif,**
- **Travaux prévisionnels,**
- **Suivi des consommations d'énergie,**
- **Annexes**

Analyse Préventif / correctif

Type d'opération	Nbre d'opérations		Nbre d'heures
	Nb	%	%
Préventif	418	89%	83%
Correctif	52	11%	17%
Total	**470**		





Sommaire – Rapport d'activité

- **Avancement de la maintenance préventive**
- **Suivi du P3,**
- **Présentation des faits marquants,**
- **Analyse préventif / correctif,**
- **Travaux prévisionnels,**
- **Suivi des consommations d'énergie,**
- **Annexes**

Travaux prévisionnels

- **Climatisation :**
  - Remplacement de deux pompes sur circuit d'eau glacée
- **Chauffage :**
  - Remplacement du ballon d'eau chaude sanitaire et modification hydraulique
- **Climatisation :**
  - Remplacement de deux pompes sur circuit d'eau glacée
- **Chauffage :**
  - Remplacement du ballon d'eau chaude sanitaire et modification hydraulique
- **Electricité**
  - Déplacement des 8 transformateurs pour faciliter l'accès à la maintenance et dépannage
- **Sprinkler**
  - Différentes réparations suite à la visite de maintenance

Sommaire – Rapport d'activité

- **Avancement de la maintenance préventive**
- **Suivi du P3,**
- **Présentation des faits marquants,**
- **Analyse préventif / correctif,**
- **Travaux prévisionnels,**
- **Suivi des consommations d'énergie,**
- **Annexes**

b) Rapport d'entretien 2011- DEPAN'63

c) Rapport d'entretien 2011 – OTIS

4) Inventaire des biens propres

5) Tarifs pratiqués et évolution des tarifs

6) Les factures impayées



POLYDOME EN 2011

INTRODUCTION....1
1. LE GROUPE GL EVENTS....2
2. LA GESTION D'ESPACES PAR GL EVENTS....5
3. LES TENDANCES 2011 DU MARCHE DE L'EVENEMENTIEL....6
a)Le budget des annonceurs....7
b)Le marché des foires....9
c)Le marché des salons....9
d)Le marché des congrès....11
e)Les sites d'accueil, moteurs du développement de la filière sur leurs territoires....12
f)Les événements d'entreprise....13
4. BIENVENUE « AU PAYS DES VOLCANS »....15
5. AUVERGN'EVENTS....17
6. BIENVENUE A POLYDOME....18
7. RESULTATS 2011....21
a)Chiffres Clés 2011....21
b)Nombre de manifestations par produit....22
c)Chiffre d'affaires par produit....23
d)Nombre de manifestations par marché....24
e)Chiffre d'affaires par marché....25
f)Audiences....26
g)Etats financiers....27
8. MANIFESTATIONS NOTOIRES....28
9. QUESTIONNAIRE QUALITE ET ANALYSE....28
10. PERSPECTIVES 2012....28
11. VOS INTERLOCUTEURS A POLYDOME....28

POLYDOME
CENTRE D'EXPOSITIONS ET DES CONGRES
DE CLERMONT-FERRAND

INTRODUCTION

La terre d'événements, maintenant c'est Clermont-Ferrand !

Pour l'attractivité d'une ville et son image de marque, les secteurs de l'événement et du tourisme d'affaires n'ont jamais été aussi stratégiques qu'aujourd'hui. **Si les plus grandes métropoles ont déjà su affirmer leur position, Clermont-Ferrand se place parmi les destinations privilégiées et rivalise désormais avec le Top Ten national.** L'agglomération Clermontoise est maintenant entrée de plein pied dans une nouvelle ère événementielle. En accueillant des congrès, conventions, et manifestations d'envergure nationale et internationale, la Cité de Pascal s'impose dans le milieu des destinations privilégiées par les organisateurs. Il favorise par conséquent un important impact économique pour toute l'agglomération clermontoise mais également pour la région Auvergne. Pour poursuivre ce développement d'ampleur, auvergn'events a choisi d'anticiper les mutations du secteur. Amélioration des technologies et favorisation de l'interactivité permanente sur les sites et leurs espaces dédiés, optimisation de l'offre de restauration, anticipation des normes environnementales, auvergn'events se place sur le devant de la scène en relevant plusieurs défis stratégiques.

La confiance renouvelée à auvergn'events avec la reconduction de la Délégation de Service Public (DSP) effective le 1er janvier 2012 souligne la qualité du travail effectué par notre structure depuis de nombreuses années. Les démarches innovantes menées par l'ensemble du Groupe GL-Events et par auvergn'events en faveur du développement durable des sites et de leur fonctionnement au quotidien et en mode événements constituent un atout supplémentaire. L'obtention en cours de la norme environnementale ISO 14001 en est la parfaite illustration. Un environnement naturel d'exception, des sites toujours plus respectueux des hommes et de leur bien-être, une équipe professionnelle impliquée et appliquée, sont autant d'atouts pour Clermont-Ferrand qui n'a pas fini de se distinguer de ses concurrents.



Patricio COGORDAN
Directeur Polydome

1. LE GROUPE GL EVENTS











Créé en 1978 en Rhône-Alpes, GL events est le premier groupe international intégré de la filière événementielle

Présent sur les cinq continents, GL events compte plus de 3700 collaborateurs et a réalisé 783 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011 dont 46% à l'international.

Grâce à l'intégration de l'ensemble des compétences événementielles et à sa présence sur 91 sites en France et à l'international, GL events accompagne les entreprises, institutions, organisateurs de manifestations, de la définition des stratégies événementielles jusqu'à la mise en œuvre des opérations sur le terrain.

Le groupe s'organise autour de 3 pôles :

- ***GL events Live*** : regroupe l'ensemble des métiers de l'événementiel corporate, institutionnel et sportif. Depuis le conseil et la conception jusqu'à la réalisation événementielle, les équipes de GL events Live sont en mesure d'apporter des solutions événementielles clefs en mains aux grands donneurs d'ordre mondiaux d'événements.

- ***GL events Exhibition*** : pilote et anime les 250 salons propriétaires du groupe en favorisant des créations et des duplications, l'innovation et le fonctionnement en parfaite synergie avec les autres métiers du groupe.

- ***GL events Venues*** : développe un réseau d'espaces événementiels unique, essentiellement géré en concession ou en délégation. Le Pôle compte 35 sites au sein de son réseau : centres de congrès, parcs d'expositions, espaces réceptifs, salles de spectacles et salles multifonctionnelles. Un réseau international qui constitue une offre réceptive particulièrement attractive, pour une clientèle en recherche permanente de nouvelles destinations de tourisme d'affaires. Un réseau qui permet à GL events Venues d'accompagner ses clients grands comptes sur la plupart de leurs zones géographiques stratégiques.

Nos missions	Des valeurs d'entreprise fortes	Une organisation en réseau
Vendre la destination et les sites aux organisateurs du marché.	Des relations de partenariat avec la collectivité délégante.	Un partage d'expériences et d'expertises par une mise en réseau des différents métiers et fonctions de chaque site.
Développer les retombées économiques et les emplois induits par l'activité des sites : hôtellerie, restauration, tourisme.	Une information transparente sur les activités déléguées.	Un gain de productivité, un accroissement du professionnalisme et une recherche du meilleur service apporté aux clients.
Assurer le meilleur entretien des bâtiments confiés.	Un respect des principes fondamentaux de service public : égalité, continuité, mutabilité, neutralité.	Une approche opérationnelle avec des moyens et des méthodes de travail partagés.
Respecter les valeurs et les objectifs de service public.	La sécurité du public et des installations assortie d'un principe de précaution.	Le développement de synergies commerciales qui font progresser la compétitivité des sites et leur qualité de service.
Animer la vie socio-économique et culturelle des villes et des régions.	La meilleure qualité de service proposée aux usagers, aux clients et aux partenaires.	

GL events en France – 22 Espaces - 11 Destinations



Mégacité - Centre d'Expositions et de Congrès d'Amiens



Grande Halle d'Auvergne - Parc des Expositions de Clermont-Ferrand



Zénith d'Auvergne – Clermont-Ferrand



Polydome – Centre d'Expositions et de Congrès de Clermont-Ferrand



Centre de Congrès de Lyon



Château de Saint-Priest - Lyon



Sepel / Eurexpo – Centre de conventions et d'expositions – Lyon



La Sucrière de Lyon



Parc des expositions de Metz



Parc des Expositions et Palais des Congrès de Nice Acropolis



Parc Floral de Paris - Centre d'Expositions et d'Evénements



Maison de la Mutualité - Centre de Congrès de Paris



Palais Brongniart - Centre de Congrès de Paris



Hôtel Salomon de Rotschild - Espace Réceptif de Paris



Le Scarabée - Espace Plurifonctionnel de Roanne



Centre de Congrès de Saint-Etienne



Le Grand Cercle - Espace Réceptif de Saint-Etienne



La Verrière Fauriel - Espace Réceptif de Saint-Etienne



Centre de Congrès Pierre Baudis - Toulouse



Toulouse expo - Parc des Expositions - Toulouse



Parc des Expositions de Troyes



Le Chorus - Parc des Expositions de Vannes

GL events à l'International - 13 Espaces - 9 Destinations



Battersea Evolution - Centre d'Expositions et d'Evénements de Londres / Angleterre



SQUARE Brussels Meeting Centre / Belgique



RioCentro - Centre d'Expositions et de Congrès de Rio de Janeiro / Brésil



HSBC Arena - Arène Multifonctionnelle de Rio de Janeiro / Brésil



Pudong Expo - Centre d'Expositions de Shanghai / Chine



Centre de Conventions International de Barcelone (CCIB) / Espagne



Hungexpo - Parc des Expositions de Budapest / Hongrie



Lingotto Fiere - Centre d'Expositions et de Conventions de Turin / Italie



PadovaFiere - Parc des Expositions de Padoue / Italie



Oval - Arène d'Expositions et d'Evénements de Turin / Italie



World Forum - Centre de Conventions de La Haye / Pays-Bas



Centre de Congrès et d'Expositions International d'Ankara (ATO) - Turquie



The Seed - Centre d'Evénements d'Istanbul / Turquie

2. LA GESTION D'ESPACES PAR GL EVENTS

Evolutions et tendances sur le marché

Au cours des 30 dernières années, le marché de l'événementiel s'est profondément modifié tant dans la fonctionnalité des sites que dans l'organisation d'événements. Si historiquement les événements étaient accueillis dans des sites dédiés, les congrès et les salons dans les parcs d'expositions, les manifestations sportives dans des stades…, les évolutions du marché de l'événementiel ont conduit les sites à devenir multifonctionnels pour leur permettre d'accueillir tous types de manifestations.

En France, récemment, de nombreuses collectivités ont mis en place des programmes d'investissements afin de se doter de sites événementiels modernes dans leurs conceptions et leurs fonctionnalités renforçant ainsi la concurrence au niveau national. Chaque ville est donc particulièrement attentive au fait que les équipements qu'elle mettra en place, ou qu'elle saura faire évoluer dans les années à venir, devront répondre aux besoins du marché.

Parallèlement, le renforcement de cette concurrence rend désormais nécessaire la mise en œuvre d'un véritable marketing territorial, avec l'obligation de renforcer l'identité et la visibilité des destinations ; aussi nombre de collectivités s'engagent dans le développement d'une marque Destination, afin de fédérer l'ensemble des acteurs locaux et de mieux s'affirmer sur le marché, notamment auprès des organisateurs d'événements ; citons pour exemple Enjoy Montpellier, So Toulouse, Play Grenoble, Only Lyon, …

Les atouts de GL events

GL events intervient dans la gestion de cinq grands types d'espaces permettant de répondre aux besoins des organisateurs du marché, à savoir : les parcs d'expositions, les palais des congrès, les stades et les salles omnisports, les salles de spectacles, et les espaces réceptifs.

La gestion peut s'effectuer en devenant propriétaire de sites, mais également par le biais de concessions de longue durée du type Délégation de Service Public. Ces dernières ont introduit une nouvelle approche du partenariat public-privé.
Pour GL events, il ne s'agit pas simplement de prendre en charge la commercialisation, l'animation, l'entretien et la mise en valeur d'un lieu. La mission confiée par une collectivité dans ce cadre-là englobe, en effet, les notions d'intérêt général à travers des objectifs précis :

- Développer les retombées économiques et les emplois induits.
- Assurer et développer une animation socio-économique et culturelle des villes ou régions.
- Transformer les infrastructures pour qu'elles soient une vitrine de la vitalité économique et culturelle, mais aussi une référence en matière d'accueil.
- Veiller à protéger et à valoriser le patrimoine bâti, pour permettre à la collectivité de pérenniser ses actifs immobiliers.

Le groupe totalise 35 sites à fin 2011 dont 22 en France. Ce réseau constitue une offre réceptive particulièrement attractive, pour une clientèle en recherche permanente de nouvelles destinations de tourisme d'affaires. Il permet également à GL events d'accompagner ses clients et de les guider dans leur développement en leur faisant ainsi bénéficier de son expertise grâce à des méthodes et outils de travail performants et mutualisés sur certains sites.

GL events vise à offrir à ses clients :

- **Originalité, créativité et innovation** : GL events ouvre les portes de nombreux sites en France et à l'étranger pour accueillir et adapter tous les projets de sa clientèle.
- **La garantie du succès** : Tous les sites forment un réseau structuré avec des équipes dédiées et à l'écoute, assurant une qualité de service reconnue et une continuité dans le service et les prestations apportées.
- **Le choix et la diversité** : Par la qualité et la complémentarité de ses espaces réceptifs, GL events propose des lieux de caractère, à forte identité historique, architecturale, économique…
- **Une solution globale ou sur mesure** : GL garantie une véritable expertise à chacune des étapes de sa conception, de sa réalisation puis de son exécution.

3. LES TENDANCES 2011 DU MARCHE DE L'EVENEMENTIEL

Introduction

D'après l'OJS (Office de Justifications des statistiques), l'évolution d'activité 2011, par rapport à 2010, des foires, salons, congrès et événements professionnels est globalement satisfaisante dans un contexte difficile.

Sur le cœur de l'activité - l'organisation de foires et salons - le nombre des exposants progresse légèrement de +1%, après la pause de l'année 2010. Les entreprises ont maintenu leur présence afin de continuer à assurer leur promotion et présenter leurs nouveautés et innovations. Par rapport à la dernière session comparable, les m² occupés par les exposants se sont stabilisés (+0,7%). Quant aux visites, elles sont en progression dans les salons professionnels pour lesquels les chiffres 2011 sont *tous en hausse (+2,7% pour les exposants et +1,3% pour les visites). Côté salons grand public, le* nombre d'exposants et les entrées de visiteurs sont stables.

Plus significative encore est la hausse de 13% du nombre moyen de participants dans les congrès. Ce constat positif est corroboré par l'étude ANAé-bedouk 2012 qui montre l'évolution favorable de l'activité des agences de communication événementielle, avec en particulier une progression de 8% du nombre d'événements d'entreprises à destination de leurs collaborateurs.

Dans l'ensemble, une année 2011 qui confirme :

- ***L'efficacité du contact et des échanges*** dans les FSCE[1], grâce aux importants investissements consentis par les organisateurs pour présenter une offre pertinente à des participants ciblés et proposer de nouveaux services pour améliorer le rapport coût/temps/efficacité à chaque participant, professionnel ou non.
- ***L'adaptabilité du média*** FSCE à l'évolution des attentes des communautés techniques, scientifiques, économiques, culturelles : les organisateurs adaptent leur savoir-faire à cette nouvelle donne, en contribuant à la création de valeur ajoutée par la présentation de l'état de l'art, des principales innovations, des tendances…
- Le rôle des manifestations comme ***moteurs du marketing, de l'attractivité et de l'image des territoires.***

Concernant les perspectives pour 2012, l'ensemble des opérateurs font preuve d'un optimisme raisonné dont témoigne l'importance des moyens consacrés à la recherche/développement et aux investissements. Malgré la multiplication des demandes, la visibilité reste encore incertaine, d'autant que l'on note une dé-corrélation nouvelle entre l'état des secteurs et la réussite des manifestations.
Globalement la profession est optimiste et table sur une poursuite de la croissance en particulier au second semestre de l'année.

[1] FSCE : Foires, salons, congrès et événements.

a) Le budget des annonceurs

La part des foires et salons dans le budget des annonceurs

Déjà fortement contraintes ces dernières années, les Directions Marketing et Communication ont, en 2011, encore dû fortement rationaliser leurs plans d'action et leurs budgets de publicité et de promotion, sous l'effet de la nouvelle crise financière mondiale.


Parallèlement, le marché français, comme la plupart des marchés européens, a été de plus en plus confronté aux évolutions économiques liées à la mondialisation et par conséquent aux évolutions de la répartition des investissements budgétaires.

Pourtant dans ce contexte économique tendu, le scénario de «résistance à la crise» s'est globalement vérifié en 2011.

Le redressement du marché publicitaire en France se poursuit

En 2011, le marché publicitaire poursuit le redémarrage entamé en 2010 à un rythme cependant moins soutenu.

Ainsi, les dépenses de communication des annonceurs ont progressé de + 1,9 % en 2011, atteignant 31,4 milliards €, contre une reprise de +3,9% en 2010 après un effondrement spectaculaire de -8,6% en 2009.



Source : France Pub / Irep – 15 Mars 2012

On notera l'affirmation très nette des nouveaux medias tels qu'Internet et le Mobile qui contribuent à tirer le marché.


L'étude France Pub/Irep met en évidence la confortation des investissements réalisés dans les différents outils du hors media.

Ceux-ci offrent en effet une possibilité de ciblage particulièrement efficace et qualitatif pour les annonceurs. Ainsi, en dehors du marketing direct (+ 1,1 %) et du parrainage (+ 1,5 %), les dépenses hors media, ont connu en 2011, des évolutions supérieures à celle du marché :


- Promotion : + 5,9 %.
- Foires et Salons : + 2,9 %
- Mécénat : + 2,6 %
- Relations publiques : + 2,2 %

Les Foires et Salons, permettant à la fois une véritable rencontre avec les clients et avec la concurrence, continuent d'être un outil proposant un retour sur investissement parmi les plus performants.

Répartition des dépenses annonceurs 2011



Répartition des dépenses Hors Media 2011



b) Le marché des foires

Les chiffres 2011 des foires

Après les très belles et quelquefois inattendues performances réalisées pendant la crise, les foires maintiennent le niveau d'exposition en m² mais le nombre d'exposants s'essouffle et la baisse du nombre de visites est significative.
Côté exposants, ce sont les très petites entreprises, confrontées à des difficultés de trésorerie, qui renoncent à participer. Plus significative est la baisse du nombre de visites, malgré la qualité des manifestations, les organisateurs notent que les visiteurs sont de plus en plus difficiles à fidéliser.
Toutefois, elles restent la référence de choix pour les consommateurs ayant un projet ou attirés par les nouvelles expériences de découvertes.

	2010	2011	Evolution
Nombre de manifestations OJS 2011	49	49	-
Total m² nets stands	1 199 272	1 204 356	0,4%
Total exposants	25 402	24 815	-2,3%
Total visiteurs	5 101 402	4 786 079	-6,2%

Source : dossier de presse, FSCEF, 12 avril 2012

La marque « Foire »

Depuis 2011, les organisateurs concentrent leurs efforts sur la marque « Foire ».
Pour continuer d'attirer des visiteurs motivés et recruter de nouveaux clients, ces manifestations qui ont d'abord investi dans la qualité, déploient désormais des stratégies de marque, en s'appuyant sur l'identité et les valeurs qu'elles représentent au sein de leur territoire. Ce travail favorise déjà leur repositionnement comme manifestations associant le proche et le lointain, l'émotion et le gain de temps dans une dynamique de fête et de convivialité des communautés citoyennes.

c) Le marché des salons

Les chiffres 2011 des salons

Dans les salons destinés aux consommateurs, le nombre d'entrées s'est stabilisé.
Les salons de passionnés remportent de beaux succès de fréquentation (visiteurs) en raison de la qualité des offres proposées et de la marque des salons concernés (Agriculture, Nautic Paris, Salon du Cycle, Equita Lyon…mais également les salons de la gastronomie et des produits du terroir…). Les salons d'opportunités (en particulier Antiquités, Tourisme/Loisirs, Immobilier, Mariage) enregistrent quant à eux des résultats plus mitigés, très liés à l'offre concurrente de la zone de chalandise.

Dans les salons réservés aux professionnels, les chiffres 2011 sont tous en hausse !
La participation exposants progresse significativement, de l'ordre de + 2,7%, les espaces occupés de 2,3 %. Les visiteurs sont de retour : avec une hausse de +1,3% du nombre d'entrées, les salons professionnels consacrent leur rôle de rassembleurs des communautés et favorisent l'innovation.
Phénomène nouveau, les organisateurs observent dans de nombreux cas, l'absence de lien entre la conjoncture du secteur économique représenté par le salon et les résultats du salon lui-même, notamment dans les secteurs BtoB (Bâtiment, Industrie, Sous-traitance..) où, si le tassement des entrées de visiteurs est réel, le pouvoir d'achat des entreprises est bien présent ; d'où la motivation des annonceurs à participer à ces rendez-vous. D'après France Pub, les dépenses des annonceurs pour les salons BtoB ont été estimées en hausse de 7% en 2011.

Ces salons sont de véritables laboratoires d'innovation, à la pointe de leur marché.
Là encore, les chiffres de France Pub sont éloquents ; les annonceurs issus de l'industrie des biens de consommation auraient dépensé 4% de plus en 2011 pour participer aux salons de leur secteur.
Le facteur temps est essentiel et constitue un point commun entre les salons et les congrès : dès que la valeur ajoutée correspondante est perçue par les participants, ces manifestations font le plein.

		2010	2011	Evolution
Grand public et mixtes (OJS)	Nombre de manifestations	268	268	-
	Total m² nets stands	1 189 722	1 176 418	-1,1%
	Total exposants	46 518	46 784	0,6%
	Total visiteurs	6 135 849	6 132 385	-0,1%
Professionnels (OJS)	Nombre de manifestations	152	152	-
	Total m² nets stands	1 412 043	1 445 163	2,3%
	Total exposants	54 028	55 506	2,7%
	Total visiteurs	2 168 722	2 197 757	1,3%
Nombre de salons		420	420	-
Total m² nets stands salons		2 601 765	2 621 581	0,8%
Total exposants salons		100 546	102 290	1,7%
Total visiteurs salons		8 304 571	8 330 142	0,3%

Source : dossier de presse, FSCEF, 12 avril 2012

Les perspectives des salons

Dans les salons professionnels, tous les indicateurs de participation étrangère sont en hausse :
le nombre d'exposants étrangers augmente de 6,1% entrainant une hausse des m² qu'ils occupent de +3,4%. Par ailleurs, le total des visiteurs étrangers progresse quant à lui de +5,3% à échantillon constant de salons.

	2010	2011	Evolution
Nombre de manifestations (OJS)	141	141	-
M² étranger	473 540	489 670	3,4%
Exposants étrangers	21 082	22 378	6,1%
Total visites étrangères	505 877	532 041	5,2%
1ers visiteurs étrangers	347 119	365 590	5,3%

Source : dossier de presse, FSCEF, 12 avril 2012

d) Le marché des congrès

Les chiffres 2011 des congrès

Les premiers chiffres issus de l'analyse des données d'activité des sites d'accueil dédiés, montrent des signaux extrêmement positifs sur le dynamisme des congrès organisés et accueillis en France.
En effet, La moyenne générale du nombre moyen de participants déclarés par congrès passe de 892 à près de 1000, soit une progression de 12%.
Ainsi, pour les PCO interrogés, la participation aux congrès, notamment internationaux, n'a globalement pas souffert de la crise car le congrès est le «seul endroit où, grâce à un contenu particulièrement riche, les professionnels et spécialistes se forment et échangent sur l'état de leur art». Ainsi, les professionnels estiment que le congrès est resté très attractif grâce à la qualité des contenus proposés.
Le modèle d'organisation actuel des congrès fait néanmoins l'objet d'une réflexion pour adapter de manière de plus en plus pointue les services fournis aux participants dans une optique d'amélioration du retour sur investissement et de valorisation de l'expertise acquise lors de l'événement.

Nombre de participants moyen par congrès / localisation	2010	2011	Evolution
Ile de France	1 889	1 955	3%
Autres régions	564	652	16%
Total général	892	998	12%
Base en nombre de congrès renseignés	474	553	-

Source : dossier de presse, FSCEF, 12 avril 2012

Les perspectives des congrès

Les congrès du secteur médical, qui constituent 45% du nombre total des congrès organisés dans notre pays (Chiffres 2010 FSCEF/ OJS – CCIP), sont aujourd'hui confrontés à la Loi Médicament (qui a pour effet d'intégrer plus de transparence dans les relations entre les différents acteurs du secteur du médicament).
Pour les places qui les accueillent, ces manifestations représentent d'importantes retombées :

- en termes de formation pour les praticiens qui, à travers les congrès, bénéficient d'une mise à jour de leurs connaissances, d'échanges de bonnes pratiques et d'un développement de leur réseau; et ce, au bénéfice direct des patients ;
- au bénéfice des acteurs du tourisme : hôteliers, restaurateurs, transporteurs, commerces locaux représentant des milliers d'emplois dans les territoires accueillant ces manifestations.

Aujourd'hui, FSCEF et OJS estiment à environ 465,4 millions d'euros soit 8900 emplois, les retombées économiques des congrès médicaux en France. Ces chiffres sont bien sûr des minima puisqu'ils n'incluent pas toute l'activité des congrès développés et accueillis dans les sites non dédiés (universités, hôtels, etc…).

Participation aux congrès médicaux en fonction de l'audience des manifestations					
Localisation	**Internationale**	**Nationale**	**Régionale**	**Total général**	**En%**
Ile de France	17 540	161 930	600	180 070	66,9%
Autres régions	12 521	64 340	12 177	89 038	33,1%
Total général	30 061	226 270	12 777	269 108	100%
Répartition des congressistes	11,2%	84,1%	4,7%	100%	-

11% des congressistes accueillis en France participent à des congrès d'audience mondiale ou internationale.

Source : dossier de presse, FSCEF, 12 avril 2012

e) Les sites d'accueil, moteurs du développement de la filière sur leurs territoires

Le rôle moteur des sites d'accueil

Les sites d'accueil dédiés jouent un rôle moteur au sein de la filière FSCE, ainsi que pour les territoires car chacun d'entre eux en est l'ambassadeur économique, scientifique, culturel et sociétal.
L'attente d'un meilleur rapport temps/coût/efficacité les concerne au premier chef. C'est pourquoi le service aux bénéficiaires finaux ; participants, visiteurs, congressistes, personnels exposants…, accessibilité, confort de la participation, fondés sur une panoplie élargie de services proposés sont au cœur des évolutions actuelles.
C'est pourquoi les parcs d'exposition et les centres de congrès mobilisent de plus en plus toutes les parties prenantes concernées pour assurer le succès des manifestations ; opérateurs contribuant directement à l'accueil des participants (hôteliers, restaurateurs, transporteurs), collectivités publiques (accessibilité et aménagements urbains) et tous les acteurs du développement économique, scientifique ou culturel des territoires ; l'objectif est de fluidifier les relations en associant tous les acteurs à la vie du site et à ses futurs développements.

L'activité des sites d'accueil (parcs d'expositions et centres de congrès en 2011)

Les évolutions suivantes ont été calculées à partir des données d'un panel de 44 sites.

Le nombre de manifestations accueillies dans les sites s'est bien maintenu en 2011.
Le panel constitué a enregistré :
+ 11% de congrès,
+ 3% de réunions d'entreprises,
+ 2% de manifestations culturelles, sportives ou examens.
Le segment des « autres événements » qui comprend des manifestations diverses comme des mariages, des banquets, vœux, bals, etc… a en revanche observé une baisse de l'ordre de 15%.
Globalement, le nombre d'opérations est en hausse.

La participation globale dans les foires et salons mesurée par l'OJS s'est bien maintenue en 2011. De même, celle des autres segments de manifestations professionnelles, culturelles, de loisirs ou encore d'examens a enregistré de bons scores (d'après les moyennes constatées ci-dessous) :

Nombre moyen de participants (hors foires et salons)	2010	2011	Evolution
Congrès	892	998	12%
Réunions d'entreprises	483	495	3%
Manifestations culturelles, sportives, examens	2 109	2 420	15%
Autres événements	1 542	1 841	19%
Participation moyenne sur le segment congrès, réunions et autres	1 098	1 222	11%

Source : dossier de presse, FSCEF, 12 avril 2012

La taille moyenne des manifestations accueillies dans les sites observés progresse de 3% entre 2010 et 2011 pour tous types d'événements confondus. Au final, l'occupation des sites par les manifestations, exprimée en m² par jours, progresse de 4% sur 2011.

f) Les événements d'entreprise

La tendance générale pour les agences événementielles

Cette étude a été réalisée auprès de 420 agences, basées en France, créées avant le 1er janvier 2009 et ayant un chiffre d'affaires supérieur à 300 K€ dont 50% en communication événementielle.

Selon cette étude, le marché des agences de communication événementielle est en relative bonne santé et la tendance générale serait plutôt à l'optimisme dans un contexte de crise mondiale. Le marché est évalué à 2,02 milliards d'euros de chiffres d'affaires pour l'année 2010, très similaire à celui de 2009.
A champ constant d'agences, le chiffre d'affaires progresse de 8% entre 2009 et 2010. Des résultats très variables toutefois d'une agence à l'autre, puisque 38% de ces agences déclarent un chiffre d'affaires 2010 inférieur à celui de 2009, tandis que 20% réalisent au moins 30% de progression. Le chiffre d'affaires moyen par agence a été évalué à 4,81 millions d'euros.

Le tourisme d'affaires

En 2011, le marché français du tourisme d'affaires a poursuivi sa croissance, avec une augmentation globale de 1,2%, atteignant ainsi un volume de dépenses de 8,91 milliards €.
Nous sommes cependant loin des 4,2% de progression constatés en 2010. Ce fort ralentissement s'explique par une réalité contrastée de l'année 2011, avec une bonne dynamique au premier semestre et une rechute du marché au second semestre.

Ce recul est le résultat de plusieurs effets conjugués de rationalisation des dépenses et principalement les suivants :


- Des annulations ou reports d'événements,
- Des négociations tarifaires accrues avec une baisse du taux de clients fidèles,
- Une réduction de la durée des événements,
- Un choix de destinations et de lieux accessibles et non ostentatoires,
- Une réduction des activités périphériques des réunions

Si les entreprises ont toujours fortement besoin de réunir leurs collaborateurs (les événements internes sont en hausse de 8%) ou leurs clients, il est intéressant de noter que ces nouvelles pratiques de consommation d'événements, initiées en 2009, tendent à s'installer durablement.

L'étude indique que les événements à destination des collaborateurs (animation d'équipes) ont été en forte progression en 2011 (+8%) passant ainsi devant les événements corporate, les entreprises ayant besoin de « mobiliser leurs troupes » dans la période actuelle.

Le nombre d'événements corporate qui représentait 31% des opérations en 2010 a diminué de 5 points et ne représente désormais que 26% des événements organisés.
La taille des manifestations est, elle aussi en évolution : celles accueillant entre 50 et 200 personnes ont diminué de 10% en 2011, au profit :

- d'événements de moins de 50 participants, qui enregistrent une hausse de 8% ;
- et des manifestations de plus de 500 personnes qui progressent de 6%.



Source : Coach Omnium

En termes de répartition des manifestations, 77% des événements organisés par les agences événementielles basées en France sont organisés en France, la région Paris Ile-de-France conservant le leadership (58%) devant PACA (15%).

Des clients toujours plus exigeants

Les agences constatent les évolutions suivantes dans le comportement de leurs clients, elles sont :

- 3% plus nombreuses à considérer que leurs clients définissent une stratégie événementielle sur l'année ;
- 6% plus nombreuses à souligner que les clients demandent des moyens de mesures d'impact de leurs événements.

Les atouts sur le marché de l'événementiel

L'Auvergne est une véritable destination pour l'événement. Forte de ses infrastructures et de son contexte économique favorable, elle accueille des entreprises internationalement connues (Michelin, Limagrain) et favorise le développement des petites et moyennes entreprises.

Au cœur de la ville, sur le tracé du nouveau tramway, le Polydome : Centre de Congrès, est un véritable atout pour le développement du tourisme d'affaires en centre-ville. A seulement 10 minutes du cœur de la ville, le Parc des Expositions et le Zénith d'Auvergne permettent d'accueillir des manifestations de toutes envergures : régionales, nationales et internationales.

Le Puy-de-Dôme, un des sites naturels les plus visités de France, est également très présent sur la scène culturelle française. Autour de ce site évoluent spectacles et artistes en tous genres avec une scène de musique rock et actuelle : la Coopérative de Mai, le Festival du Court Métrage …

Les grands espaces ont favorisé la pratique des sports de pleine nature. Cette image dynamique conjuguée à des équipements modernes et fonctionnels (stades d'athlétisme, stades nautiques, complexe sportif de l'ASM) ont fait de Clermont-Ferrand et de l'Auvergne une destination privilégiée pour la pratique du sport de haut niveau.





Une destination privilégiée au cœur de la France

Au cœur de la France, l'Auvergne a toujours su mettre en avant ses particularités pour en faire des atouts. Idéalement située, elle est à la fois proche de tout et très autonome, grâce à un réseau performant de transports et voies de communication.

Grâce à ses trésors architecturaux, ses parcs naturels, ses villages et paysages parmi les plus beaux de France, l'Auvergne est une destination touristique favorisant la croissance du tourisme d'affaires.

Elle bénéficie aujourd'hui d'un dynamisme lié tant aux nombreux chercheurs et étudiants qu'aux créateurs d'entreprises et activités culturelles, économiques, et sportives.

L'agglomération de Clermont-Ferrand, véritable porte du Massif Central, accueille depuis plusieurs années près de 10 millions de personnes au cœur de ces installations « dernière génération ». Les équipes des 3 sites : Polydome, Grande Halle d'Auvergne (Parc des Expositions) et Zénith d'Auvergne se complètent et se regroupent pour mettre en avant l'ampleur des espaces, la cohérence et la qualité des projets.



Train

Un réseau moderne de TER au départ des plus grandes villes françaises. Le projet d'amélioration de la liaison Clermont/Lyon permettra d'accéder au réseau TGV lyonnais en une heure et demie. Sans oublier qu'il faut seulement 3h pour rejoindre Paris.
La gare de Clermont-Ferrand est au cœur de la ville. La gare de Cournon d'Auvergne permet quant à elle d'accéder directement aux événements de la Grande Halle (à 10 minutes de marche) avec la mise en place possible de navettes.

Tramway

Clermont-Ferrand se félicite de la mise en place du tramway sur l'agglomération. Ce nouveau mode de transport met les grands équipements de la ville à portée de tram. Le tramway dessert la ville du nord au sud en passant par le centre-ville de Clermont sur 14 Km pour 31 stations, desservant plus de 1400 chambres d'hôtels. Le prolongement de la ligne A de Champratel jusqu'aux Vergnes permet à l'intégralité des quartiers nord, un accès direct avec le centre-ville. Cette extension permettra de mieux desservir des équipements comme le Stade Gabriel-Montpied.





Avion

L'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne est relié à 6 destinations françaises desservies d'une à sept fois par jour.
Il offre également plus de 244 destinations en correspondance. La mise en place d'avions affrétés spécialement pour la venue de certains événements favorise l'attractivité de la destination.

Voiture

Grand carrefour au centre de la France, Clermont-Ferrand jouit d'un réseau routier et autoroutier efficace portant Paris (A71) à 3h30.
Montpellier et Béziers (A75) sont à 3h, Lyon (A72) à 2h, Marseille (A7) à 4h et désormais grâce à l'A89 Bordeaux n'est plus qu'à 3h30.



5. AUVERGN'EVENTS

L'Auvergne, une seconde nature pour les événements

En fédérant trois sites d'exception : *Polydome : le Centre d'Expositions et des Congrès de Clermont-Ferrand, la Grande Halle d'Auvergne : le parc des expositions et son Zénith* et en mutualisant les équipes autour d'une même identité, auvergn'events est devenu un partenaire clé pour l'organisation de tous types d'événements.

Cette démarche inédite et innovante se révèle particulièrement efficace. Avec plus de 715 manifestations annuelles, le sérieux de l'organisation et la réputation d'auvergn'events ne sont plus à faire. Au cœur de cette réussite, des hommes et des femmes impliqués, passionnés par leur métier. Chargés d'affaires, régisseurs, chefs de projet, assistants, ... Sur le devant de la scène ou côté coulisses, tous jouent la même partition avec pour objectif de mettre les organisateurs et les publics dans les meilleures conditions possibles. S'appuyant au quotidien sur un réseau de prestataires, l'équipe auvergn'events rayonne en permanence sur les trois sites.

Remarquables tant par leur architecture que par leur fonctionnalité, le *Polydome, la Grande Halle d'Auvergne et son Zénith* donnent aux événements régionaux, nationaux et internationaux, une véritable envergure. En quelques années, le Polydome, situé en plein centre-ville, est devenu le « business center" de Clermont-Ferrand. À moins de 10 minutes, la Grande Halle d'Auvergne et ses immenses espaces favorisent le développement de nombreuses manifestations. Dans l'enceinte de ce parc des expositions se trouve également le Zénith d'Auvergne, l'une des plus grandes salles de France qui fait l'unanimité auprès des artistes. Faciles d'accès, ces sites ont déjà accueilli 8 millions de visiteurs, faisant de Clermont-Ferrand une destination privilégiée, classée aujourd'hui parmi les dix premières de France. Congrès, conventions, séminaires, conférences, assemblées générales, réunions, lancements ou essais de produits, spectacles, concerts, soirées de gala, salons, expositions, événements sportifs... à l'image de son tram, la cité de Pascal est en perpétuel mouvement.

Dans une région aussi naturelle et préservée que l'Auvergne, auvergn'events se doit de favoriser des manifestations éco-responsables, respectueuses de leur environnement. Système de tri sélectif sur les manifestations, éclairage basse consommation favorisant les économies d'énergie… l'Auvergne est belle et bien une seconde nature pour les événements.

L'équipe auvergn'events

auvergn'events
Votre partenaire solution

6. BIENVENUE A POLYDOME





Un outil de développement économique et culturel de la région...


Depuis son ouverture, Polydome participe activement au développement économique et culturel de la région Auvergne.
Ce site de dimension internationale possède 200 places de parking souterrain, 750 en extérieur et jusqu'à 2000 en configuration événementielle. Ses atouts on fait de Polydome le business center de Clermont-Ferrand.


...aux espaces à la dimension de tous les événements

Unique et fonctionnel, le site comprend un grand forum de 4000m². Cette surface modulable fait face au nouvel espace événementiel l'Entre Deux Villes (ambiance lounge). L'amphithéâtre de 650 places et les 14 salles de travail sont dotés d'équipements techniques de très haut niveau. Sa complémentarité avec la Grande Halle d'Auvergne et le Zénith permet à l'Auvergne d'entrer définitivement dans la cours des grands.


POLYDOME
NIVEAU 2
NIVEAU 1
REZ-DE-CHAUSSÉE
SALLES DE RÉUNION LOGES + BUREAUX
ESPACE EXPOSITION
ESPACE RESTAURATION
HALL D'ACCUEIL
VIDE


POLYDOME
REZ-DE-CHAUSSÉE
GRAND FORUM
ENTRÉE
ESPACE POLYVALENT
HALL D'ACCUEIL
VESTIAIRES
ENTRÉE
SALLES DE RÉUNION LOGES + BUREAUX
ESPACE EXPOSITION
ESPACE RESTAURATION
HALL D'ACCUEIL
VIDE


POLYDOME
NIVEAU 1
LOGES
AMPHITHÉÂTRE
BAR
FOYER CONGRÈS
ESPACE POLYVALENT 1
SALLES DE PRESSE
SALLES DE RÉUNION LOGES - BUREAUX
ESPACE EXPOSITION
ESPACE RESTAURATION
HALL D'ACCUEIL
VIDE


POLYDOME
NIVEAU 2
V.I.P.
FOYER COMMISSION
ESPACE RESTAURATION
CUISINES
SALLES DE RÉUNION LOGES - BUREAUX
ESPACE EXPOSITION
ESPACE RESTAURATION
HALL D'ACCUEIL
VIDE

a) Chiffres Clés 2011

	2011	2010	2009
Nombre de manifestations	**681**	576	572
Jours d'occupation globale	**276**	283	263
Chiffre d'affaires (M€)	**3 505**	3 460	2 835
Nombre de visiteurs / participants	**176 797**	139 725	100 318
Résultats après impôts (€)	**234 877**	277 089	204 994

Détails 2011	Nombre de manifestations	Jours d'occupation	% des jours d'occupation par mois
Janvier	43	22	71%
Février	60	24	86%
Mars	76	27	87%
Avril	75	24	80%
Mai	72	27	87%
Juin	72	24	80%
Juillet	9	13	42%
Aout	8	4	13%
Septembre	78	26	87%
Octobre	79	29	94%
Novembre	77	28	93%
Décembre	32	28	90%
TOTAL	681	276	-

Site Internet	2011	2010	2009
Visites	23 435	23 449	22 029
Pages vues	66 027	71 824	70 124


b) Nombre de manifestations par produit

Répartition du nombre de manifestations par produit

	Nombre d'événements			Nombre de visiteurs / participants *
	2011	**2010**	**2009**	**2011**
Salons et expos	**21**	28	18	69 137
Manifestations gérées	**5**	0	7	16 381
Réunions, séminaires, AG, concours et conventions	**607**	487	489	49 594
Lancements de produits	**2**	2	2	325
Congrès	**15**	17	21	13 508
Festifs et galas	**14**	26	18	7 796
Spectacles et concerts	**17**	15	17	19 850
Manifestations sportives	**0**	1	0	206
TOTAL	**681**	576	572	176 797

**Sont comptabilisés les visiteurs sur manifestations grand public et les participants aux différents événements.*

Répartition du nombre de manifestations par produit en % en 2011




c) Chiffre d'affaires par produit

Répartition du chiffre d'affaires par produit en K€ par année

	2011	2010	2009
Locatif	1 038	1042	945
Manifestations gérées	231	195	162
Structures Ext.	0	0	0
Prestations	1 205	1292	842
F & B	976	927	801
CA autres activités	55	4	85
TOTAL	3 505	3460	2835

Répartition du chiffre d'affaires par produit en % en 2011




d) Nombre de manifestations par marché

Répartition du nombre de manifestations par marché

	Nombre d'événements		
	2011	**2010**	**2009**
Associatif	60	99	62
Corporate	137	106	112
Institutionnel	480	354	395
Particulier	4	17	3
TOTAL	681	576	572

Répartition du nombre de manifestations par marché en % en 2011




e) Chiffre d'affaires par marché

Répartition du chiffre d'affaires par marché en K€ par année

	2011	2010	2009
Corporate	1 289	1 192	653
Associatif	1 094	1 374	1 248
Institutionnel	889	689	838
Particulier	2	6	3
Manif. Gérées et organisées	231	195	217
Autres	0	4	0
TOTAL	3 505	3 460	2 959

Répartition du chiffre d'affaires par marché en % en 2011




f) Audiences

Audience des manifestations

	Nombre de manifestations		
	2011	**2010**	**2009**
Régionales	**653**	538	534
Nationales	**23**	32	33
Internationales	**5**	6	5
TOTAL	**681**	576	572

Répartition de l'audience des manifestations en % en 2011



g)Etats financiers

Bilan Actif

	31/12/11	31/12/10
Immobilisation incorporelles	663	1 369
Immobilisation corporelles	255 926	243 865
Immobilisations en cours	0	0
Immobilisation financières	76	76
Actifs circulants	1 406 308	1 577 867
Trésorerie	184 305	55 586
TOTAL	**1 847 278**	**1 878 763**

Bilan Passif

	31/12/11	31/12/10
Capitaux propres	299 983	340 106
Endettement financier	117 077	178 283
Provisions risques	0	0
Autres dettes	1 430 218	1 360 374
TOTAL	**1 847 278**	**1 878 763**

Compte de Résultat

	31/12/11	31/12/10
Chiffre d'affaires	3 505 393	3 537 079
Résultat d'exploitation	383 239	466 357
Résultat financier	3 563	1 022
Résultat courant avant impôt	386 802	467 379
Résultat exceptionnel	-850	660
Bénéfice net	**234 877**	**277 089**

Répartition du chiffre d'affaires Polydome *

	Locatif	Manif. Gérées	Prestations	F&B	Autres
CA en K€	1 038	231	1 205	976	55

En annexe, sont joints le bilan et le compte de résultat visés par notre commissaire aux comptes.

2011, consolider pour bien évoluer

2011 aura été une année de consolidation. auvergn'events est aujourd'hui le leader auprès des organisateurs d'événements mais aussi en matière de tourisme d'affaires à Clermont-Ferrand, en Auvergne et plus globalement à l'échelle du Massif-Central. Cette position confortée par une année 2011 réussie trouve son origine dans le regroupement stratégique de ses sites - *Polydome, le centre d'expositions et des Congrès de Clermont-Ferrand, la Grande Halle d'Auvergne, le parc des expositions d'Auvergne et son Zénith* – la mutualisation et l'implication des équipes en place et le développement de multiples démarches innovantes tournées vers l'avenir :

- Le nouvel espace lounge « entre deux villes » optimisé avec une année complète d'exploitation et la mise en œuvre de forfaits : Business, séminaire, gala, opération événementielle...
- L'accueil des expositions professionnelles privées (Innotech, Back europ…), ces salons affichent une excellente valeur ajoutée,
- Le positionnement affirmé « d'agence globale » auprès de nos clients afin de consolider et d'améliorer l'existant et ainsi compter sur un panel de manifestations récurrentes,
- L'élargissement de l'offre restauration pour être force de propositions sur toutes les manifestations internes et externes,
- La collaboration engagée avec les professionnels du secteur médical en pleine mutation sur le plan législatif et notamment de la communication.

Nos résultats ont donc été légèrement supérieurs à nos prévisions et à ceux obtenus en 2010. Nos efforts de fidélisation des clients actuels et l'élargissement de notre offre « produits packagés » nous ont permis de bien résister face à une concurrence de plus en plus forte. Avec 820 manifestations accueillies en 2011 sur les trois sites (+ 16% par rapport à 2010), nous avons pourtant conforté notre présence. Polydome maintient également sa position de leader avec 681 événements accueillis tout au long de l'année 2011.

C'est pourquoi, nous allons continuer à valoriser notre structure et nos espaces pour être parfaitement en phase avec la nouvelle génération de centre de convention et répondre aux nouvelles attentes du marché. Le développement sera axé sur de nouveaux produits et services afin d'être toujours plus attractif et se distinguer des autres sites d'accueils existants au niveau régional.

ISO 14001 sur Polydome

Depuis 2010, GL events a décidé de renforcer et de formaliser son engagement en faveur de l'environnement, à travers un programme nommé « Think Green », qui constitue désormais un cadre structuré, permettant de mieux intégrer les préoccupations environnementales dans l'ensemble de ses métiers d'organisation, d'accueil et de prestations événementielles.

En développant ce programme pour l'environnement, l'ambition du groupe est triple :

- Limiter l'impact environnemental des manifestations que nous accueillons, que nous organisons et que nous équipons.
- Favoriser la construction, la rénovation et l'exploitation responsable de nos sites événementiels, en lien avec les maîtres d'ouvrages publics.
- Sensibiliser et former les salariés du groupe aux bonnes pratiques du développement durable dans l'entreprise. Défi à relever en collaboration avec nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs et partenaires.

Conformément à cet engagement, Polydome s'est donné pour objectif de certifier ISO 14 001 l'ensemble du site.
Cette norme repose sur le principe d'amélioration continue de la performance environnementale par la maîtrise des impacts liés à l'activité de l'entreprise. Elle permet donc d'intégrer les questions environnementales dans le management global de l'entreprise au même titre que la qualité ou la sécurité par exemple.

Nos engagements en faveur de l'environnement se caractérisent par plusieurs engagements pris dans différents domaines :

Organisation d'événements et conception d'espaces événementiels :

Nous avons la certitude que c'est en intégrant le critère du développement durable en amont de la conception que l'on peut réellement réduire son impact.
De ce fait, nous nous sommes engagés à former sur trois ans, tous les concepteurs de nos bureaux d'études à l'éco-conception, mais aussi tous nos chefs de projets événementiels à l'organisation d'éco-événements.

Achat et fabrication de produits et services pour l'événement :

Bien que le principe de matériel loué, donc réutilisé, limite l'impact environnemental, nous portons une attention croissante aux caractéristiques de nos produits ou à leur procédé de fabrication.
Dans l'optique de trouver des solutions et des matériels de plus en plus innovants et de plus en plus respectueux de l'environnement, nous nous sommes engagés à former la totalité de nos acheteurs et à intégrer les critères de développement durable dans le référencement de nos fournisseurs et le sourcing de nos produits.

De façon à être cohérent avec ce programme, des moquettes 100% recyclables commencent à être mises en place sur nos sites, remplaçant ainsi les anciennes, non recyclables.

Logistique événementielle, transports et déplacements

La logistique et le transport des visiteurs représentent les principales émissions de CO2 d'un événement, il a dès lors été décidé d'agir fortement pour limiter l'impact environnemental lié à ces transports de personnes et de matériels.
Nous avons donc mis en œuvre un renouvellement progressif de nos véhicules vers des véhicules émettant moins de dioxyde de carbone ainsi qu'une formation de nos chauffeurs à l'éco conduite.
Les plateformes logistiques ont été contactées afin d'optimiser au mieux les distances, les charges mais aussi les retours à vide et des solutions de covoiturage ou des incitations à l'utilisation des transports en commun ont été proposés lors de tous nos événements.

Sites et services réceptifs :

Nous souhaitons nous inscrire dans une démarche volontaire de construction, rénovation, maintenance responsable des sites. C'est pourquoi nous avons réalisé des diagnostics énergétiques et avons mis en place des plans d'action dans chacun de nos sites réceptifs afin de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables lors des travaux de rénovation.
Les responsables de maintenance ont été formés à la gestion durable des bâtiments.
De plus, il est transmis à tous nos clients une plaquette informative traitant de cet engagement environnemental pour que ceux-ci puissent participer activement au processus.
Il est également envisagé de faire participer les visiteurs, via une signalétique bien en vue et à des informations inscrites sur leurs billets d'entrée.

Réutilisation et gestion des déchets :

La gestion des déchets liés à un événement est devenue un enjeu environnemental majeur. Au-delà du traitement, c'est le cycle entier de réduction des déchets, de réutilisation des produits, de recyclage des matériaux qui doit être pris en compte.
Nous nous sommes donc engagés à limiter la production de déchets ultimes par un recours plus systématique aux produits réutilisables et aux matériaux recyclés ou recyclables. Des indicateurs de gestion des déchets ont été mis en place ainsi qu'une sensibilisation de l'ensemble de nos collaborateurs aux éco-gestes.

Cet engagement en faveur de l'environnement est donc un travail de tous les jours, c'est un projet fédérateur, qui concerne tous nos salariés, quelque soit leur fonction première. C'est à travers cette responsabilisation de chacun que nous pourrons faire évoluer les gestes et les pensées et faire de notre activité, une activité responsable et répondant aux nouvelles attentes du marché.

8. MANIFESTATIONS NOTOIRES

Salons Propriétaires, Professionnels et Grand Public

Salon INFOSUP 2011, ONISEP,
Du 20 au 22 Janvier 2011
17 000 visiteurs

Salon des Vignerons Indépendants du Languedoc-Roussillon
Du 14 au 16 Octobre 2011
15 000 visiteurs

Carnet de Voyage 2011, Association Il Faut Aller Voir
Du 18 au 20 Novembre 2011
7 500 visiteurs

Salon Japan Event, Association Japan Event
Du 05 au 06 Novembre 2011
6 116 visiteurs

Salon "Respirez la vie" 2011, Loire Evénement Organisation,
Du 21 au 23 Octobre 2011
5 551 visiteurs

Studyrama, Studyrama,
19 Novembre 2011
5 400 visiteurs

Place des Antiquaires, Groupement des Collectionneurs et Nouveaux Marchands d'Art
Du 28 au 31 Octobre 2011
3 500 visiteurs

Forum des Associations, Mairie de Clermont Ferrand
Du 24 au 25 Septembre 2011
2 000 visiteurs

Forum des Grandes Ecoles, Chambre de Commerce et de l'Industrie
Du 17 au 18 Novembre 2011
1 200 visiteurs

Salon France CE, France CE
12 Avril 2011
1 200 visiteurs

Forum Alliance Paysage, Atout Vert SA
Du 02 au 04 Février
900 visiteurs

Vente privée - Au Bonheur des Marques - 4ieme Edition, Au Bonheur des Marques
Du 14 au 19 Septembre
900 visiteurs

Forum Etudiant – Handisup, Association Handisup
24 Mars 2011
700 visiteurs

Forum de la Chambre Régionale de l'Economie Sociale, Chambre Régionale de l'Economie Sociale
17 Mai 2011
500 visiteurs

Forum de l'Apprentissage - Mission Locale pour l'Emploi des Jeunes
25 Mai 2011
500 visiteurs

Forum de la Création, Chambre de Commerce et de l'Industrie
09 Juin 2011
400 visiteurs

Salon professionnel de la Charcuterie, Paste SAS,
02 Avril 2011
250 visiteurs

Satras - Présentation produits courants, Satras SARL
14 Mars 2011
120 visiteurs

Salon VDI - Société Victoria
16 Avril 2011
100 visiteurs

Réunions, Séminaires, Conférences et Concours

Accord annuel avec les Centre National de la Fonction Publique Territoriale pour l'accueil d'une grande partie de leur programme de formation.
8 362 participants

Accord annuel Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.
1 168 participants

Accord annuel Centre Interrégional de Formation Professionnelle de l'Equipement.
680 participants

Diverses réunions MFP Michelin.
1 348 participants

Diverses réunions des Maires du Puy de Dôme.
296 participants

Prière de l'Aïd El Fitr, Cultures et Citoyenneté
30 Aout 2011
3 000 participants

Assemblée Générale Michelin, Compagnie Générale des Etablissements Michelin
13 Mai 2011
2 200 participants

Concours Professeur des Ecoles, Rectorat de Clermont Ferrand
Du 27 au 28 Septembre 2011
1 200 participants

Concours Ecoles d'Infirmières, Ecoles du CHU
17 Mars 2011
1 270 participants

Réunion Conseil Général du Puy de Dôme, Conseil Général du Puy de Dôme
Du 20 au 22 Mai 2011
900 participants

Concours Mines Ponts, Centre Interrégional de Formation Professionnelle de l'Equipement
Du 20 au 22 Avril 2011
678 participants

Débat public, Réseau Ferre de France
04 Octobre 2011
650 participants

Concours Secrétaire de l'Administration de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur, Rectorat de Clermont Ferrand
20 Avril 2011
301 participants

Réunion des Présidents de Caisses Locales, Crédit Agricole Centre France.
27 Janvier 2011
300 participants

Journée des Cadres, Mairie de Clermont Ferrand
29 Juin 2011
300 personnes

Assemblée Générale de la FFB63, Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du Puy de Dôme
23 Juin 2011
250 participants

Réunion Mandataires Babou, Babou
14 Septembre 2011
245 participants

Septhon, Réseau SEP Auvergne,
19 Mars 2011
200 participants

Assemblée Générale de la Mutualité du Puy de Dôme¸ Mutualité du Puy de Dôme
30 Mai 2011
160 participants

Assemblée générale du Réseau Rural Auvergne, Agence Régionale de Développement des Territoires d'Auvergne
19 Mai 2011
150 participants

Réunion Stratégie Ricard, Ricard
29 Septembre 2011
150 participants

Programme Européen - Préfecture de la Région Auvergne
16 Juin 2011
150 participants

Rencontres de l'eau, Agence de l'Eau Loire et Bretagne
13 Septembre 2011
100 participants

Assemblée Générale Macif, Macif Du 18 au 19 Juin 600 participants **Assemblée Générale et congrès Alptis**, Association Lyonnaise de Prévoyance des Travailleurs indépendants, des Isoles et des Salaries Du 8 au 9 Octobre 2011 500 participants **Assemblée Générale Andecam**, Andecam 31 Mai 2011 500 participants **Rencontres Innovergne**, Agence Régionale de Développement Economique d'Auvergne Du 29 au 30 Novembre 2011 500 participants **Conférence "version fémina"**, Version fémina 21 Avril 2011 400 participants **Le JDF : EDF/Air France**, Le Journal des Finances 05 Mai 2011 400 participants **Assemblée générale de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin**, Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin 28 Juin 2011 400 participants	**Journée pour l'emploi des personnes handicapées**, L'ADAPT 14 Novembre 2011 60 participants **Réunion Laboratoire Alcon**, Laboratoire Alcon 13 Octobre 2011 50 participants **Assemblée générale de France Armor Déménagement**, France Armor Déménagement 06 Mai 2011 50 participants **Assemblée Générale de l'UREI Auvergne**, Union Régionale des Entreprises d'Insertion Auvergne 1er Juillet 2011 20 participants **Tous au Numérique - conférence de presse**, GIP France Télé Numérique 10 Février 2011 10 participants

Conventions

Convention Internationale 2011 Sport et Entreprise Michelin, NZ Consulting Du 4 au 6 Novembre 2011 1 800 participants **Convention annuelle EXCO**, EXCO Formation 23 Septembre 2011 285 participants	

Congrès

Congrès National de la Société Française d'Endocrinologie, Atout Science Du 10 au 13 Octobre 2011 2 800 participants **Congrès National de la Fédération Française du Bâtiment**, Fédération Française du Bâtiment Du 22 au 24 Juin 2011 1 350 participants **Congrès Européen des anesthésistes**, MK Communication Du 8 au 12 Décembre 2011 1 080 participants **Congrès National FUB**, Fédération Française des Usagers de la Bicyclette Du 15 au 17 Avril 2011 660 participants **Congrès de la Chambre Syndicale du Déménagement**, Chambre Syndicale du Déménagement Du 6 au 7 Mai 2011 600 participants **Journée Partenariale du Tourisme Auvergne**, Comité Régional de Développement Touristique d'Auvergne 18 Octobre 2011 600 participants	**19 èmes Sessions Nationales d'Etude et de Perfectionnement**, Association des Techniciens de Dialys Du 24 au 25 Novembre 2011 600 participants **Congrès de la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France**, Groupement d'Action pour l'Insertion et la Promotion des Aveugles et Amblyopes de la Région Auvergne Du 10 au 11 Juin 2011 600 participants **Colloque nationale Vetagro**, VetAgro SUP Du 09 au 10 Juin 2011 500 participants **Congrès Génération de Jeunes pour Christ**, Génération de Jeunes pour Christ Du 28 au 31 Octobre 2011 480 participants **Congrès National de la Confédération des Experts Fonciers**, Confédération des Experts Fonciers Du 26 au 27 Mai 2011 438 participants **1ères journées Francophones d'Hémostase**, Publiclin Du 06 au 07 Octobre 2011 400 participants

Festifs, Galas et Spectacles

Loisirland CE et Grand Public, SEPCFD SAS – Polydome
Du 17 au 30 Décembre 2011
16 271 participants

Europavox, Europavox
Du 27 au 28 Avril 2011
9 000 participants

Les Amis de la Musique dans le cadre de la Saison Culturelle 2010-2011, Les Amis de la Musique.
7 dates en 2011
4 550 participants

Remise de Diplômes IFMA, Institut Français de Mécanique Avancée,
2 Juillet 2011
1 300 participants

Réunion Annuelle Européenne du Personnel Titel, Groupe Titel
15 Juillet 2011
1 100 participants

Bus de Noël, Conseil Général du Puy de Dôme
15 Décembre 2011
700 participants

Soirée promotionnelle, Société d'Exploitation Aéroport International de Clermont-Ferrand Auvergne
18 Janvier 2011
650 Participants

Remise de diplômes, Polytech
24 Septembre
650 participants

Carnaval de Clermont Ferrand, Mairie de Clermont Ferrand
7 Mai 2011
600 participants

Vœux aux agents, Conseil Général du Puy de Dôme
5 Janvier 2011
500 participants

Soirée de remerciements JNF, Association JNF
20 Février 2011
200 participants

Soirée de fin d'année, Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprise
16 et 17 Décembre 2011
106 participants


Soirée du Laboratoire Bristol Myers Squibb, Laboratoire Bristol Myers Squibb
16 Novembre 2011
75 participants


9. QUESTIONNAIRE QUALITE ET ANALYSE

Le Polydome effectue une veille sur la qualité de ses prestations par le niveau d'appréciation des clients. Pour cela, à l'issue de chaque événement, un questionnaire de satisfaction est rempli par l'organisateur. L'évaluation de notre prestation donne lieu à un traitement par les services concernés en cas de satisfaction insuffisante.


Cette recherche de qualité vise à faire de chaque événement un succès pour l'organisateur. L'implication des équipes et l'attention portée aux exigences clients sont notre souci quotidien.

Bilan Qualité 2011







Plus de 3/4 des sondés estiment l'état des infrastructures du Polydome de bonne qualité (89%). Les véritables points forts en sont la sécurité, le mobilier, la signalisation urbaine, l'aménagement général ainsi que l'accessibilité au parking. La signalétique restant le point à travailler.




Qualité des services




La qualité des services reste optimale, 92% des personnes interrogées étant satisfaites ou très satisfaites des services proposés. Cette partie demeure donc un point fort du Centre d'Expositions et de Congrès.




Qualité technique




Les prestations techniques assurées dans l'enceinte du Polydome sont elles aussi excellentes. En effet, 92% des personnes interrogées se déclarant satisfaites par la qualité technique dont fait preuve le Polydome.




Qualité des expositions




La qualité des expositions semble combler au mieux les attentes des clients puisque ceux-ci, à 89%, les trouvent de bonne qualité. Un effort pourrait néanmoins être consenti en ce qui concerne le confort des salles.




Qualité de la restauration



La qualité de la restauration répond parfaitement aux attentes des clients, 89% d'entre eux la jugent bonne, voire très bonne. Ces derniers, saluant le rapport qualité-prix des prestations.



Qualité commerciale



Nous pouvons voir, d'après ce graphique, que plus de la moitié des clients ayant organisés une manifestation au Centre d'Expositions et des Congrès, avaient déjà fait appel à nos services au cours des années précédentes.

Cela caractérise donc aussi un fort degré de satisfaction de la part de la clientèle, 95% des clients revenant d'eux-mêmes sans avoir été démarchés. Le pouvoir d'attraction du site reste donc fort et constitue le principal avantage concurrentiel de l'entreprise.

10. PERSPECTIVES 2012

Salons Propriétaires, Professionnels et Grand Public

Salon INFOSUP 2012, ONISEP,
Du 19 au 21 Janvier 2012
19 000 visiteurs

Carnet de Voyage 2012, Association Il Faut Aller Voir
Du 16 au 18 Novembre 2012
8 000 visiteurs attendus

Salon Japan Event 2012, GO Events,
Du 03 au 04 Novembre 2012
6 500 visiteurs attendus

Salon "Respirez la vie" 2012, Loire Evénement Organisation
Du 26 au 28 Octobre 2012
5 600 visiteurs attendus

Salon des Vignerons Indépendants du Languedoc-Roussillon 2012, FRVI-LR Vignerons Indépendants du Languedoc-Roussillon
Du 19 au 21 Octobre 2012
5 000 visiteurs attendus

Studyrama 2012, Studyrama
17 Novembre 2012
5 400 visiteurs attendus

Salon expo Science 2012, Astu'Sciences
Du 02 au 05 Avril 2012
4 000 visiteurs

Forum des Associations, Mairie de Clermont Ferrand,
Du 22 au 23 Septembre 2012
2 000 visiteurs attendus

Forum Etudiant - Handisup 2012, Association Handisup
13 Mars 2012
1 400 visiteurs

Salon - France CE 2012, France CE
05 Avril 2012
1 200 visiteurs

Forum de la Création, Chambre de Commerce et de l'Industrie
22 Juin 2012
400 visiteurs

Salon d'enseigne, Back Europ France
Du 21 au 23 Mars 2012
400 visiteurs attendus

Salon Nutrition 2012, Agence K'noé
Du 09 au 10 Mars 2012
220 visiteurs attendus

Forum de l'Apprentissage 2012, Mission Locale pour l'Emploi des Jeunes
23 Mai 2012

Réunions, Séminaires, Conférences et Concours

Accord annuel avec les Centre National de la Fonction Publique Territoriale pour l'accueil d'une grande partie de leur programme de formation.
1 650 participants estimés

Accord annuel Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.
899 participants estimés

Accord annuel Centre Interrégional de Formation Professionnelle de l'Equipement.
731 participants estimés

Diverses réunions MFP Michelin.
625 participants estimés

Journée des Cadres Mairie, Mairie de Clermont Ferrand
24 Mai 2012
300 participants attendus

Journée Don du Sang, Etablissement Français du Sang
6 Septembre 2012
300 participants attendus

La Scolarité et le Handicap, Centre Régional d'Etudes et d'Actions en faveur des Handicaps et des Inadaptations
18 Octobre 2012
300 participants attendus

Diverses réunions des Maires du Puy de Dôme. 192 participants estimés **Assemblée Générale Michelin 2012**, Compagnie Générale des Etablissements Michelin 11 Mai 2012 1 800 participants attendus **Concours Ecoles d'Infirmières 2012**, Ecole du CHU 15 Mars 2012 1 300 participants attendus **Débat public du RFF**, Réseau Ferré de France 24 Janvier 2011 650 participants attendus **Etats Généraux de la filière forêt et bois du massif central**, MACEO 26 Juin 2012 600 participants attendus **Forum de l'Agence de l'Eau Loire et Bretagne**, Agence de l'Eau Loire et Bretagne 10 Janvier 2012 400 participants attendus **Direction de L'Enseigne La Poste Auvergne**, La Poste Auvergne 09 Mars 2012 400 participants attendus **Assemblée Générale de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin**, Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin 28 Juin 2012 400 participants attendus **Forum de l'Agence de l'Eau Loire et Bretagne**, Forum, Agence de l'Eau Loire et Bretagne 21 Juin 2012 350 participants attendus	**Journée Professionnelle des Missions Locales d'Auvergne**, Association Régionale AMPA 23 Octobre 2012 200 participants attendus **Soirée section clinique Clermont-Ferrand**, UFORCA Clermont-Ferrand 12 Mai 2012 200 participants attendus **Winamax**, Winamax Du 04 au 05 Février 2012 120 participants attendus **Assemblée Générale de l'Association des Directeurs de Service Technique Départementaux (ADSTD)**, Conseil Général du Puy de Dome Du 21 au 22 Juin 2012 120 participants attendus **Conférence Gestion 4 Conseil**, Gestion 4 Conseil 08 Février 2012 100 participants attendus **Forum de recrutement**, Agence Régionale de Développement des Territoires d'Auvergne, 09 Février 2012 100 participants attendus **Réunion de la Fédération Régionale de Rhumatologie**, Fédération Régionale de Rhumatologie 21 Janvier 2012 25 participants attendus

Manifestations gérées

Festival International de Sports Extrêmes, SEPCFD SAS – Polydome Du 31 Mars au 1er Avril 2012 6 000 participants attendus	

Congrès

Congrès National de l'APPEL 2012, Association des parents d'Elèves de l'Enseignement Libre Du 01 au 03 Juin 2012 1 200 participants	**12èmes Journées de l'appareillage du pied**, Union des Podo Orthésistes Du 20 au 21 Septembre 2012 450 participants
35ème congrès de la SIFUD, MCO Congrès Du 06 au 08 2012 800 participants	**Congrès National UNPI 2012**, Union Nationale de la Propriété Immobilière Du 14 au 15 Septembre 2012 400 participants
Congrès national de la SNFMI, Agence M & O DU 13 AU 15 Juin 2012 700 participants	**Congrès Européen des anesthésistes**, MK communication Du 06 au 08 Décembre 2012 370 participants
Journée Partenariale du Tourisme Massif Central, MACEO Du 24 au 25 Septembre 2012 600 participants	**Symposium international**, INRA Du 18 au 20 Juin 2012 300 participants
Université 2012, Agence Régionale de Développement des Territoires d'Auvergne Du 26 au 28 Septembre 2012 500 participants	**Les régionales de cancérologie**, Trilogie Santé 10 Février 2012 300 participants
Congrès Coiffure - édition 2012, Mpartn'Hair Du 08 au 11 Septembre 2012 481 participants	**Colloque des Travailleurs du Caoutchouc CGT**, Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT Du 10 au 11 Octobre 2012 250 participants

Festifs, Galas et Spectacles

Loisirland CE et Grand Public, SEPCFD SAS – Polydome Du 22 Décembre 2012 au 06 Janvier 2013 20 000 visiteurs attendus	**Remise des diplômes POLYTECH**, Polytech 06 Octobre 2012 650 participants attendus
7 Dates des Amis de la Musique dans le cadre de la Saison Culturelle 2011-2012, Les Amis de la Musique	**Vœux** - Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin 17 Janvier 2012 450 participants attendus
Festival Europavox 2012, Europavox Du 26 au 27 Mai 2012 1 000 participants attendus	**Remise des Diplômes**, Association Finale ISIMA Du 22 au 23 Septembre 2012 350 participants attendus
Remise de Diplôme IFMA, Institut Français de Mécanique Avancée Du 29 au 30 Septembre 2012 650 participants attendus	**Soirée de gala**, Faculté de chirurgie dentaire - UFR d'Odontologie Du 23 au 24 Mars 2012 150 participants attendus

11. VOS INTERLOCUTEURS A POLYDOME



• **Patricio COGORDAN**
Directeur Général Polydome
Tel: 04 73 14 41 44
patrick.cogordan@gl-events.com



• **Olivier CHANELLE**
Directeur Général Adjoint Auvergn'events
Tel: 04 73 77 22 11
olivier.chanelle@gl-events.com

Servitudes Mairie 2011

Polydome

Nom de l'événement	Date	Espace	Utilisation	Nbre Ville	Nbre Asso	Contact GL	CA HT	
Forum Handi Sup	24/03/2011	GF 1+2	Exploitation	0	1	AM	6 894,81 €	reçu le 25/10/10
Concert 8 mai	08/05/2011	Amphi	Exploitation	1	0	AM	3 500,32 €	reçu le 23/12/10
ONISEP	21, 21 et 22/01/11	GF (1J en exploit)	Exploitation	0	1	AP	3 536,54 €	reçu le 23/12/10
Vélo Cité - Congrès	15, 16 et 17/04/11	Amphi + salles sous com + espace restau (1J en exploit)	Exploitation	0	1	SB	3 549,09 €	reçu le 23/12/10
Journée des Cadres - M	29/06/2011	Amphi + Espace restau	Exploitation	1	0	AM	1 923,58 €	reçu le 25/03/11
Forum de l'Alternance	25/05/2011	Poly niv 0 + E2V	Exploitation	1	0	AP	1 622,60 €	reçu le 25/03/11
Carnet de Voyages	17, 18, 19 et 20/11/11	Expo + Restau + amphi + Salles sous com	M + 3E	0	4	GT	65 925,75 €	reçu le 25/03/11
Forum des Assoc	21, 22, 23 24/09/2011	GF + Poly niv 0	2M + 2E	4	0	SB	39 155,20 €	reçu le 25/03/11
Centenaire de l'ASM	/11/2011			0	4	SC		reçu le 9/05/11
Polytech	24/09/2011	Amphi + Poly 1	1E	0	1	AM	3 350,70 €	reçu le 12/09/11
TOTAL UTILISEE				**7**	**12**		129 458,59 €	
RESTE				**-7**	**-12**			

Consommations d'énergie

Localisation compteur	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre
Extérieur coté brasserie	103081	117018	127636	133372	134574	134985	135676	136792	137477	140447	146204	160316
Chaufferie	374513	374655	374655	374672	374955	374955	374995	375021	375100	375162	375162	375336
Chaufferie	450479	474487	478447	479104	479630	479630	480015	480896	481206	483864	488312	492348
Chaufferie	388789	395781	402763	407829	407829	407829	407852	407861	407882	407899	407907	407915
Chaufferie	36907	37452	37752	37985	38304	38605	38809	38967	39188	39455	39796	40096
Chaufferie	2405	2441	2471	2510	2541	2571	2592	2613	2637	2668	2697	2727
Chaufferie	6362	6402	6445	6484	6533	6579	6609	6630	6662	6705	6752	6791
Surpresseur exterieur FORUM	26290	26517	26682	26862	27104	27293	27368	27402	27583	27909	28245	28451
Surpresseur exterieur FORUM	537	541	541	541	541	549	550	550	552	560	569	570
Local Sprinkler	9083	9098	9125	9150	9175	9197	9213	9233	9248	9276	9294	9338
Local Sprinkler	356	405	456	509	566	615	661	705	755	804	867	923
Chaufferie	13385	13542	13654	13695	13702	13702	13706	13714	13718	13746	13799	13955
Chaufferie	5399794	5434897	5466645	5494764	5503462	5503462	5512012	5538559	5547002	5590902	5605236	5641688
Local pompes	302	307	311	313	313	313	313	313	313	314	316	321
Local pompes	82299	83147	84021	84347	84408	84408	84409	84410	84410	84629	85340	86234
Local pompes	285	290	294	296	296	296	296	296	296	296	298	302
Local pompes	62346	62992	63716	64193	64284	64287	64287	64287	64287	64455	65229	66110
Local pompes	1810	1835	1858	1874	1878	1878	1881	1888	1891	1902	1910	1924
Local pompes	917197	924958	933465	941460	950114	950355	952280	956599	958480	966444	973581	977124
Local pompes	531	534	540	550	559	567	578	596	606	614	618	631
Local pompes	432605	428348	432652	440052	446052	451700	458019	466889	472920	478579	485193	490816
Local CTA dans placard					61527	61527	61527	61527	61527	61527	61527	61527
Armoire Cta brasserie N+3					13480	13774	14026	14447	14947	15514	16005	16351
Armoire Cta brasserie N+3					11793	12010	12064	12238	12694	13076	13337	13395

Consommations d'énergie

Consommation GAZ POLYDOME 2011

Mois	Date	Compteur General		Bruleur 1		Bruleur 2		Bruleur 3		Bruleur ECS	
		m3	Conso	m3	Conso	m3	conso	m3	conso	m3	Conso
Decembre	31,12,2010	86921		374513		450479		388789		36907	
Janvier	31,01,2011	103081	**16160**	374513	**0**	450479	**0**	388789	**0**	36907	**0**
Février	28,02,2011	117018	**13937**	374655	**142**	474487	**24008**	395781	**6992**	37452	**545**
Mars	31,03,2011	127636	**10618**	374655	**0**	478447	**3960**	402763	**6982**	37752	**300**
Avril	29,04,2011	133372	**5736**	374672	**17**	479104	**657**	407829	**5066**	37985	**233**
Mai	30,05,2011	134574	**1202**	374955	**283**	479630	**526**	407829	**0**	38304	**319**
Juin	29,06,11	134985	**411**	374955	**0**	479630	**0**	407829	**0**	38605	**301**
Juillet	29,07,2011	135676	**691**	374995	**40**	480015	**385**	407852	**23**	38809	**204**
Août	30/08/2011	136792	**1116**	375021	**26**	480896	**881**	407861	**9**	38967	**158**
Septembre	29/09/2011	137477	**685**	375100	**79**	481206	**310**	407882	**21**	39188	**221**
Octobre	27/10/2011	140447	**2970**	375162	**62**	483864	**2658**	407899	**17**	39455	**267**
Novembre	28/11/11	146204	**5757**	375162	**0**	488312	**4448**	407907	**8**	39796	**341**
Décembre	27/12/11	160316	**14112**	375336	**174**	492348	**4036**	407915	**8**	40096	**300**
TOTAL			**73395**		823		41869		19126		3189

Consommations d'énergie

Consommation EAU POLYDOME 2011


Mois	Date	Compteur General		RIA		SPRINKLER		APPOINT		ECS	
		m3	Conso	m3	Conso	m3	conso	m3	conso	m3	Conso
Decembre	31,12,2010	26085		537		9061		2	5	6328	
Janvier	31,01,2011	26290	205	537	0	9083	22	0	0	6362	34
Février	28,02,2011	26517	227	541	4	9098	15	0	0	6402	40
Mars	31,03,2011	26682	165	541	0	9125	27	0	0	6445	43
Avril	29,04,2011	26862	180	541	0	9150	25	0	0	6484	39
Mai	30,05,2011	27104	242	541	0	9175	25	0	0	6533	49
Juin	29,06,11	27293	189	549	8	9197	22	0	0	6579	46
Juillet	29,07,2011	27368	75	550	1	9213	16	0	0	6609	30
Août	30/08/2011	27402	34	550	0	9233	20	0	0	6630	21
Septembre	29/9/11	27583	181	552	2	9248	15	1	1	6662	32
Octobre	27/10/11	27909	326	560	8	9276	28	0	0	6705	43
Novembre	28/11/11	28245	336	569	9	9294	18	0	0	6752	47
Décembre	27/12/11	28451	206	570	1	9338	44	2	2	6791	39
TOTAL			2366		33		277		8		463

Consommations d'énergie

Reléve consommation Chauffage 2011

Mois	Date	Chaufferie		Conso. Chaufferie		Bureau Exploitation		Conso. Exploit.	
		m3	Mwh	m3	Conso Mwh	m3	Mwh	m3	conso Mwh
Decembre	31,12,2010	5365186	**13186**	40149	**308**	61632	**279**	728	**7**
Janvier	31,01,2011	5399794	**13385**	**34608**	**199**	62346	285	**714**	**6**
Février	28,02,2011	5434897	**13542**	**35103**	**157**	62992	290	**646**	**5**
Mars	31,03,2011	5466645	**13654**	**31748**	**112**	63716	294	**724**	**4**
Avril	29,04,2011	5494764	**13695**	**28119**	**41**	64193	296	**477**	**2**
Mai	30,05,2011	5503462	**13702**	**8698**	**7**	64284	296	**91**	**0**
Juin	29,06,11	5503462	**13702**	**0**	**0**	64287	296	**3**	**0**
Juillet	29,07,2011	5512012	**13706**	**8550**	**4**	64287	296	**0**	**0**
Août	30/8/11	5538559	**13714**	**26547**	**8**	64287	296	**0**	**0**
Septembre	29/9/11	5547002	**13718**	**8443**	**4**	64287	296	**0**	**0**
Octobre	27/10/11	5590902	**13746**	**43900**	**28**	64455	296	**168**	**0**
Novembre	28/11/11	5605236	**13799**	**14334**	**53**	65229	298	**774**	**2**
Décembre	27/12/11	5641688	**13955**	**36452**	**156**	66110	302	**881**	**4**
TOTAL			177504		1077		3820		30

Consommations d'énergie



Sommaire – Rapport d'activité

- **Avancement de la maintenance préventive**
- **Suivi du P3,**
- **Présentation des faits marquants,**
- **Analyse préventif / correctif,**
- **Travaux prévisionnels,**
- **Suivi des consommations d'énergie,**
- **Annexes**

Trane SSA
Innovalia Batiment D - Chemin de la Bruyère
Dardilly, France 69574
Tel: 04725228 00 - Fax 0472522864
customercare@trane.com
www.trane.com

Numéro d'intervention: 23733-3 GF1

Report # Joyeux Maxime-3,273571

Client	*COFELY*	Marque de l'unité	*TRANE*
N° client	103777	Modéle de l'unité	*RTAA216LN*
Site	*Palais Des Congres Polydomes*	Numéro de série	*EKI6173*
Adresse du site	*Place Du 1er Mai*	Type de réfrigérant	*R404A*
Ville du site	*Clermont Ferrand*	Charge nominale ckt 1, kg	*55*
N° chantier	51775	Charge nominale ckt 2, kg	*55*
N° commande client	-	Livraison unité	
Réf. DFS	-	Démarrage unité	*21/10/99*

	Compr. A	Compr. B	Compr. C	Compr. D	Compr. E	Compr. F
Démarrage	*12456*	*12456*	*0*	*0*	*0*	*0*
Heure	*8021*	*9543*	*0*	*0*	*0*	*0*

Evaluation des risques		
		Ergonomie
	1	Chutes
		Espaces confinés

Extra EPI requis (spécifier lesquels)	
Motif de l'intervention	*Intervention de maintenance*
Etat de l'unité à l'arrivé du technicien	*à l'arret*
Etat de l'unité au départ du technicien	*à l'arret*

Description du travail		**Travail terminé ?** Oui
*Enlever le capot anti-bruit **	.	*Inspection électrique*
Contrôle général de l'installation	*Vérification isolement moteur ventillateur*	*Démarrage de l'unité*
Vérifier les diagnostics	*Vérification ventillateur condenseur*	*Contrôle des réglages de l'UCP*
Echantillon d'huile	*Rétablir l'alim. du groupe*	*Unit log*
Arrêt de l'unité	*Contrôle du module de commande*	*Contrôle du sous-refroidissement*
*Remplacement du filtre réfrigérant**	*Vérifier les sécurités*	*Recherche de fuite*
Vérifications des résistances de carter	.	*Remmettre le capeau anti-bruit**
Isolement de l'unité	*Vérification du pressostat BP **	*Nettoyage de la surface de travail*
Vérification général des condenseurs	*Contrôle HP des pressostats HP**	*Remplir les documents et faire signer*
Vérification coffret démarrage	*Vérif. du pressostat différenciel d'huile*	
Vérification isolement moteur	*Test sequence demarrage compresseur*	
Vérification électrique du compresseur	*Vérification du contrôleur de débit évaporateur*	
*Remplacement des filtres à huile**	*Vérification de l'EXV*	

Suggestion de réparation / amélioration	**Doit on faire un devis ?** Oui
Fuite détectée sur schrader coté filtre à huile cct2, remplacement de la valve ok . Fuite sur vanne de service Bp cct2 (fuite réparée). Suintement d'huile sur un raccord d'huile compresseur cct1, fuite sur bouchon vanne refoulement cct1, réparation effectuée. Complément de réfrigérant R404A dans les 2 circuits effectué. Relevé de fonctionnement. Bruit mécanique toujours présent dans l'évap coté eau. Prévoir mise en place de pressostat Bp.	

Travail réalisé incluant le voyage et la préparation du chantier

Date	Norm.	Sup.	Km	Nuit d'hôtel?
05/01/12	*7:30*		*20*	
06/01/12	*6:30*		*20*	
11/01/12	*7:30*		*20*	

Matériel

N° pièce	Description	Q.té	Fournis par le client ?
ANL0002E	*Analyse D'Huile Avec Comment*	*2*	
COR0007E	*Cartouche Deshydratantes*	*6*	
ELM01042	*Element Filtrant Huile*	*2*	
R404A	*Réfrigérant*	*25*	
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		

11/01/12	Joyeux Maxime	Mr DELHOMMEAU--COFELY
Date	Signature du Tech. Trane	Insérer sign. client

Certificat de contrôle d'étanchéité sur les circuits des machines frigorifiques contenant des CFC/HCFC/HFC

Ref Article R543-75 et suivant du code de l'environnement

Bordereau de suivi de dechets completes? ☐

Cadre du contrôle (équipement contenant plus de 2 kg de fluides par circuit)

○ Mise en service d'équipement
◉ Périodique selon tableau suivant

Masse de fluide par circuit	Périodicité Sans détecteur d'ambiance	Périodicité Avec détecteur d'ambiance
2 kg < M ≤30 kg	Annuelle	Annuelle
30 kg < M ≤300kg	tous les 6 mois	Annuelle
300 kg < M	tous les 3 mois	tous les 6 mois
Contrôle détecteur ambiance		tous les ans

○ Après intervention ou réparation ayant une incidence directe sur le circuit frigorifique

Opérateur en charge de l'intervention :			*TRANE SERVICES*
Certificat d'enregistr.:	*15201*	*N° Siret:*	*30605018800433*
L'opérateur certifié:	*Joyeux Maxime, Tech. Certif.*	*N° Certific:*	
Type de detecteur:	HFC 92S /Detect 30 s/n:	*Sensibilité:*	*≤ 5 g/An*
Date du dernier contrôle de sensibilité du détecteur :			*14/01/11*

Détenteur de l'équipement:	*COFELY*
Numéro du chantier:	*51775*
Adresse du site:	*Place Du 1er Mai-Clermont Ferrand*

Equipement concerné :

Référence Client	*RTAA216/GF1*	Qté contenue par circuit (kg)	*Ct A 55, Ct B 55, Ct C , Ct D*
N° Série	*EKI6173*	Détecteur d'ambiance présent	*Non*
Nature du fluide	*R404A*	Date du dernier contrôle du détecteur d'ambiance	

Résultats des contrôles de fuites :

☐ Aucune fuite
☑ Une ou plusieurs fuites ont pu être réparées immédiatement quantité de fluide ajouté kg: *25*
☐ Fuite(s) non réparée(s) à réparer rapidement
↳ Fuite localisée sur unité.

(Toute recharge d'équipement présentant des fuites est interdite avant travaux de réparation de la fuite).

Localisation des fuites :

Schrader ligne d'huile et vanne de service Bp cct2, écrou entrée d'huile cp et bouchon de vanne ref cct1

Observations:	
Date du contrôle:	*11/01/12*
Prochain contrôle à réaliser avant le:	*09/07/12*

Fluide transféré dans des bouteilles, kg	*0*	Fluide rechargé dans l'unité, kg	*0*	Quantité de fluide à remettre au distributeur (en kg)	*0*

Détails des mouvements de fluide	Ckt 1	Ckt 2	Ckt 3	Ckt 4
Quantité de fluide transféré dans des bouteilles (Kg)				
Quantité de fluide rechargé dans l'unité (Kg)				
Quantité de fluide à remettre au distributeur (Kg)				
Quantité de fluide neuf ajouté fourni par Trane (Kg)	14	11	0	0
Quantité de fluide neuf ajouté fourni par Client (Kg)				

IMPORTANT : *Les contrôles effectués à l'occasion de la délivrance du présent certificat et les indications mentionnées n'ont de valeur qu'à la date à laquelle ils sont intervenus.*

FEUILLE A DUPLIQUER AUTANT DE FOIS QUE NECESSAIRE

(A conserver cinq ans par le détenteur de l'équipement dans son dossier machine ou par l'exploitant et STE TRANE)

Date et signatures

11/01/12

Technicien | **Détenteur** (Client ou exploitant)

RELEVE DE FONCTIONNEMENT DU RTAA216 EKI6173
POLYDOME GF 1

CIRCUITS		1	1	2	2
Tension L 1 - L 2	(V)	400	400	400	400
L 2 - L 3	(V)	400	400	400	400
L 3 - L 1	(V)	400	400	400	400
% Intensité	%	95	84	91	91
Intensité CP PH1	(A)	147,4	131,9	119,2	119,3
PH2	(A)	150	134,8	121,1	121
PH3	(A)	147,2	129,7	118,9	118
intensite résistance carter cp	(A)	0,9	0,9	0,9	0,9
résistance évaporteur	(A)	1,8	1,8	1,8	1,8
point de consigne	(°C)	7	7	7	7
delta p eau evap	(kpa)				
Température entrée eau glacée	(°C)	13,5	10,4	15,1	14,7
Température sortie eau glacée	(°C)	10,6	7,6	13,3	12,9
Temp.d'evap (UCM)	(°C)	2	-1	3,8	3,7
Pression bp	(bar)				
Temp. Entréed'air	(°C)	9	9	9	9
Température de condensation	(°C)	40	31,4	39	39,3
Pression hp	(bar)				
Température d'huile	(°C)	44	36	30	30
Température refoulement	(°C)	61	54	46	46
sous refroid	(°C)	11	12	10	10
surchauffe	(°C)	6	5,5	4	3,6
Heures	(h)	9190	9191	10510	10511
Démarrages	(d.)	13314	13315	13313	13314

sécurités			
antigel eau		(°C)	1,6
antigel refrigerant		(°C)	-5
SH 1	n/a	SH 2	n/a
pressostat bp		bar	n/a
pressostat hp		bar	27
pressostat huile		bar	3,5
controleur de debit evap			Ok
asservissement pompe			Ok
mesure glycol MEG			n/a
Dela t°c eau cct 1			2,9
Dela t°c eau cct 2			1,8

INTENSITES VENTILATEURS

		PV 1	GV 1	V 2	V 3	V 4	V 5	V 6	V 7
Intensité cct1PH1	(A)	2	4,3	2	1,8	1,8	2,2		
PH2	(A)	2,2	4,4	2	2	2	2,2		
PH3	(A)	2,2	4,2	2	1,9	1,8	2,2		
Intensité cct2PH1	(A)	2,1	4,1	2,1	1,9	2	2,3		
PH2	(A)	2	4,2	2	2	2	2,2		
PH3	(A)	2	4	1,9	2	2	2,2		

Trane SSA
Innovalia Batiment D - Chemin de la Bruyère
Dardilly, France 69574
Tel: 04725228 00 - Fax 0472522864
customercare@trane.com
www.trane.com

Numéro d'intervention: 23733-3 GF 2

Report # Joyeux Maxime-3,273572

Client	COFELY	Marque de l'unité	TRANE
N° client	103777	Modèle de l'unité	RTAA328
Site	POLYDOME	Numéro de série	EKI6174
Adresse du site	--	Type de réfrigérant	R404A
Ville du site	CLERMONT FERRAND	Charge nominale ckt 1, kg	114
N° chantier	51775	Charge nominale ckt 2, kg	52
N° commande client	-	Livraison unité	--
Réf. DFS	-	Démarrage unité	--

	Compr. A	Compr. B	Compr. C	Compr. D	Compr. E	Compr. F
Démarrage	5314	5315	2831	0	0	0
Heure	5217	5734	3057	0	0	0

Evaluation des risques		
		Ergonomie
	1	Chutes
		Espaces confinés

Extra EPI requis (spécifier lesquels)	

Motif de l'intervention	Intervention de maintenance
Etat de l'unité à l'arrivé du technicien	arret
Etat de l'unité au départ du technicien	arret

Description du travail		Travail terminé ? Oui
Enlever le capot anti-bruit *	.	Inspection électrique
Contrôle général de l'installation	Vérification isolement moteur ventillateur	.
Vérifier les diagnostics	Vérification ventillateur condenseur	.
Echantillon d'huile	Rétablir l'alim. du groupe	.
.	Contrôle du module de commande	.
.	.	Recherche de fuite
Vérifications des résistances de carter	.	Remmettre le capeau anti-bruit*
Isolement de l'unité	.	Nettoyage de la surface de travail
Vérification général des condenseurs	.	Remplir les documents et faire signer
Vérification coffret démarrage	.	
Vérification isolement moteur	.	
Vérification électrique du compresseur	Vérification du contrôleur de débit évaporateur	
Remplacement des filtres à huile*	Vérification de l'EXV	

Suggestion de réparation / amélioration	Doit on faire un devis ? Oui
Contrôle étanchéité effectué groupe à l'arret. Pas de relevé de fonctionnement, problème de disjonction pompe. Prévoir la mise en place de pressostat Bp.	

Travail réalisé incluant le voyage et la préparation du chantier

Date	Norm.	Sup.	Km	Nuit d'hôtel?
04/01/12	7:30		20	

Matériel

N° pièce	Description	Q.té	Fournis par le client ?
ANL0002E	Analyse D'Huile Avec Comment	2	
ELM01042	Element Filtrant Huile	3	
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		

11/01/12	Joyeux Maxime	Mr DELHOMMEAU--COFELY
Date	Signature du Tech. Trane	Insérer sign. client

Certificat de contrôle d'étanchéité sur les circuits des machines frigorifiques contenant des CFC/HCFC/HFC

Ref Article R543-75 et suivant du code de l'environnement

Bordereau de suivi de déchets completes? ☐

Cadre du contrôle (équipement contenant plus de 2 kg de fluides par circuit)

○ Mise en service d'équipement

◉ Périodique selon tableau suivant

	Périodicité	
Masse de fluide par circuit	**Sans détecteur d'ambiance**	**Avec détecteur d'ambiance**
2 kg < M ≤30 kg	Annuelle	Annuelle
30 kg < M ≤300kg	tous les 6 mois	Annuelle
300 kg < M	tous les 3 mois	tous les 6 mois
Contrôle détecteur ambiance		tous les ans

○ Après intervention ou réparation ayant une incidence directe sur le circuit frigorifique

Opérateur en charge de l'intervention :			*TRANE SERVICES*
Certificat d'enregistr.:	*15201*	*N° Siret:*	*30605018800433*
L'opérateur certifié:	*Joyeux Maxime, Tech. Certif.*	*N° Certific:*	
Type de detecteur:	HFC 92S /Detect 30 s/n:	*Sensibilité:*	*≤ 5 g/An*
Date du dernier contrôle de sensibilité du détecteur :			*14/01/11*

Détenteur de l'équipement:	*COFELY*
Numéro du chantier:	*51775*
Adresse du site:	*#N/A*

Equipement concerné :

Référence Client	*RTAA328/GF2*	Qté contenue par circuit (kg)	*Ct A 114, Ct B 52, Ct C , Ct D*
N° Série	*EKI6174*	Détecteur d'ambiance présent	*Non*
Nature du fluide	*R404A*	Date du dernier contrôle du détecteur d'ambiance	

Résultats des contrôles de fuites :

☑ Aucune fuite

☐ Une ou plusieurs fuites ont pu être réparées immédiatement quantité de fluide ajouté kg: *0*

☐ Fuite(s) non réparée(s) à réparer rapidement

↳ Fuite localisée sur unité.

(Toute recharge d'équipement présentant des fuites est interdite avant travaux de réparation de la fuite).

Localisation des fuites :

Observations:	
Date du contrôle:	*11/01/12*
Prochain contrôle à réaliser avant le:	*09/07/12*

Fluide transféré dans des bouteilles, kg	*0*	**Fluide rechargé dans l'unité, kg**	*0*	**Quantité de fluide à remettre au distributeur (en kg)**	*0*

Détails des mouvements de fluide	Ckt 1	Ckt 2	Ckt 3	Ckt 4
Quantité de fluide transféré dans des bouteilles (Kg)				
Quantité de fluide rechargé dans l'unité (Kg)				
Quantité de fluide à remettre au distributeur (Kg)				
Quantité de fluide neuf ajouté fourni par Trane (Kg)	0	0	0	0
Quantité de fluide neuf ajouté fourni par Client (Kg)				

IMPORTANT : *Les contrôles effectués à l'occasion de la délivrance du présent certificat et les indications mentionnées n'ont de valeur qu'à la date à laquelle ils sont intervenus.*

FEUILLE A DUPLIQUER AUTANT DE FOIS QUE NECESSAIRE

(A conserver cinq ans par le détenteur de l'équipement dans son dossier machine ou par l'exploitant et STE TRANE)

Date et signatures

11/01/12

Technicien **Détenteur** (Client ou exploitant)

Trane SSA
Innovalia Batiment D - Chemin de la Bruyère
Dardilly, France 69574
Tel: 04725228 00 - Fax 0472522864
customercare@trane.com
www.trane.com

Numéro d'intervention: 23733-3 GF3

Report # Joyeux Maxime-3,273572

Client	*COFELY*	Marque de l'unité	*TRANE*
N° client	103777	Modéle de l'unité	*RTAA328*
Site	*POLYDOME*	Numéro de série	*EKI6175*
Adresse du site	--	Type de réfrigérant	*R404A*
Ville du site	*CLERMONT FERRAND*	Charge nominale ckt 1, kg	*114*
N° chantier	51775	Charge nominale ckt 2, kg	*52*
N° commande client	-	Livraison unité	--
Réf. DFS	-	Démarrage unité	--

	Compr. A	Compr. B	Compr. C	Compr. D	Compr. E	Compr. F
Démarrage	*5238*	*5239*	*5551*	*0*	*0*	*0*
Heure	*3417*	*3507*	*4647*	*0*	*0*	*0*

Evaluation des risques		
		Ergonomie
	1	Chutes
		Espaces confinés

Extra EPI requis (spécifier lesquels)	

Motif de l'intervention	*Intervention de maintenance*
Etat de l'unité à l'arrivé du technicien	*arret*
Etat de l'unité au départ du technicien	*arret*

Description du travail		**Travail terminé ?** Oui
*Enlever le capot anti-bruit **	.	*Inspection électrique*
Contrôle général de l'installation	*Vérification isolement moteur ventillateur*	*Démarrage de l'unité*
Vérifier les diagnostics	*Vérification ventillateur condenseur*	*Contrôle des réglages de l'UCP*
Echantillon d'huile	*Rétablir l'alim. du groupe*	.
Arrêt de l'unité	*Contrôle du module de commande*	.
.	.	*Recherche de fuite*
Vérifications des résistances de carter	*Vérif.s des sondes et des transducteurs*	*Remmettre le capeau anti-bruit**
Isolement de l'unité	.	*Nettoyage de la surface de travail*
Vérification général des condenseurs	.	*Remplir les documents et faire signer*
Vérification coffret démarrage	.	
Vérification isolement moteur	.	
Vérification électrique du compresseur	*Vérification du contrôleur de débit évaporateur*	
*Remplacement des filtres à huile**	*Vérification de l'EXV*	

Suggestion de réparation / amélioration	**Doit on faire un devis ?** Oui
Contrôle étanchéité effectué groupe à l'arret. Fuite détectée au niveau du logement de la résistance de carter compresseur cct2. Prévoir le remplacement du joint du carter compresseur. Pas de relevé de fonctionnement, pompes Hs. Prévoir la mise en place de pressostat Bp.	

Travail réalisé incluant le voyage et la préparation du chantier

Date	Norm.	Sup.	Km	Nuit d'hôtel?
09/01/12	*7:30*		*20*	
10/01/12	*7:30*		*20*	

Matériel

N° pièce	Description	Q.té	Fournis par le client ?
ELM01042	*Element Filtrant Huile*	*3*	
ANL0002E	*Analyse D'Huile Avec Comment*	*2*	
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		

11/01/12	Joyeux Maxime	Mr DELHOMMEAU--COFELY
Date	Signature du Tech. Trane	Insérer sign. client

Allez a "Log typer Selection"

Imprimer en PDF

Certificat de contrôle d'étanchéité sur les circuits des machines frigorifiques contenant des CFC/HCFC/HFC

Ref Article R543-75 et suivant du code de l'environnement

Bordereau de suivi de dechets completes? ☐

Cadre du contrôle (équipement contenant plus de 2 kg de fluides par circuit)

○ Mise en service d'équipement
◉ Périodique selon tableau suivant

	Périodicité	
Masse de fluide par circuit	**Sans détecteur d'ambiance**	**Avec détecteur d'ambiance**
2 kg < M ≤30 kg	Annuelle	Annuelle
30 kg < M ≤300kg	tous les 6 mois	Annuelle
300 kg < M	tous les 3 mois	tous les 6 mois
Contrôle détecteur ambiance		tous les ans

○ Après intervention ou réparation ayant une incidence directe sur le circuit frigorifique

Opérateur en charge de l'intervention :			*TRANE SERVICES*
Certificat d'enregistr.:	*15201*	N°Siret:	*30605018800433*
L'opérateur certifié:	*Joyeux Maxime, Tech. Certif.*	N°Certific:	
Type de detecteur:	HFC 92S /Detect 30 s/n:	*Sensibilité:*	*≤ 5 g/An*
Date du dernier contrôle de sensibilité du détecteur :			*14/01/11*

Détenteur de l'équipement:	*COFELY*
Numéro du chantier:	*51775*
Adresse du site:	*#N/A*

Equipement concerné :

Référence Client	*RTAA328/GF3*	Qté contenue par circuit (kg)	*Ct A 114, Ct B 52, Ct C , Ct D*
N° Série	*EKI6175*	Détecteur d'ambiance présent	*Non*
Nature du fluide	*R404A*	Date du dernier contrôle du détecteur d'ambiance	

Résultats des contrôles de fuites :

☐ Aucune fuite
☐ Une ou plusieurs fuites ont pu être réparées immédiatement quantité de fluide ajouté kg: *0*
☑ Fuite(s) non réparée(s) à réparer rapidement
↳ Fuite localisée sur unité.

(Toute recharge d'équipement présentant des fuites est interdite avant travaux de réparation de la fuite).

Localisation des fuites :

Fuite sur résistance de carter compresseur cct 2

Observations:	
Date du contrôle:	*11/01/12*
Prochain contrôle à réaliser avant le:	*09/07/12*

Fluide transféré dans des bouteilles, kg	*0*	**Fluide rechargé dans l'unité, kg**	*0*	**Quantité de fluide à remettre au distributeur (en kg)**	*0*

Détails des mouvements de fluide	Ckt 1	Ckt 2	Ckt 3	Ckt 4
Quantité de fluide transféré dans des bouteilles (Kg)				
Quantité de fluide rechargé dans l'unité (Kg)				
Quantité de fluide à remettre au distributeur (Kg)				
Quantité de fluide neuf ajouté fourni par Trane (Kg)	0	0	0	0
Quantité de fluide neuf ajouté fourni par Client (Kg)				

IMPORTANT : *Les contrôles effectués à l'occasion de la délivrance du présent certificat et les indications mentionnées n'ont de valeur qu'à la date à laquelle ils sont intervenus.*

FEUILLE A DUPLIQUER AUTANT DE FOIS QUE NECESSAIRE

(A conserver cinq ans par le détenteur de l'équipement dans son dossier machine ou par l'exploitant et STE TRANE)

Date et signatures

11/01/12

Technicien

Détenteur (Client ou exploitant)

Trane SSA
Innovalia Batiment D - Chemin de la Bruyère
Dardilly, France 69574
Tel: 04725228 00 - Fax 0472522864
customercare@trane.com
www.trane.com

Numéro d'intervention: 24330-1 GF3

Report # Joyeux Maxime-3,274854

Client	*COFELY*	Marque de l'unité	*TRANE*
N° client	103777	Modéle de l'unité	*RTAA328*
Site	*POLYDOME*	Numéro de série	*EKI6175*
Adresse du site	--	Type de réfrigérant	*R404A*
Ville du site	*CLERMONT FERRAND*	Charge nominale ckt 1, kg	*114*
N° chantier	51775	Charge nominale ckt 2, kg	*52*
N° commande client	-	Livraison unité	--
Réf. DFS	-	Démarrage unité	--

	Compr. A	Compr. B	Compr. C	Compr. D	Compr E	Compr F
Démarrage	*5238*	*5239*	*5551*	*0*	*0*	*0*
Heure	*3417*	*3507*	*4647*	*0*	*0*	*0*

Evaluation des risques		
	1	Ergonomie
	1	Chutes
		Espaces confinés

Extra EPI requis (spécifier lesquels)

Motif de l'intervention	*Remplacement joint de carter compresseur cct 2*
Etat de l'unité à l'arrivé du technicien	*à l'arret*
Etat de l'unité au départ du technicien	*à l'arret*

Description du travail — **Travail terminé ?** Oui

Vidange évaporateur, transfert réfrigérant, démontage ligne aspiration et refoulement, démontage carter CP, remplacement joint,
remontage de l'ensemble, tirage au vide, mesure du vide 3mbar, réinjection réfrigérant + complément neuf, contrôle étanchéité. Pas d'essai possible, pompe Hs.
Vanne de purge d'eau sur évap fuit (peut être due au gel), le remplacement de la vanne sera effectuée par Cofely ainsi que la remise en eau de l'évap.

Suggestion de réparation / amélioration — **Doit on faire un devis ?** Non

Travail réalisé incluant le voyage et la préparation du chantier

Date	Norm.	Sup.	Km	Nuit d'hôtel?
25/01/12	*7:30*		*20*	
26/01/12	*7:30*		*20*	
27/01/12	*6:30*		*20*	

Matériel

N° pièce	Description	Q.té	Fournis par le client ?
COR0009E	Filtre déshy	2	
RNG01424	Joint carter CP	1	
GKT03670	Joint aspi CP	1	
RNG01410	Joint refoulement	1	
HTR02047	Résistance carter	1	
R404A	Réfrigérant	20	

Date	Signature du Tech. Trane	Insérer sign. client
27/01/12	Joyeux Maxime	Mr DELHOMMEAU--COFELY

Allez a "Log typer Selection"

Imprimer en PDF

Certificat de contrôle d'étanchéité sur les circuits des machines frigorifiques contenant des CFC/HCFC/HFC

Ref Article R543-75 et suivant du code de l'environnement

Bordereau de suivi de dechets completes? ☐

Cadre du contrôle (équipement contenant plus de 2 kg de fluides par circuit)

○ Mise en service d'équipement
○ Périodique selon tableau suivant

	Périodicité	
Masse de fluide par circuit	**Sans détecteur d'ambiance**	**Avec détecteur d'ambiance**
2 kg < M ≤30 kg	Annuelle	Annuelle
30 kg < M ≤300kg	tous les 6 mois	Annuelle
300 kg < M	tous les 3 mois	tous les 6 mois
Contrôle détecteur ambiance		tous les ans

◉ Après intervention ou réparation ayant une incidence directe sur le circuit frigorifique

Opérateur en charge de l'intervention :			*TRANE SERVICES*
Certificat d'enregistr.:	*15201*	*N°Siret:*	*30605018800433*
L'opérateur certifié:	*Joyeux Maxime, Tech. Certif.*	*N°Certific:*	
Type de detecteur:	HFC 92S /Detect 30 s/n:	*Sensibilité:*	*≤ 5 g/An*
Date du dernier contrôle de sensibilité du détecteur :			*14/01/11*

Détenteur de l'équipement:	*COFELY*
Numéro du chantier:	*51775*
Adresse du site:	*#N/A*

Equipement concerné :

Référence Client	*RTAA328/GF3*	Qté contenue par circuit (kg)	*Ct A 114, Ct B 52, Ct C , Ct D*
N° Série	*EKI6175*	Détecteur d'ambiance présent	*Non*
Nature du fluide	*R404A*	Date du dernier contrôle du détecteur d'ambiance	

Résultats des contrôles de fuites :

☐ Aucune fuite
☑ Une ou plusieurs fuites ont pu être réparées immédiatement quantité de fluide ajouté kg: *20*
☐ Fuite(s) non réparée(s) à réparer rapidement
↳ Fuite localisée sur unité.

(Toute recharge d'équipement présentant des fuites est interdite avant travaux de réparation de la fuite).

Localisation des fuites :

Fuite sur résistance de carter compresseur cct 2

Observations:	
Date du contrôle:	*27/01/12*
Prochain contrôle à réaliser avant le:	*25/07/12*

Fluide transféré dans des bouteilles, kg	*34*	**Fluide rechargé dans l'unité, kg**	*32*	**Quantité de fluide à remettre au distributeur (en kg)**	*2*

Détails des mouvements de fluide	Ckt 1	Ckt 2	Ckt 3	Ckt 4
Quantité de fluide transféré dans des bouteilles (Kg)				
Quantité de fluide rechargé dans l'unité (Kg)				
Quantité de fluide à remettre au distributeur (Kg)				
Quantité de fluide neuf ajouté fourni par Trane (Kg)	0	20	0	0
Quantité de fluide neuf ajouté fourni par Client (Kg)				

IMPORTANT : *Les contrôles effectués à l'occasion de la délivrance du présent certificat et les indications mentionnées n'ont de valeur qu'à la date à laquelle ils sont intervenus.*

FEUILLE A DUPLIQUER AUTANT DE FOIS QUE NECESSAIRE

(A conserver cinq ans par le détenteur de l'équipement dans son dossier machine ou par l'exploitant et STE TRANE)

Date et signatures

27/01/12

Technicien

Détenteur (Client ou exploitant)

COMPTE RENDU DE VERIFICATION D'UN SYSTEME SPRINKLEURS TRIMESTRIELLE ☐ SEMESTRIELLE ☒ ANNUELLE ☐	**COSPK**
Extinction automatique à eau	**Janvier 2011**

Cachet de l'entreprise titulaire de la certification APSAD de service de vérification (1) pour ce domaine sous le n° **021 / 02 / E1**	Nom et adresse du risque visité
TPI **Avenue Urbain le Verrier** **ZI Champ Dolin** **68808 ST PRIEST CEDEX** Références vérificateur : **423/63/AV**	**POLYDOME** **Place du 1er Mai** **63051 CLERMONT-FERRAND** **Contact : Mr PLANE** **Téléphone : 06 88 07 67 91**

Nature de l'activité exercée :

SALLES D'EXPOSITION ET DE REUNION		Date (s) de la vérification	**12/10/2011**
Installateur d'origine	**TPI**		
Installateur actuel	**TPI**		
Date de mise en service	**1999**	Date (s) de la vérification précédente	**16/02/2011**

Conformité aux règles	~~NFPA~~	~~NF EN 12845~~	~~FM GLOBAL~~	AUTRES : **NF 62-210**

Préambule

Toutes les rubriques de ce document doivent être systématiquement renseignées et actualisées à chaque vérification.
Les rubriques qui ne concernent pas ce document doivent être rayées.
La réponse aux questions à choix multiple doit être donnée en rayant la (les) mention(s) inutile(s) :

oui	~~non~~

signifie **oui**

CONCLUSION GENERALE

☐ Système sans remarques particulières

☒ Observations ou améliorations proposées (voir paragraphe VIII)

ENVOI DU COMPTE RENDU

Date	Nb d'exemplaires	Destinataires
02/11/2011	**1**	**COFELY – 63 – CLERMONT FERRAND Par e-mail** **M. PLANE (david.plane@cofely-gdfsuez.com),** **M. NIETO (olivier.nieto@cofely-gdfsuez.com),** **M. CAPELANI (philippe.capelani@cofely-gdfsuez.com),** **M. DELHOMMEAU (eric.delhommeau@cofely-gdfsuez.com)**
02/11/2011	**1**	**TPI - Archives compte-rendu vérification**
02/11/2011	**1**	**TPI - Service après vente**

Ce compte rendu doit parvenir à l'assuré, dans un délai de 30 jours après la date de la visite. L'assuré conserve 1 exemplaire et en transmet 1 à l'assureur.

I - GENERALITES

FONCTIONNEMENT SUR INCENDIE, EXPLOSION OU ACCIDENTEL (depuis la précédente visite)

Dans quel bâtiment l'incendie ou l'explosion a-t-il débuté ? (préciser le procédé de fabrication, la nature des matériels ou des marchandises concernés, etc.) :

Cause de l'incendie, de l'explosion ou du déclenchement accidentel :

Date		
Heure		
Le risque était-il en activité ?	oui	non
Combien de sprinkleurs se sont ouverts ? a) au plafond		
b) dans les réseaux intermédiaires		
Type de sprinkleurs		
Dimensions du local sinistré (**L x l x h**)		**m**
L'installation était-elle sous	eau	air
Le système d'alarme a-t-il fonctionné ?	oui	non
Quelles sont les sources d'eau qui ont fonctionné ?		

MISE HORS SERVICE DE PLUS DE 72 h DEPUIS LA PRECEDENTE VISITE

Sources d'eau	DATE	DUREE	MOTIF
Postes de contrôle n°			

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME

Catégorie du risque principal	**RTD B3**	
BESOINS HYDRAULIQUES LES PLUS DEFAVORABLES		
Densité	**7.5 l/mn/m²**	**SI : 260 m²**
Nb de sprinkleurs des réseaux intermédiaires en fonctionnement	**Nb :**	**Débit: l/mn**
ESFR	**Nb :**	**bar**
Grosses gouttes	**Nb :**	**bar**
Si1	**173 m3/h**	**68 mCE**
Si2	**193 m3/h**	**47 mCE**
S1	**205 m3/h**	**90 mCE**
Débit RIA (pris sur les sources sprinkleur)		**m3/h**
Débit déluge (pris sur les sources sprinkleur)		**m3/h**
Débit PI (pris sur les sources sprinkleur)		**m3/h**
Débit autre (préciser)		**m3/h**

PARTICULARITES DU SYSTEME OU DEROGATIONS A LA REGLE : HORS APSAD

II - SOURCES D'EAU

1	Les conditions du maintien de la température requise dans le local des sources d'eau sont-elles remplies ? ----------(alarme température : oui)	oui	~~non~~
2	L'eau dans les réserves est-elle maintenue propre ? ----------	oui	~~non~~
3	L'alarme intrusion est-elle existante ? ----------	oui	~~non~~
4	Si oui, est-elle en état de fonctionner ? ----------	oui	~~non~~

a) Réservoirs sous pression et leurs accessoires

		N°1		N°2	
5	Capacité totale ----------	**m3**		**m3**	
6	Volume d'eau ----------	**m3**		**m3**	
7	Volume d'air ----------	**m3**		**m3**	
8	Pression minimale requise ----------	**bar**		**bar**	
9	Pression relevée dans le réservoir ----------	**bar**		**bar**	
10	Le niveau de l'eau est-il correct ? ----------	oui	non	oui	non
11	Le compresseur est-il en état de fonctionner ? ----------	oui	non	oui	non
12	Le niveau d'huile du compresseur est-il correct ? ----------	oui	non	oui	non
13	La soupape du réservoir sous pression est-elle en bon état apparent ? ----------	oui	non	oui	non
14	La pompe de remplissage du réservoir est-elle en état de fonctionner ? ----------	oui	non	oui	non
15	Date de la dernière épreuve par le service des Mines ----------				
16	Date du dernier entretien triennal ----------				
17	Les vannes de barrage sont-elles maintenues ouvertes ? ----------	oui	non	~~oui~~	non
18	Les vannes de barrage sont-elles cadenassées ou scellées ? ----------	oui	non	oui	~~non~~
19	Les alarmes des vannes (lorsque requises) sont-elles en état de fonctionner ? ----------	oui	non	oui	non

b) Réservoirs élevés ou réserves hautes

20	Type de réservoir (métallique, béton, réserve naturelle, etc.) ----------		
21	Capacité totale utilisable ----------	**m3**	
22	Hauteur au-dessus du poste de contrôle ----------	**m**	
23	Volume requis ----------	**m3**	
24	Volume constaté ----------	**m3**	
25	Le(s) robinet(s) à flotteur est (sont)-il(s) en état de fonctionner ? ----------	oui	non
26	Les vannes de barrage sont-elles cadenassées ou scellées ? ----------	oui	non
27	Les alarmes des vannes (lorsque requises) sont-elles en état de fonctionner ? ----------	~~oui~~	non
28	Les dispositifs contre la prise en glace de la réserve sont-ils en état de fonctionner ? ----------	oui	~~non~~

	1ère source	2ème source
29 Dispositif d'essai : a) nature (diaphragme, débitmètre, etc.)	DEBITMETRE	eagle eye
b) diamètre intérieur, K, etc.	vanne Dn 50	DN 159
Ce dispositif est-il installé à demeure ?	~~oui~~ ~~non~~	oui ~~non~~

c) Eau de ville

		1ère source	2ème source
30	Pression minimale admissible au débit d'essai soit ---------- [ ] m3/h	bar	bar
31	Pression statique ----------	bar	bar
32	Pression au débit d'essai soit ---------- [ ] m3/h	bar	bar
33	Pression vanne de 50 mm ouverte ----------	bar	bar
34	ou vanne d'essai calibrée ----------	bar	bar
35	Les vannes de barrage sont-elles toutes maintenues ouvertes ? ----------	oui non	oui non
36	Les vannes d'arrêt sont-elles cadenassées ou scellées ? ----------	oui non	oui ~~non~~
37	Les alarmes des vannes (lorsque requises) sont-elles en état de fonctionner ? ----------	oui non	oui non

d) Pompes ou surpresseurs

		1ère source	2ème source
38	Les moteurs sont-ils de type électrique ou diesel ? ----------	ELECTRIQUE	DIESEL
39	Les pompes sont-elles en aspiration, en charge ou en surpression ? ----------	CHARGE	CHARGE
40	Les réserves sont-elles du type de reprise-d'appoint-intégral ----------	INTEGRAL	INTEGRAL
41	Les filtres et les crépines à l'aspiration sont-ils maintenus propres ? ----------	oui ~~non~~	oui ~~non~~
42	Type des réserves (métal, béton, butyle, etc.) (marque : BETON)----------	BETON	BETON
43	Les dispositifs contre la prise en glace sont-ils en état de fonctionner ? ----------	oui ~~non~~	oui ~~non~~
44	Volume d'eau constaté dans les réserves ----------	48 m3	340 m3
45	Ré alimentation (débit, même mesuré de façon approximative) ----------	m3/h	m3/h
46	Les robinets à flotteur des réserves sont-ils en état de fonctionner ? ----------	~~oui~~ ~~non~~	~~oui~~ ~~non~~
47	Les niveaux des bacs d'amorçage sont-ils corrects ? ----------	~~oui~~ ~~non~~	~~oui~~ ~~non~~
48	Les robinets à flotteur des bacs d'amorçage sont-ils en état de fonctionner ? ----------	~~oui~~ ~~non~~	~~oui~~ ~~non~~
49	L'alarme « niveau bas » des bacs d'amorçage est-elle en état de fonctionner ? ----------	~~oui~~ ~~non~~	~~oui~~ ~~non~~
50	Débits et pressions nominaux des pompes ou surpresseurs (plaque pompe) ----------	80 m3/h 60 mCE	196m3/h 80mCE
51	Pression de démarrage des pompes ou surpresseurs ----------	8.0bar bar	6.8bar 6.5 bar
52	Pression de refoulement mesurée au débit nominal ----------	6.0 bar	9.0 bar
53	Pression de refoulement mesurée à 130 % du débit nominal ----------	5.7 bar	7.9 bar

54 ***Joindre une fois par an une courbe des essais effectués (y faire figurer Si1 et Si2) :*** voir en annexe 1

		1ère source	2ème source
55	Les vannes de barrage sont-elles toutes maintenues ouvertes ? ----------	oui ~~non~~	oui ~~non~~
56	Les alarmes des vannes (lorsque requises) sont-elles en état de fonctionner ? ----------	oui ~~non~~	oui ~~non~~
57	Les voyants de l'armoire de commande sont-ils en état de fonctionner ? ----------	oui ~~non~~	oui ~~non~~

L'essai du groupe électrogène de secours doit être effectué lorsque les groupes électropompe ou électrosurpresseur sont en fonctionnement simultané au débit requis

58	Date du dernier essai (obligatoire au moins une fois tous les trois ans) ----------	
59	Quel est le délai de prise en charge après la coupure du secteur ? ----------	sec
60	Existe-t-il un délestage automatique de l'installation électrique lors du démarrage du groupe électropompe ?	~~oui~~ ~~non~~

e) Système de maintien de pression

		eau	antigel	
61	Pression de démarrage automatique ----------	9.0		bar
62	Pression d'arrêt automatique ----------	10.0		bar
63	Capacité du réservoir hydropneumatique ----------(marque : **Massal**)	24		litres
64	Date de la dernière épreuve par le service des Mines (si exigée) ----------	12/10/1998		

III - CONTROLE DES GROUPES MOTOPOMPE DIESEL (ex N10bis)

a) Local

65	Température ambiante dans le local (~~porte fermée~~)	a) avant essai	**18 °C**
		b) après essai	**20 °C**
66	Les dispositifs d'aération du local sont-ils en état ?		oui / ~~non~~

b) Armoire de commande et de contrôle

67	Les systèmes de contrôle et de signalisation sont-ils en état de fonctionner ?	oui / ~~non~~
68	Le commutateur est-il maintenu sur la position automatique ?	oui / ~~non~~
69	Le remplacement décennal des cartes électroniques de démarrage n'est plus exigé	**pour info**

c) Batteries

		N°1	N°2
70	Tension statique des batteries (année :2009)	**12.5 V**	**13.0 V**
71	Tension des batteries au démarrage du groupe	**10.5 V**	**10.5 V**
72	Le niveau et la densité de l'électrolyte des batteries sont-ils satisfaisants ?	oui / ~~non~~	oui / ~~non~~
73	Les systèmes de démarrage sont-ils en état de fonctionner pour les positions :		
	a) automatique ?	oui / ~~non~~	oui / ~~non~~
	b) manuel ?	oui / ~~non~~	oui / ~~non~~
	c) urgence ?	oui / ~~non~~	oui / ~~non~~
74	La séquence défaut de démarrage est-elle conforme aux exigences de la règle ?		oui / ~~non~~
75	Les reports d'alarme sont-ils en état de fonctionner :		
	a) démarrage ?		oui / ~~non~~
	b) non démarrage ?		oui / ~~non~~

d) Moteur

76	Le système de préchauffage est-il en fonctionnement ?	~~oui~~ / non
77	Les courroies, durites, etc., sont-elles en bon état apparent ?	oui / ~~non~~
78	Les niveaux sont-ils corrects : a) eau ?	oui / ~~non~~
	b) gazole ?	oui / ~~non~~
	c) huile ?	oui / ~~non~~
79	Un contrat d'entretien a-t-il été souscrit ?	oui / ~~non~~
80	Si oui, auprès de quelle société ?	**TPI**
81	Date du dernier entretien annuel (huile, filtres, etc.) (à **138,6**h)	**14/03/2011**
82	Régime du moteur relevé avec le tachymètre du vérificateur :	
	a) au débit nul	**2430 t/mn**
	b) à 130% du débit nominal	**2328 t/mn**
83	Glissement au débit ci-dessus	**4.2 %**
84	Température stabilisée de l'eau après 30 minutes de fonctionnement	**75 °C**
85	Pression d'huile après 30 minutes de fonctionnement	**4.0 bar**
86	Nombre d'heures de fonctionnement : a) depuis le dernier entretien	**0,7 heures**
	b) depuis la précédente vérification	**0,7 heures**
	c) total à ce jour après essais	**138,9 heures**
87	Le stock de pièces de rechange est-il complet ?	oui / ~~non~~
88	Quantité des fluides en réserve : a) fuel	**60 litres**
	b) huile moteur	**5 litres**
89	Le diesel a-t-il subi des réparations depuis la dernière visite semestrielle ?	~~oui~~ / non
90	Si oui, en indiquer la date et la nature :	
91	Le groupe motopompe a-t-il été laissé en état de marche malgré les points éventuels mentionnés ci-dessus ?	oui / ~~non~~

IV - POSTES DE CONTROLE

N° des postes de contrôle	Année de mise en place initiale des réseaux	Nom de l'installateur initial du réseau	Nombre actualisé de sprinkleurs alimentés par le poste	Type et diamètre des postes de contrôle E = eau A = air EA = alternatif EG = eau glycolée D = déluge P = préaction	Nombre de postes à air en dérivation	Pression statique (bars)		Les éléments ci-dessous sont-ils en état de fonctionner ?						
						en amont du poste de contrôle	en aval du poste de contrôle	Postes de contrôle	Cloches d'alarme	Reports des alarmes	Indicateurs de passage d'eau	Accélérateurs	Compresseurs d'air	Manomètres enregistreurs
1	**1999**	**TPI**	**232**	**E 100 ANGUS C1**	**-**	**10.0**	**10.0**	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**-**	**-**	**-**	**OUI**
2	**1999**	**TPI**	**709**	**E 150 ANGUS C1**	**-**	**10.0**	**10.0**	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**-**	**-**	**-**	**OUI**
3	**1999**	**TPI**	**743**	**E 150 ANGUS C1**	**-**	**10.0**	**10.0**	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**-**	**-**	**-**	**OUI**
4	**1999**	**TPI**	**887**	**E 150 ANGUS C1**	**-**	**10.0**	**10.0**	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**-**	**-**	**-**	**OUI**
5	**1999**	**TPI**	**218**	**E 150 ANGUS C1**	**-**	**10.0**	**10.0**	**OUI**	**OUI**	**OUI**	**-**	**-**	**-**	**OUI**

nombre total de sprinkleurs : **2789**

Stock de sprinkleurs en réserve ---------- **39**

Ce stock est-il suffisant ? ---------- oui ~~non~~

V ESSAI DE FONCTIONNEMENT D'UN ACCELERATEUR OU D'UN EXHAUSTEUR

(pour les postes maintenus sous air en permanence, essai à réaliser au moins une fois tous les trois ans)

N° du poste de contrôle	Date du dernier essai	Pression d'air (bars)		Temps de réponse de l'appareil (sec.)	Délai d'arrivée de l'eau au point F (sec.)
		Avant essai	Au moment du déclenchement		
1					
2					
3					
4					
5					

VI ESSAI DE L'ECOULEMENT DE L'EAU AU POINT F

Délai d'arrivée d'eau non chargée (sec.)	OBSERVATIONS (à rappeler au paragraphe VIII)
	Les essais d'arrivée d'eau sont à réaliser au
	prochain entretien triennal

VII - CONTROLE ET VERIFICATION DU RESEAU

Les points à surveiller particulièrement sont :

a) le dégagement des sprinkleurs ;
b) les espaces cachés ;
c) l'environnement de l'installation (procédés de fabrication, nature des matériels ou des marchandises, charge calorifique, etc.;) ;
d) hauteur et mode de stockage.

92 L'état apparent des éléments ci-dessous a-t-il donné lieu à des observations ?

a) canalisations ----------	~~oui~~	non
b) sprinkleurs ----------	oui	~~non~~
c) supports ----------	~~oui~~	non

(si oui en indiquer la nature dans le paragraphe VIII)

93 Les produits stockés sont-ils compatibles avec la protection ESFR ? ---------- ~~oui~~ | ~~non~~
(indiquer les produits incompatibles au paragraphe VIII)

94 Analyse du mélange antigel :

N° du système	**N° du poste de contrôle**	Zone protégée	Endroit du prélèvement	**Protection en °C**	Est-elle suffisante ?	**Degré de pH**	Observation
1	**5**	**SAS NIVEAU 3**	**Vanne DN 26/34**	**-19**	**-**	**-**	***Reconditionnement Fait lors de la triennale En 05/02/2008***

VIII - OBSERVATIONS OU AMELIORATIONS PROPOSEES

Paragraphe	Emplacement ou organe concerné	Observation ou amélioration proposée
VII	BRASSERIE -2 SOUS SOL	- 4 chambres froides positive et 1 chambre froide négative en panneau sandwich sont sans protection sprinkleur.
VII	2eme ETAGE SALLE VIP	- Ne rien stocker dans le local ou prévoir une tête de sprinkleur.
VIII	1° étage bât. A Atrium	- Ne rien stocker dans le local ou prévoir une tête de sprinkleur.
VII	RESTAURANT 2eme ETAGE	- 3 chambres froides dans cuisines sont sans protection sprinkleur.
VII	RESTAURANT-RDC	- Sas cuisine-forum : un sprinkler peint au-dessus de la résille est à remplacer
II	réserves d'eau	- prévoir la visite triennale d'entretien des sources d'eau, postes de contrôle, systèmes antigel et réserves d'eau pour 2011
III	Moteur diesel	- Résistance de chauffe hors service, pièce à remplacer
II	Ballon hydropneumatique	- Validité Mines expirée, élément à remplacer (et vessie percée)
II	Pompe jockey	- Aiguille du manomètre cassée, pièce à remplacer
II	Débitmètre	- Marge d'erreur > à 8% maximum toléré, à étalonner ou à remplacer, les débits de référence sont ceux du de l'appareil du vérificateur
VII	Local technique Maintenance niv -2	- Supprimer les câbles électriques accrochés au réseau sprinkler

IX - ENTRETIEN DU SYSTEME

95 Date du dernier entretien triennal ---------- **05/02/2008**

96 Observations concernant l'entretien :

Paragraphe	Emplacement ou organe concerné	Observation
VII - 94	**système(s) antigel(s)**	**- prévoir annuellement un brassage des systèmes avec complément éventuel du taux de protection**
X	**Installation**	**- Essais hebdomadaires renseignés sur un document interne, faire fonctionner le motopompe diesel 10 à 15 min par semaine** **- Petite fuite en aval de la vanne d'essai poste 2 à réparer** **- Trop faible débit constaté à la pompe de relevage, inondation du local lorsque la motopompe est en fonctionnement, pièce à contrôler/réparer ou à remplacer**

X - SURVEILLANCE OU GARDIENNAGE

97 Dans quel local le tableau synoptique de contrôle a-t-il été mis en place ? ---------- **LOCAL SPRINKLEURS (coffret A.T.S.E)**

Marque et modèle du coffret : **SANS**

98 Autres reports éventuels : **SANS**

99 Les alarmes sont-elles reportées et surveillées 24/24h ? ---------- oui ~~non~~

100 Si oui, où ? (nom de la société de télésurveillance) : **GTC dans local PC Sécurité du site. Gardiens**

101 Tous les reports d'alarme ont-ils fonctionné lors des essais ? ---------- oui ~~non~~

102 Sinon, lesquels n'ont pas fonctionné ? : ----------

XI - ETAT DU SYSTEME A L'ISSUE DE LA VISITE

103 Au terme de la présente vérification le système a-t-il été laissé en ordre de marche malgré les points éventuels mentionnés ci-dessus ? ---------- oui ~~non~~


104 La présente vérification a été effectué par ---------- **A. VERRECCHIA**

105 En présence de ---------- **M. PLANE -COFELY**

CLERMONT FERRAND

Le **voir en bas de page**

Nom et signature du délégué de l'organisme vérificateur



ANNEXE 1

SAISIE DE MESURES SOURCE A

%	Débit (m^3/h)	Ultrason n° 4037 (m^3/h)	P.asp (mCE)	P.ref (mCE)	Deniv. mano ref (m)	Lame d'eau (m)	P.ref rés vid (mCE)	Intens (A)	Vitesse (rpm)	Glisst (%)	Pres. huile (bar)	Temp. eau (°C)
0	0.0		1.5	67				12				
80												
100	60		1.0	60				25				
120												
130	78		0.5	57				28				
150												

☒ Installation du débitmètre ultrason de contre-mesure impossible

SAISIE DE MESURES SOURCE B

%	Ultrason n° 4037 (m^3/h)	Débit (m^3/h)	P.asp (mCE)	P.ref (mCE)	Deniv. mano ref (m)	Lame d'eau (m)	P.ref rés vid (mCE)	Intens (A)	Vitesse (rpm)	Glisst (%)	Pres. huile (bar)	Temp. eau (°C)
0	**NUL**	0.0	1.5	108	1.1	1.8	**107**		2430	-	-	-
80	156	148	3.5	96	1.1	1.8	**95**		2385	-	-	-
100	196	175	3.5	90	1.1	1.8	**89**		2366	-	-	-
120	235	200	3.5	85	1.1	1.8	**84**		2349	-	-	-
130	254	220	3.5	80	1.1	1.8	**79**		2328	4.2	4.0	75
150	294	250	3.5	72	1.1	1.8	**71**		2299	-	-	-

☐ Installation du débitmètre ultrason de contre-mesure impossible

GLOSSAIRE

% :	taux de débit selon plaque pompe ou point de fonctionnement des sources d'eau
Débit :	mesure prise sur le débimètre à demeure (si existant)
Ultrason n° :	mesure prise sur débitmètre de contre mesure du vérificateur et n° de l'appareil
P. asp :	pression relevée sur le manomètre à l'aspiration de la pompe
P. ref :	pression relevée sur le manomètre au refoulement de la pompe ou arrivée eau de ville
Déniv. mano ref :	distance entre le manomètre au refoulement et l'axe de la pompe
Lame d'eau :	hauteur d'eau utile dans la réserve
P. ref rés vid :	pression de refoulement réserve vide
Intens :	intensité absorbée par le moteur électrique
Vitesse :	vitesse de rotation du moteur diesel
Glisst :	glissement de la vitesse de rotation par rapport à la vitesse à débit nul

TPI
Sécurité Incendie

Saint-Priest, le 24 janvier 2012

COFELY
14 Rue Pierre Boulanger
63017 CLERMONT FERRAND

A l'attention de Monsieur DELHOMMEAU

Nos réf. : LC/sam – 2011-1370
Site : n° 423
Objet : **Rapport visite triennale**
Copie : Alexandre VERRECCHIA - Vérificateur

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint notre rapport de **visite triennale** de l'installation de protection incendie par sprinklers sur le site de POLYDOME à Clermont Ferrand effectuée du 19 au 21 décembre 2011.

Vous en souhaitant bonne réception,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Sandrine MAILLET
Assistante Services / 04-72-47-67-82

Laurent CROUTE
Chef d'Entreprise Services

Avenue Urbain Le Verrier - ZI Champ Dolin - 69808 SAINT PRIEST CEDEX
Tel : + 33 (0)4 72 47 67 70 - Fax + 33 (0)4 78 90 27 55 / www.tpi-incendie.fr
S.A.S. au capital de 4 500 000 € - R.C. Pontoise B 384 989 232 - TVA CEE FR 57384989232 - APE 4322 A

TPI
Sécurité Incendie

Le 24/01/2012

Nos réf. : 2011-1370
Site n° 423

VISITE D'ENTRETIEN TRIENNAL DU SYSTEME DE PROTECTION INCENDIE PAR SPRINKLER

Nom et adresse du site visité :

POLYDOME
Place du 1er Mai
63051 CLERMONT FERRAND

Interlocuteur :

Monsieur PLANE (COFELY)

Du 19 au 21 décembre 2011

Effectué par : Monsieur Sébastien COURTIAL

CONCLUSIONS

-

Vérifié par le chef d'Entreprise Services : Monsieur Laurent CROUTE

TPI
Sécurité Incendie

POMPE JOCKEY

Type de pompe	DN aspiration	DN refoulement
GRUNDFOS CR2	26	26

PRESTATIONS	OUI	NON	OBSERVATIONS
Remplacement du clapet anti-retour		X	Clapet battant renforcé
Déclenchement et arrêt de la pompe Jockey à une Pression > pression de déclenchement des sources A & B	X		Démarrage = 9 bars Arrêt = 10 bars
Le fonctionnement de la pompe est-il correct	X		
Pression conforme au manomètre d'utilisation	X		

TPI
Sécurité Incendie

HYDROPHORE

Type d'hydrophore	Année	DN sortie	pression
MASSAL 24 litres	1998	26	5 bars

PRESTATIONS	OUI	NON	OBSERVATIONS
Changement de la vessie	X		
Changement de la soupape de surpression		X	
Le fonctionnement de l'hydrophore est-il correct	X		

COMMENTAIRES :

La vessie de l'hydrophore a été changée.

TPI
Sécurité Incendie

SOURCE D'EAU A

Pompe à démarrage automatique

Electropompe sur réserve d'eau : ☒

Type de pompe	Moteur plaque	DN ASP	DN refoulement
GRUNDFOS	GRUNDFOS	114 Cône 89	76 Cône 89

PRESTATIONS	OUI	NON	OBSERVATIONS
Visite intérieure des vannes d'isolement		X	Vanne à tige sortante DN 114 Vanne JMA DN 89
Visite intérieure des clapets de retenue		X	Clapet check DN 89
Le fonctionnement de la pompe est-il correct	X		Démarrage = 8 bars
Pression conforme au manomètre d'utilisation	X		

Réserve

Type	Quantité	Fabricant
Béton sous-sol	48 m^3	

TPI
Sécurité Incendie

SOURCE D'EAU B 1

Pompe à démarrage automatique
Motopompe sur réserve d'eau : ☒

Type de pompe	Moteur plaque	DN ASP	DN refoulement
GRUNDFOS	IVECO AIFO	10" Cône 125	114 Cône 219

PRESTATIONS	OUI	NON	OBSERVATIONS
Visite intérieure des vannes d'isolement		X	Vanne à tige sortante 10" Vanne JMA DN 200
Visite intérieure des clapets de retenue		X	Clapet check DN 200
Le fonctionnement de la pompe est-il correct	X		Démarrage = 6,8 bars Démarrage = 6,5 bars
Pression conforme au manomètre d'utilisation	X		

Réserve

Type	Quantité	Fabricant
Béton sous-sol	340 m^3	

Débitmètre

Marque	Type	DN
EAGLE EYE	Annubar	168

TPI
Sécurité Incendie

CENTRALE D'ALARME

Type / marque de la centrale d'alarme : TEN 5 DI + PC

Intitulé des alarmes	Contrôle		Télésurveillance	
	OK conforme	Défaut non conforme	OK conforme	Défaut non conforme
Feu poste 1				
Feu poste 2				
Feu poste 3				
Feu poste 4				
Feu poste 5				
Vanne d'aspiration				
Thermostat (température local)				
Manque eau source B	O K			
Défaut source A				
Marche source A				
Commutateur non auto source B				
Défaut source B				
Marche source B				
Intrusion local source				
Défaut ventilateur				
Présence tension				

TPI
Sécurité Incendie

RESEAU : ANTIGEL

N° poste	DN	Emplacement	Quantité antigel (litres)	Taux protection avant	Taux protection après
5	76	SAS niveau 3 Clapet Victaulic Vanne Victaulic	130	-19°C	-19°C

TPI
Sécurité Incendie

POSTES DE CONTROLE

	Poste 1	Poste 2	Poste 3	Poste 4	Poste 5
Type du poste de contrôle	EAU				
Marque du poste	ANGUS				
Modèle et diamètre du poste	C1 / 100	Modèle C1 / DN 150			
Date d'installation du poste	1999				
Nombre de têtes commandées	232	709	743	887	218
Visite intérieure et nettoyage du poste	OK				
Echange du joint de clapet					
Echange du joint de façade					
Contrôle de l'étanchéité de la vanne					
Nettoyage du gong d'alarme et du filtre					

Impasse Chevallier, 2 Cours St Jacques
26120 CHABEUIL - info@er2a.com
Tél. 04 75 59 54 62 - Fax 04 75 59 53 91

RAPPORT D'INTERVENTION N°

N° D'AFFAIRE

DATE : 25-08-201

Client : COFELY Polydome
Adresse : Rue Serge Gainsbourg Place du 1er Mai 63100 Clermont
Type visite : TV. Type de matériel : G.E Nbre dheures : 109H80.
Puissance : 500KVA Moteur : VOLVO Type : TAD1631GE n° 21600 3267.
OM : Alternateur : L.R. Type : n° FL094262/01

Niveau	0	1/4	1/2	3/4	1	+							
Huile carter moteur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Rajout	L	Vidange	☐			
Niveau Liquide Refroidiss	0	1/4	1/2	3/4	1	+							
	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Rajout :	L	Remplacement	☐			

Ces contrôles sont effectués à l'arrivé, avant toute intervention sur les installations.

COMPTE RENDU DE L'INTERVENTION	FOURNITURES	QTÉ
Vidange moteur Prelevement pour analyse. Remplacement filtres : Huile Bipass Huile G.O. Eau. Controle liquide refroidissement Controle general visuel Essai à vide Prevoir remplacement durites arrivée et retour G.O 2m durite arrivée Ø10 Remplacement des 4 colliers Actuellement fuite sur le retour Remis en ord's	Huile moteur Analyse FHU633 FHU634 FGO506 WF2096	55 l 1 2 1 2 1

Main d'œuvre		h
Trajet		kms
Repas		
Hotel		
Autoroute		€

Technicien(s) Nom(s) et Signature(s)

Client Nom : D Signature :

Date Visa :
Observations éventuelles :

Le client reconnait que les interventions ont été effectuées conformément au rapport et que son matériel est en état de fonctionnement sauf observations ci-dessus mentionnées
La signature de ce rapport par le client vaut confirmation de commande pour les interventions ne relevant pas de la garantie

ER2A
Énergie Rhône Alpes Auvergne

Impasse Chevallier, 2 Cours St Jacques
26120 CHABEUIL - info@er2a.com
Tél. 04 75 59 54 62 - Fax 04 75 59 53 91

RAPPORT D'INTERVENTION N°

N° D'AFFAIRE

DATE: 22.08.2011.

Client : GRANDE HALLE COFELY
Adresse : Rue de Sarlieve Cournon
Type visite : VM Type de matériel : G.E. Nbre dheures : 2323H34
Puissance : Moteur : IVECO 3cyl Type : IV8031106 n°
OM : Alternateur : Type : n°

Niveau Huile carter moteur	0	1/4	1/2	3/4	1	+	Rajout	L Vidange ☐
	☐	☐	☐	☐	☒	☐		

Niveau Liquide Refroidiss	0	1/4	1/2	3/4	1	-	Rajout	L Remplacement ☐
	☐	☐	☐	☐	☒	☐		

Ces contrôles sont effectués à l'arrivé, avant toute intervention sur les installations.

COMPTE RENDU DE L'INTERVENTION	FOURNITURES	QTÉ
Remplacement de l'huile moteur Controle liquide de refroidissement Controle general visuel Essai à vide Remis en Service	Huile moteur	8,5l

Main d'œuvre		h
Trajet		kms
Repas		
Hotel		
Autoroute		€

Technicien(s) Nom(s) et Signature(s)

Client Nom : D. Simon
Signature :

Date Visa :
Observations éventuelles :

Le client reconnait que les interventions ont été effectuées conformément au rapport et que son matériel est en état de fonctionnement sauf observations ci-dessus mentionnées
La signature de ce rapport par le client vaut confirmation de commande pour les interventions ne relevant pas de la garantie

ER2A
Energie Rhône-Alpes/Auvergne

Impasse Chevallier, 2 Cours St Jacques
26120 CHABEUIL - info@er2a.com
Tél. 04 75 59 54 62 - Fax 04 75 59 53 91

RAPPORT DE MAINTENANCE N°

N° D'AFFAIRE

DATE: 12-03-12

Client : COFELY — affaire : POLYDOME
Adresse :
Type visite : (MVR/MV/E) ELEC — Type de matériel : GS500 — Nbre dheures : 110,13
Puissance : 500 KVA — Moteur : VOLVO — Type : TAD 1631G — n° 21600332637
OM : — Alternateur : LS — Type : A471VL12C6/4 — n° FL094262/04

Niveau Huile carter moteur : 0 ☐ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ 1 ☒ + ☐ Rajout ____ L Vidange ☐
Niveau Liquide Refroidiss. : 0 ☐ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ 1 ☒ + ☐ Rajout ____ L Remplacement ☐

Ces contrôles sont effectués à l'arrivé, avant toute intervention sur les installations.

COMPTE RENDU DE L'INTERVENTION	FAIT
MOTEUR : Vidange, huile	☐
Analyse d'huile	☐
Remplacement filtration huile	☐
Remplacement filtration combustible	☐
Remplacement filtration eau	☐
Remplacement filtration air	☐
Vérification jeu culbuteurs	☐
Vérification tarage injecteurs	☐
Serrage boulonnerie apparente	☒
Contrôle courroies	☒
Contrôle visuel - Mécanique - Fuites	☒
BATTERIE : Densité - niveau d'eau - débit chargeur	☒
COMBUSTIBLE : Niveau cuve.- électropompe	☒
ALTERNATEUR Contrôle isolement - roulements	☐
- Serrage connexions	☒
ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Nettoyage - serrages - signalisation	☒
- Contrôle des auxiliaires	☒
ESSAIS - Sécurités	☒
- Manuel à vide	☒
- Automatiques en charge (EDF/EJP)	☐
- Banc de charge	☐
Tension : 402 V Intensité : A Fréquence : 50 Hz	
Remis en position automatique	☒

FOURNITURES	QTÉ
RAPPORT DE TEST =TEST BATTERIE= LIQUIDE STANDARD SOC: 13,18V NOMINAL: 1000EN MESURÉ: 932EN BATTERIE OK ETAT SANTÉ ▮▮▮▮▮▮▮▮▯ 93% ETAT CHARGE ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ 100% CLIENT: DATE TEST: / / DE:	
RAPPORT DE TEST =TEST BATTERIE= LIQUIDE STANDARD SOC: 13,15V NOMINAL: 1000EN MESURÉ: 988EN BATTERIE OK ETAT SANTÉ ▮▮▮▮▮▮▮▮▯ 98% ETAT CHARGE ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ 100% CLIENT: DATE TEST: / / DE:	

OBSERVATIONS :

Technicien(s)
Nom(s) et Signature(s)
BOSSE

Client Nom : MERLE
Signature :

Date Visa : 12-03-12
Observations éventuelles :

Le client reconnait que les interventions ont été effectuées conformément au rapport et que son matériel est en état de fonctionnement sauf observations ci-dessus mentionnées.
La signature de ce rapport par le client vaut confirmation de commande pour les interventions ne relavant pas de la garantie.

ER2A
Énergie Rhône-Alpes/Auvergne

Impasse Chevallier, 2 Cours St Jacques
26120 CHABEUIL - info@er2a.com
Tél. 04 75 59 54 62 - Fax 04 75 59 53 91

RAPPORT DE MAINTENANCE N°

N° D'AFFAIRE

DATE: 12-03-12

Client : COFELY affaire : POLYDOME

Adresse :

Type visite : (MVR/MV/E) ELEC Type de matériel : GS300 Nbre dheures : 83,80

Puissance : 300 KVA Moteur : VOLVO Type : TWD 1210 G n° 21202510 97

OM : Alternateur : LS Type : A461VL12C6/4 n° GA0947 13/02

Niveau Huile carter moteur 0 1/4 1/2 3/4 1 + ☐☐☐☐☒☐ Rajout L Vidange ☐

Niveau Liquide Refroidiss 0 1/4 1/2 3/4 1 + ☐☐☐☐☒☐ Rajout L Remplacement ☐

Ces contrôles sont effectués à l'arrivé, avant toute intervention sur les installations.

COMPTE RENDU DE L'INTERVENTION	FAIT
MOTEUR : Vidange, huile	☐
Analyse d'huile	☐
Remplacement filtration huile	☐
Remplacement filtration combustible	☐
Remplacement filtration eau	☐
Remplacement filtration air	☐
Vérification jeu culbuteurs	☐
Vérification tarage injecteurs	☐
Serrage boulonnerie apparente	☒
Contrôle courroies	☒
Contrôle visuel - Mécanique - Fuites	☒
BATTERIE : Densité - niveau d'eau - débit chargeur	☒
COMBUSTIBLE : Niveau cuve.- électropompe	☒
ALTERNATEUR Contrôle isolement - roulements	☐
- Serrage connexions	☒
ARMOIRE ÉLECTRIQUE : Nettoyage - serrages - signalisation	☒
- Contrôle des auxiliaires	☒
ESSAIS - Sécurités	☒
- Manuel à vide	☒
- Automatiques en charge (EDF/EJP)	☐
- Banc de charge	☐
Tension : 401 V Intensité : 0 A Fréquence : 50 Hz	
Remis en position automatique	☒

FO... QTÉ

RAPPORT DE TEST
=TEST BATTERIE=
LIQUIDE STANDARD
SOC: 12.8 V
NOMINAL: 540EN
MESURÉ: 480EN

BATTERIE OK

ETAT SANTÉ
▮▮▮▮▮▮▮▮□□ 88%
ETAT CHARGE
▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ 100%

CLIENT:

DATE TEST:
/ /

DE:

R...
=T...
LI...
SO...
NO...
MES...

B...

E...
▮▮▮▮▮

ET...
▮▮▮▮▮

CLIENT

DATE TE...
12 /...
DE:

RAPPORT DE TEST
=TEST BATTERIE=
LIQUIDE STANDARD
SOC: 12.79V
NOMINAL: 540EN
MESURÉ: 464EN

BATTERIE OK

ETAT SANTÉ
▮▮▮▮▮▮▮▮□□ 85%
ETAT CHARGE
▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ 100%

CLIENT:

DATE TEST:
12/03/12

DE:

OBSERVATIONS :

Technicien(s)
Nom(s) et Signature(s)
BOSSÉ

Client Nom : MERLE
Signature :

Date Visa : 12-03-12

Observations éventuelles :

Le client reconnaît que les interventions ont été effectuées conformément au rapport et que son matériel est en état de fonctionnement sauf observations ci-dessus mentionnées.
La signature de ce rapport par le client vaut confirmation de commande pour les interventions ne relavant pas de la garantie.

FICHE DE CONTROLE DE MAINTENANCE DE DISCONNECTEUR

A ZONE DE PRESSION REDUITE CONTROLABLE

A transmettre complétée par le vérificateur qualifié après chaque période de 12 mois qui suit la mise en service de l'appareil à : (la signature du propriétaire est indispensable)

POUR Paris : SRIRS – 2, rue Crillon - 75004 PARIS -

POUR LES AUTRES DEPARTEMENTS : DDASS DU DEPARTEMENT

COFELY GDF SUEZ

Adresse de pose : _____

-1- Propriétaire de l'installation : Polydôme

Adresse : _____ Place de la Nation 63000 Clermont-Ferrand

-2- Coordonnée du vérificateur : Cofely GDFSUEZ
58, rue Benoist D'Azy 03100 MONTLUCON

Identification du disconnecteur :

-3- - MARQUE : SOCLA — TYPE : BA 4760
- DIAMETRE : DN80 — N° de série : ?

Le disconnecteur protège d'un réseau de :

Chauffage ☐ Climatisation ☐ Arrosage ☐
Incendie ☐ Autre : _____

-4- - **Lieu d'installation** (définition du local) : _____
- Il est situé en amont ☐ en aval ☐ d'un traitement d'eau ; lequel : _____
- La hauteur du point le plus élevé du réseau situé a l'aval du disconnecteur : _____
- Il existe une communication du réseau situé a l'aval du disconnecteur avec un réseau provenant d'une autre origine : OUI ☐ NON ☐ si oui laquelle : _____

ENVIRONNEMENT :

- Condition d'accès au local : bonne ☐ moyenne ☐ mauvaise ☒
- Dégagement autour de l'appareil : bon ☒ mauvais ☐ couleur conventionnelle : oui ☒ non ☐
- Mode d'évacuation des eaux du local : drain ☐ caniveau ☒ autre ☐ : _____

ELEMENTS EXTERIEURS A L'APPAREIL :

-5- - Vanne amont : oui ☐ non ☒ Vanne avale : oui ☒ non ☐ Filtre posé : oui ☒ non ☐
- Robinet de rinçage : oui ☐ non ☒ Récupérateur de fuite posé : oui ☐ non ☒
- Hauteur au sol du disconnecteur : 1m
- Ensemble de protection posé conforme : oui ☒ non ☐ motif : _____

CONTROLE EXTERIEUR DE L'APPAREIL :

- Prises d'essais conformes : oui ☒ non ☐ Marquage conforme : oui ☒ non ☐
- Etat de surface de l'appareil : bon ☒ mauvais ☐ Position de l'appareil : horizontale ☒ verticale ☐

OBSERVATIONS PARTICULIERES DU VERIFICATEUR :

_____

_____

-6- A-t-il été procédé à des interventions sur l'ensemble de la protection entre la précédente et la présente vérification ? Oui ☐ Non ☐ si oui, lesquelles :

_____

_____

TESTS (noter tous les résultats au verso , prendre toutes les précautions avant de procéder aux tests)

Anomalies visibles : Décharge : sans fuite ☒ goutte à goutte ☐ fuite légère ☐ fuite importante ☐

-7- Autre : _____
Noter la position des vannes 1 et 2 avant toute manœuvre : V1 : O ☐ F ☐ V2 : O ☒ F ☐
Fermer V1 et V2 si elles ne l'étaient pas : ☐ → pas de vanne amont.
Démonter et nettoyer le filtre : ☐
Brancher l'appareil de contrôle : ☐

	Manœuvres à réaliser	Pressions Mesurées	Observations Après manœuvres	Résultats et instructions		Pressions Après réparation
CONTROLE - V1 - V2 -	*1)* Ouvrir: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 puis 1 Refermer : 9, 10, 6 Puis 1	M1 = 10,3 MD = 0,4 M2 = 10,4	Si pas de fuite en D	Passer a la manœuvre 2	☒	M1= MD= M2=
			Si fuite permanente en D	Vanne 1 et/ou vanne 2 HS rechercher l'origine de la fuite – Amont ou Aval – Réparer V1 ..... Réparer V2		
VANNE AMONT V1	*2)* Ouvrir 6		Si pas d'écoulement en 6	Passer à manœuvre 3	☒	
			Si écoulement continu en 6	Vanne 1 HS – réparer -		
	3) Fermer 6	M1 = 0 *M1 =	Si M1 reste à 0	Vanne 1 étanche	☐	M1=0 *M1=
			Si M1 > 0	Vanne 1 HS – répare -		
- OBTURATEUR - C1 et MEMBRANE	*4)* Ouvrir 1, 6 Puis 10 Refermer 10 Puis 6 Fermer 1 Ouvrir 10	MD = *MD=	Si MD > 0,2 bar	Obturateur C1 et Membrane étanche	☐	MD= *MD=
			Si MD < 0,2 bar	Obturateur C1 et/ou Membrane HS Réparer C1 ..... Réparer membrane		
SOUPAPE	*5)* Fermer 10 Ouvrir 1 Fermer 1 Ouvrir 6		Si disconnection	Ouverture soupape bonne Passer à manœuvre 6	☐	
			Si pas de disconnection	Soupape bloquée fermée - Réparer -		
	6) Fermer 6 Ouvrir 1, 6, 10 Refermer 10 Puis 6	M1 = *M1 =	Si pas de fuite en D	Soupape étanche	☐	M1= M1=
			Si fuite permanente en D	Soupape HS – réparer -		
- VANNE AVALE V2 -	*7)* 1 ouvert Purger 9 Fermer 1	M2 = *M2 =	Si M2 stable >0	Passer a manœuvre 8	☐	M2= *M2=
			Si M2 chute à 0 (Circuit aval ouvert)	Vanne V2 HS – réparer -		
	8) Ouvrir 6 Ouvrir 9	M2 =	Si pas d'écoulement En 9	Passer à manœuvre 9	☐	M2= M2=
			Si écoulement continu en 9 (circuit en aval en charge)	Vanne V2 HS – réparer -		
	9) Ouvrir 2	M2 =	Si pas d'écoulement en 9	Circuit aval étanche	☐	
			Si écoulement en 9	Vanne V2 étanche		
CONTROLE	*10)* Refermer 6 et 2 Ouvrir 1 Fermer 9 puis 1 Ouvrir 6	M2 = *M2 =	Si M2 stable > 0	Obturateur C2 étanche	☐	M2= *M2=
			Si M2 chute	Obturateur C2 HS		
Contrôle des DP	*11)* 6 ouvert Ouvrir 1,10 ,9 Refermer 10 puis 6	*MD=	Si MD > 0,140 bar	Dp dynamique correct	☐	*MD=
			Si MD < 0,140 bar	Dp dynamique insuffisante		
	12) fermer 9 Fermer 1	*MD=	Si MD > 0,140 bar	Dp statique correct	☐	*MD=
			Si MD < 0,140 bar	Dp statique insuffisante		
	13) ouvrir 6 Très lentement	MD=	Si début de décharge à Dp > 0,140 bar	Résultat bon	☐	MD=
			Si début de décharge à Dp < 0,140 bar	Résultat mauvais		
	Si un ou plusieurs Dp sont mauvais, reprendre les essais 4, 5, 6 et si la ou les mêmes anomalies persistent dans les Dp envisagé dans les meilleurs délais l'échange standard du disconnecteur **NE PAS METTRE de BYPASS**					
Fin de manœuvre	*14)* refermer 6 Ouvrir 1	M1= MD= M2=	Si pas de fuite en D	Fermeture soupape bonne	☐	M1= MD= M2=
			Si fuite en D	Fermeture incorrecte Reprendre les étapes 4, 5, 6 Noter les défauts en observation		
	15) Fermer 3, 4, 5 Purger 6, 9, 10 Fermer 7, 8, et 1	- déposer l'appareil de contrôle - remettre l'ensemble de protection dans la situation d'origine V1 : O ☐ F ☐ V2 : O ☐ F ☐				
	Noter les pièces réparées ou remplacées avec le n° de manœuvre concernée :					

COFELY
GDF SUEZ

Vanne 1 Pkg Leach

APPAREIL AYANT ETE UTILISE POUR LA PRESENTE VERIFICATION :

MARQUE : _____

N° de série :

DATE DU DERNIER ETALONNAGE :

LE VERIFICATEUR

N° agrément

Nom et société :

DATE :

SIGNATURE :

LE PROPRIETAIRE

DATE :

SIGNATURE :

FICHE DE CONTROLE DE MAINTENANCE DE DISCONNECTEUR

A ZONE DE PRESSION REDUITE CONTROLABLE

A transmettre complétée par le vérificateur qualifié après chaque période de 12 mois qui suit la mise en service de l'appareil à : (la signature du propriétaire est indispensable)

POUR Paris : SRIRS – 2, rue Crillon - 75004 PARIS -

POUR LES AUTRES DEPARTEMENTS : DDASS DU DEPARTEMENT

COFELY GDF SUEZ

Adresse de pose : ____

-1- Propriétaire de l'installation : Polydôme

Adresse : Plaa de la Nation 63000 Clermont-Ferrand

-2- Coordonnée du vérificateur : Cofely GDFSUEZ
58, rue Benoist D'Azy 03100 MONTLUCON

Identification du disconnecteur :

- 3 - - MARQUE : SOCLA — TYPE : BA 4760
- DIAMETRE : DN 80 — N° de série : 1926

Le disconnecteur protège d'un réseau de :

Chauffage ☐ Climatisation ☐ Arrosage ☐
Incendie ☒ Autre : SPRINKLER (Local)

- 4 - - **Lieu d'installation** (définition du local) : —
- Il est situé en amont ☐ en aval ☐ d'un traitement d'eau ; lequel : —
- La hauteur du point le plus élevé du réseau situé a l'aval du disconnecteur : ____
- Il existe une communication du réseau situé a l'aval du disconnecteur avec un réseau provenant d'une autre origine : OUI ☐ NON ☐ si oui laquelle : —

ENVIRONNEMENT :

- Condition d'accès au local : bonne ☒ moyenne ☐ mauvaise ☐
- Dégagement autour de l'appareil : bon ☒ mauvais ☐ couleur conventionnelle : oui ☒ non ☐
- Mode d'évacuation des eaux du local : drain ☐ caniveau ☐ autre ☐ : aucun

ELEMENTS EXTERIEURS A L'APPAREIL :

- Vanne amont : oui ☒ non ☐ Vanne avale : oui ☒ non ☐ Filtre posé : oui ☒ non ☐
- Robinet de rinçage : oui ☐ non ☒ Récupérateur de fuite posé : oui ☐ non ☒
- 5 - - Hauteur au sol du disconnecteur : 0,8 cm
- Ensemble de protection posé conforme : oui ☒ non ☐ motif : ____

CONTROLE EXTERIEUR DE L'APPAREIL :

- Prises d'essais conformes : oui ☒ non ☐ Marquage conforme : oui ☒ non ☐
- Etat de surface de l'appareil : bon ☒ mauvais ☐ Position de l'appareil : horizontale ☒ verticale ☐

OBSERVATIONS PARTICULIERES DU VERIFICATEUR :

____

____

- 6 - A-t-il été procédé à des interventions sur l'ensemble de la protection entre la précédente et la présente vérification ? Oui ☐ Non ☐ si oui, lesquelles :

____ /

____

TESTS : (noter tous les résultats au verso ; prendre toutes les précautions avant de procéder aux tests)

Anomalies visibles : Décharge : sans fuite ☒ goutte à goutte ☐ fuite légère ☐ fuite importante ☐

- 7 - Autre : ____

Noter la position des vannes 1 et 2 avant toute manœuvre : **V1 : O** ☒ **F** ☐ **V2 : O** ☒ **F** ☐

Fermer V1 et V2 si elles ne l'étaient pas : ☒

Démonter et nettoyer le filtre : ☒

Brancher l'appareil de contrôle ☒

	Manœuvres à réaliser	Pressions Mesurées	Observations Après manœuvres	Résultats et instructions		Pressions Après réparation
CONTROLE - V1 V2 -	*1)* Ouvrir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 puis 1 Refermer : 9, 10, 6 Puis 1	M1 = 4,6 MD = 0,4 M2 = 4,4	Si pas de fuite en D	Passer a la manœuvre 2	☒	M1= MD= M2=
			Si fuite permanente en D	Vanne 1 et/ou vanne 2 HS rechercher l'origine de la fuite – Amont ou Aval – Réparer V1..... Réparer V2	☐	
- VANNE AMONT V1 -	*2)* Ouvrir 6		Si pas d'écoulement en 6	Passer à manœuvre 3	☒	
			Si écoulement continu en 6	Vanne 1 HS – réparer -	☐	
	3) Fermer 6	M1 = 0 *M1 = 0	Si M1 reste à 0	Vanne 1 étanche	☒	M1=0
			Si M1 > 0	Vanne 1 HS – répare -	☐	*M1=
- OBTURATEUR C1 et MEMBRANE	*4)* Ouvrir 1, 6 Puis 10 Refermer 10 Puis 6 Fermer 1 Ouvrir 10	MD = 0,4 *MD= 0,4	Si MD > 0,2 bar	Obturateur C1 et Membrane étanche	☒	MD=
			Si MD < 0,2 bar	Obturateur C1 et/ou Membrane HS Réparer C1 ..... Réparer membrane	☐	*MD=
SOUPAPE D	*5)* Fermer 10 Ouvrir 1 Fermer 1 Ouvrir 6		Si disconnection	Ouverture soupape bonne Passer à manœuvre 6	☒	
			Si pas de disconnection	Soupape bloquée fermée - Réparer -	☐	
	6) Fermer 6 Ouvrir 1, 6, 10 Refermer 10 Puis 6	M1 = 3,8 *M1 = 3,8	Si pas de fuite en D	Soupape étanche	☒	M1=
			Si fuite permanente en D	Soupape HS – réparer -	☐	M1=
- VANNE AVAL V2 -	*7)* 1 ouvert Purger 9 Fermer 1	M2 = 3,4 *M2 = 3,4	Si M2 stable >0	Passer a manœuvre 8	☒	M2=
			Si M2 chute à 0 (Circuit aval ouvert)	Vanne V2 HS – réparer -	☐	*M2=
	8) Ouvrir 6 Ouvrir 9	M2 = 0	Si pas d'écoulement En 9	Passer à manœuvre 9	☒	M2=
			Si écoulement continu en 9 (circuit en aval en charge)	Vanne V2 HS – réparer -	☐	M2=
	9) Ouvrir 2	M2 = 0	Si pas d'écoulement en 9	Circuit aval étanche	☒	
			Si écoulement en 9	Vanne V2 étanche	☐	
CLAPET C2	*10)* Refermer 6 et 2 Ouvrir 1 Fermer 9 puis 1 Ouvrir 6	M2 = 3,2 *M2 = 2,8	Si M2 stable > 0	Obturateur C2 étanche	☒	M2=
			Si M2 chute	Obturateur C2 HS	☐	*M2=
Contrôle des DP	*11)* 6 ouvert Ouvrir 1,10 ,9 Refermer 10 puis 6	*MD= 0,4	Si MD > 0,140 bar	Dp dynamique correct	☒	*MD=
			Si MD < 0,140 bar	Dp dynamique insuffisante	☐	
	12) fermer 9 Fermer 1	*MD=0,4	Si MD > 0,140 bar	Dp statique correct	☒	*MD=
			Si MD < 0,140 bar	Dp statique insuffisante	☐	
	13) ouvrir 6 Très lentement	MD= 0,8	Si début de décharge à Dp > 0,140 bar	Résultat bon	☒	MD=
			Si début de décharge à Dp < 0,140 bar	Résultat mauvais	☐	
	Si un ou plusieurs Dp sont mauvais, reprendre les essais 4, 5, 6 et si la ou les mêmes anomalies persistent dans les Dp envisagé dans les meilleurs délais l'échange standard du disconnecteur **NE PAS METTRE de BYPASS**					
REMISE EN SERVICE	*14)* refermer 6 Ouvrir 1	M1= 4 MD= 0,4 M2= 3,8	Si pas de fuite en D	Fermeture soupape bonne	☒	M1=
			Si fuite en D	Fermeture incorrecte Reprendre les étapes 4, 5, 6 Noter les défauts en observation	☐	
	15) Fermer 3, 4, 5 Purger 6, 9, 10 Fermer 7, 8, et 1	- déposer l'appareil de contrôle - remettre l'ensemble de protection dans la situation d'origine : V1 : O☒ F☐ V2 : O☒ F☐				MD=
	Noter les pièces réparées ou remplacées avec le n° de manœuvre concernée :					M2=

COFELY
GDF SUEZ

APPAREIL AYANT ETE UTILISE POUR LA PRESENTE VERIFICATION :

MARQUE : WATTS

N° de série : 589

DATE DU DERNIER ETALONNAGE :

LE VERIFICATEUR

N° agrément

Nom et société : COFELY CHAMPALLON

DATE : 13/01/2012

SIGNATURE :

LE PROPRIETAIRE

DATE :

SIGNATURE :

COFELY
GDF SUEZ

Affaire n° **1845510000**
POLYDÔME
CLERMONT-FERRAND
Affaire suivie par l'Equipe d'Exploitation de :
Philippe CAPELANI

ATTESTATION

Je soussigné, Olivier NIETO agissant en qualité de Responsable de Département de la Société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, prise en son Agence COFELY Auvergne, sise ZI Le Brézet, 16 rue Pierre Boulanger à Clermont-Ferrand (63) ;

atteste que la dite Société a bien effectué au cours de l'année 2011 sur le site du POLYDÔME, situé Place du 1er Mai à Clermont-Ferrand :

- le ramonage et le nettoyage des cheminées,

conformément aux dispositions de l'article CH 57 ;

et certifie, à ce titre, qu'aucune anomalie n'a été relevée pour l'année concernée.

La présente attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 15 mars 2012

COFELY GDF SUEZ
Agence Auvergne
Olivier NIETO
Responsable de Département

COFELY
Agence Auvergne :
16, rue Pierre-Boulanger - 63017 Clermont-Ferrand cedex 2 - France
Tél. + 33 (0)4 73 34 64 84 - Fax + 33 (0)4 73 34 64 80
Direction régionale Sud-Est : 59, rue Denuzière - CS 50020 - 69285 Lyon cedex 02, France - www.cofely-gdfsuez.fr
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES - SA AU CAPITAL DE 698 555 072 EUROS - "LE VOLTAIRE" 1 PLACE DES DEGRES - 92800 PUTEAUX - RCS NANTERRE B 552 048 955 - APE 3530Z

COFELY
GDF SUEZ

Affaire n° **1845510000**
POLYDÔME
CLERMONT-FERRAND
Affaire suivie par l'Equipe d'Exploitation de :
Philippe CAPELANI

ATTESTATION

Je soussigné, Olivier NIETO agissant en qualité de Responsable de Département de la Société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, prise en son Agence COFELY Auvergne, sise ZI Le Brézet, 16 rue Pierre Boulanger à Clermont-Ferrand (63) ;

atteste que la dite Société a entretenu et vérifié au cours de l'année 2011 sur le site du POLYDÔME, situé Place du 1er Mai à Clermont-Ferrand :

- Les brûleurs et foyers,
- Les dispositifs de protection et de régulation,
- L'étanchéité des appareils et des canalisations d'alimentation en combustible gazeux (du poste Gaz de France jusqu'à la chaufferie) et en fluide frigorigène,

conformément aux dispositions de l'article CH 58 ;

et certifie, à ce titre, qu'aucune anomalie n'a été relevée pour l'année concernée.

La présente attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 15 mars 2012

COFELY GDF SUEZ
Agence Auvergne
Olivier NIETO
Responsable de Département

COFELY
Agence Auvergne :
16, rue Pierre-Boulanger - 63017 Clermont-Ferrand cedex 2 - France
Tél. + 33 (0)4 73 34 64 84 - Fax + 33 (0)4 73 34 64 80
Direction régionale Sud-Est : 59, rue Denuzière - CS 50020 - 69285 Lyon cedex 02, France - www.cofely-gdfsuez.fr
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES - SA AU CAPITAL DE 698 555 072 EUROS - "LE VOLTAIRE" 1 PLACE DES DEGRES - 92800 PUTEAUX - RCS NANTERRE B 552 046 955 - APE 3530Z

COFELY
GDF SUEZ

Affaire n° **1845510000**
POLYDÔME
CLERMONT-FERRAND
Affaire suivie par l'Equipe d'Exploitation de :
Philippe CAPELANI

ATTESTATION

Je soussigné, Olivier NIETO agissant en qualité de Responsable de Département de la Société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, prise en son Agence COFELY Auvergne, sise ZI Le Brézet, 16 rue Pierre Boulanger à Clermont-Ferrand (63) ;

atteste que la dite Société a entretenu et vérifié au cours de l'année 2011 sur le site du POLYDÔME, situé Place du 1er Mai à Clermont-Ferrand :

- L'étanchéité de la tuyauterie d'alimentation en gaz des brûleurs,

conformément aux dispositions de l'article GZ 30 ;

et certifie, à ce titre, qu'aucune anomalie n'a été relevée pour l'année concernée.

La présente attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 15 mars 2012

COFELY GDF SUEZ
Agence Auvergne
Olivier NIETO
Responsable de Département

COFELY
Agence Auvergne :
16, rue Pierre-Boulanger - 63017 Clermont-Ferrand cedex 2 - France
Tél. + 33 (0)4 73 34 64 84 - Fax + 33 (0)4 73 34 64 80
Direction régionale Sud-Est : 59, rue Denuzière - CS 50020 - 69285 Lyon cedex 02, France - www.cofely-gdfsuez.fr
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES - SA AU CAPITAL DE 698 555 072 EUROS - "LE VOLTAIRE" 1 PLACE DES DEGRES - 92600 PUTEAUX - RCS NANTERRE B 552 046 955 - APE 3530Z

sicli Votre Agence :

SICLI LYON
IMM. LE BOIS DES COTES II - B
304 RN6 CS 40104
69578 LIMONEST CEDEX
TEL. : 04.78.66.65.50
FAX : 04.78.47.59.76

BON DE VISITE

FT : 02-1396433

ADRESSE DE FACTURATION :
GDF SUEZ E.S COFELY SUD EST
AGENGE AUVERGNE
16, RUE PIERRE BOULANGER
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX

RAPPEL RENSEIGNEMENTS

ACTIVITE : R.I.A. TYPE CONTRAT : Service

CONVENTION : SUEZ LYONNAISEEAUX COFELY CORP 000437

DOSSIER SUIVI PAR : GRUMEL MARC

CLIENT : N5 : NON

MATÉRIEL A VÉRIFIER

DÉSIGNATION	QUANTITÉ VÉRIFIÉE
Autre Pivotant 33	27
TOTAL : **Contrôle** : Seuls ont été vérifiés, et feront l'objet d'une facturation, les appareils présentés par le client et validés par sa signature électronique. La vérification de ces appareils a été effectuée conformément aux prestations en vigueur.	27

PIECES DETACHÉES, CHARGES ET TRAVAUX DIVERS EFFECTUÉS OU FOURNIS DANS LE CADRE DE LA PRESTATION

CODE	DÉSIGNATION	QTÉ
0008	SCELLE PLASTIQUE BEIGE2011	27
5328	ROBINET DIF. HUG JET 40/45	2

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES


OBSERVATIONS :

Le client souhaite t-il une étude de mise en conformité à la règle APSAD R5 ?: Non

ADRESSE DE VERIFICATION:
POLYDOME
PLACE DU 1 ER MAI
63000 CLERMONT FERRAND
ETABLISSEMENT : 11905590092

NOM CLIENT : MR PLANE
Certifie l'exactitude des renseignements donnés.
DATE DE VERIFICATION : 21/12/2011

SIGNATURE :



Bon de visite

apsad
apsad NF
UTC Fire & Security Services
SCS au capital de 32 302 720 €
702 020 322 RCS Pontoise
10, avenue du Centaure - BP 38408
95806 Cergy Pontoise Cedex
AFAQ

Votre Agence :	BON DE VISITE	FT : 02-1396432
SICLI LYON IMM. LE BOIS DES COTES II - B 304 RN6 CS 40104 69578 LIMONEST CEDEX TEL. : 04.78.66.65.50 FAX : 04.78.47.59.76	*ADRESSE DE FACTURATION :* GDF SUEZ E.S COFELY SUD EST AGENGE AUVERGNE 16, RUE PIERRE BOULANGER 63017 CLERMONT FERRAND CEDEX	

RAPPEL RENSEIGNEMENTS

ACTIVITE :	Extincteurs (vérif)	**TYPE CONTRAT :**	Service
CONVENTION :	SUEZ LYONNAISEEAUX COFELY CORP	000437	
DOSSIER SUIVI PAR :	GRUMEL MARC		
CLIENT :	N4 : NON		

MATÉRIEL A VÉRIFIER

DÉSIGNATION	QUANTITÉ VÉRIFIÉE
CO2 2	39
CO2 5	13
Eau 6	95
Eau 9	9
Poudre 6	34
Poudre 9	19
Poudre 50	1
TOTAL : **Contrôle** : Seuls ont été vérifiés, et feront l'objet d'une facturation, les appareils présentés par le client et validés par sa signature électronique. La vérification de ces appareils a été effectuée conformément aux prestations en vigueur.	210

PIECES DETACHÉES, CHARGES ET TRAVAUX DIVERS EFFECTUÉS OU FOURNIS DANS LE CADRE DE LA PRESTATION

CODE	DÉSIGNATION	QTÉ
0589	SUPPORT MURAL STANDARD	1
0768	SUPPORT MURAL CO2 + RUBIS	1
0870	POSE D'EXTINCTEUR	2
1634	SECURITE SILICE BLEUE EAU	2
3013	KIT BOUCHON/RESSORT SILICE	9
3674	RECHARGE EAU 6L PERCUTE	1
4689	ETIQUETTE TENSION > 1000V	1
8390	ECH. STANDARD CO2 2 TP	4
N269	ENS.TUY.SOUF.SILICE EAUSC1	1
U003	ENSEMBLE DE SECURITE 3	52
U013	ENSEMBLE DE SECURITE 13	35

apsad
Service de validation et de maintenance d'installation de RIA/PIA (Référentiel J5/F5)
Service de maintenance SDN (Référentiel F17)
Service d'installation de SDN (Référentiel I17)
Délivré par CNPP – www.cnpp.com

apsad NF SERVICE
Service d'installation et de maintenance d'extincteurs mobiles (règlement I4 – NF 285)
Certificat n° 245/04/04-285
Marques délivrées par le CNPP – www.cnpp.com et AFNOR Certification – www.marque-nf.com

UTC Fire & Security Services
SCS au capital de 32 302 720 €
702 000 522 RCS Pontoise
10, avenue du Centaure – BP 38408
95806 Cergy Pontoise Cédex
AFAQ ISO 9001

PIECES DETACHÉES, CHARGES ET TRAVAUX DIVERS EFFECTUÉS OU FOURNIS DANS LE CADRE DE LA PRESTATION		
CODE	**DÉSIGNATION**	**QTÉ**
U014	ENSEMBLE DE SECURITE 14	2
U030	ENSEMBLE DE SECURITE 30	1
U036	ENSEMBLE DE SECURITE 36	119
U037	ENSEMBLE DE SECURITE 37	1

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

OBSERVATIONS :

Le client souhaite t-il une étude de mise en conformité à la règle APSAD R4 ?: Non

ADRESSE DE VERIFICATION:	**NOM CLIENT :** MR PLANE	*SIGNATURE :*
POLYDOME PLACE DU 1 ER MAI 63000 CLERMONT FERRAND ETABLISSEMENT : 11905590091	Certifie l'exactitude des renseignements donnés. **DATE DE VERIFICATION :** 21/12/2011	

Bon de visite

Service de validation et de maintenance d'installation de RIA/PIA (Référentiel J5/F5)
Service de maintenance SDN (Référentiel F17)
Service d'installation de SDN (Référentiel I17)
Délivré par CNPP – www.cnpp.com

Service d'installation et de maintenance d extincteurs mobiles (règlement I4 – NF 285)
Certificat n° : 245/04/04-285
Marques délivrées par le CNPP – www.cnpp.com et AFNOR Certification – www.marque-nf.com

UTC Fire & Security Services
SCS au capital de 32 302 720 €
702 000 522 RCS Pontoise
10, avenue du Centaure – BP 38408
95806 Cergy Pontoise Cédex

RAPPORT DE VERIFICATION EXTINCTEURS

SICLI LYON
IMM. LE BOIS DES COTES II - B
304 RN6 CS 40104
69578 LIMONEST CEDEX
TEL. : 04.78.66.65.50 FAX : 04.78.47.59.76

Afin de respecter la réglementation applicable, et aussi garantir la pérennité de vos installations de sécurité, sauf avis contraire de votre part reçu 90 jours avant, Sicli interviendra chaque année à la même période pour réaliser la visite de vérification de vos matériels. A l'issue, un bon de visite ("BV") sera établi par Sicli et visé par votre responsable pour attester de l'exécution de la Prestation conformément aux Conditions Générales de Vente Sicli. Une facture correspondant à la prestation effectuée selon le tarif en vigueur au jour de la visite vous sera alors adressée.

RAPPEL RENSEIGNEMENTS

DOSSIER : 02-1396432 **CLIENT** N4 Non

DOSSIER SUIVI PAR : GRUMEL MARC

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

OBSERVATIONS :

ADRESSE DE VERIFICATION :

POLYDOME

PLACE DU 1 ER MAI

63000 CLERMONT FERRAND

ETABLISSEMENT : 11905590091

NOM CLIENT : MR PLANE

Certifie l'exactitude des renseignements donnés.

DATE DE VERIFICATION : 21/12/2011

SIGNATURE :



RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS

N°	EMPLACEMENT	CONSTRUCTEUR	TYPE	GAMME	CAPACITE	DATE		TRAVAIL EFFECTUE						INFORMATION EXTINCTEUR
						MISE EN SERVICE	VERIFICATION	RECHARGE (1)	E.S.	POSE	PIECES DETACHEES	MAINTENANCE QUINQUENNALE	REVISION DECENNALE	
0003358625	PARKING - 2 S20	ANDRIEU	POUDRE	ECO	6	01/2000	19/12/2011				X			7
0003358743	3 EME ETAGE COULOIR TECHNIQUE 300	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	20/12/2011				X			7
0003358745	3 EME ETAGE COULOIR 321	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	20/12/2011				X			7
0003358746	3 EME ETAGE COULOIR 320	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	20/12/2011				X			7
0003358747	3 EME ETAGE COULOIR 319	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	20/12/2011				X			7
0003358749	3 EME ETAGE COULOIR 317	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	20/12/2011				X			7
0003358750	3 EME ETAGE COULOIR 315	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	20/12/2011				X			7
0003358752	1 ER ETAGE ESCALIERS SECOURS 107	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	19/12/2011				X			7
0003358753	RDC RESTAURANT VERS MONTE-CHARGE ESCALIERS R18	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	20/12/2011				X			7
0003358756	PARKING - 2 S18	ANDRIEU	POUDRE	ECO	6	01/2000	19/12/2011				X			7
0003358757	PARKING - 2 S19	SICLI	CO2	CO2	2	03/2006	19/12/2011				X			1
0003358815	RDC GRAND FORUM R46	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	20/12/2011				X			7
0003358820	PARKING -2 MACHINERIE ASCENSEUR S24	SICLI	CO2	CO2	2	01/2002	19/12/2011				X			1
0003359074	3 EME ETAGE COULOIR 325	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	20/12/2011				X			7
0003359077	3 EME ETAGE CTA 309	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	20/12/2011				X			7
0003359080	3 EME ETAGE CTA 306	ANDRIEU	EAU	ECO	9	01/2000	20/12/2011				X			7
0003359086	PARKING - 2 COULOIR S34	ANDRIEU	EAU	ECO	9	01/2000	19/12/2011				X			7
0003359088	PARKING - 2 S14	ANDRIEU	POUDRE	ECO	6	01/2000	19/12/2011				X			7
0003359089	PARKING - 2 S12	ANDRIEU	POUDRE	ECO	6	01/2000	19/12/2011				X			7
0003359090	PARKING - 2 S15	ANDRIEU	POUDRE	ECO	6	01/2000	19/12/2011				X			7
0003359092	PARKING - 2 S08	SICLI	POUDRE	SILICE	9	12/2005	19/12/2011				X			1
0003359093	PARKING - 2 S60	SICLI	POUDRE	SILICE	9	12/2005	19/12/2011				X			1
0003359096	PARKING - 2 S61	SICLI	POUDRE	SILICE	9	12/2005	19/12/2011				X			1
0003359097	PARKING -2 S26	ANDRIEU	POUDRE	ECO	6	01/2000	19/12/2011				X			7
0003359099	PARKING - 2 S04	SICLI	POUDRE	SILICE	9	12/2005	19/12/2011				X			1

RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS

N°	EMPLACEMENT	CONSTRUCTEUR	TYPE	GAMME	CAPACITE	DATE		TRAVAIL EFFECTUE						INFORMATION EXTINCTEUR
						MISE EN SERVICE	VERIFICATION	RECHARGE (1)	E.S.	POSE	PIECES DETACHEES	MAINTENANCE QUINQUENNALE	REVISION DECENNALE	
0003359102	PARKING - 2 S10	ANDRIEU	POUDRE	ECO	6	01/2000	19/12/2011				X			7
0003359103	PARKING -2 S62	SICLI	POUDRE	SILICE	9	12/2005	19/12/2011				X			1
0003359106	PARKING - 2 S30	ANDRIEU	POUDRE	ECO	6	01/2000	19/12/2011				X			7
0003359107	PARKING - 2 S65	SICLI	POUDRE	SILICE	9	12/2005	19/12/2011				X			1
0003359110		SICLI	CO2	CO2	2						X			0
0003359116	PARKING - 2 S64	SICLI	POUDRE	SILICE	9	12/2005	19/12/2011				X			1
0003359117	PARKING - 2 S45	ANDRIEU	POUDRE	ECO	6	01/2000	19/12/2011				X			7
0003359122	PARKING -2 S44	ANDRIEU	POUDRE	ECO	6	01/2000	19/12/2011				X			7
0003359123	PARKING -2 S42	ANDRIEU	POUDRE	ECO	6	01/2000	19/12/2011				X			7
0003359128	PARKING -2 S39	ANDRIEU	POUDRE	ECO	6	01/2000	19/12/2011				X			7
0003359138	RDC GRAND FORUM R28	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	20/12/2011				X			7
0003359139	RDC GRAND FORUM R27	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	20/12/2011				X			7
0003359153	RDC RESTAURANT VERS MONTE-CHARGE R17	SICLI	CO2	CO2	2	03/2006	20/12/2011				X			1
0003359165	RDC ACCUEIL R10	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	19/12/2011				X			7
0003359166	RDC ACCUEIL R03	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	19/12/2011				X			7
0003359189	2 EME ETAGE SALLE RESTAURATION 210	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	20/12/2011				X			7
0003359193	2 EME ETAGE SALLE RESTAURATION 208	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	20/12/2011				X			7
0003359196	2 EME ETAGE SALLE RESTAURATION 217	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	20/12/2011				X			7
0003359202	RESERVE PC 15	ANDRIEU	EAU	ECO	6	01/2000	19/12/2011				X			7
0003359246	2 EME ETAGE PASSERELLE AMPHITHEATRE 206	SICLI	EAU	SILICE	9	12/2005	20/12/2011				X			1
0003359249		SICLI	CO2	CO2	2						X			0
0003359250		SICLI	CO2	CO2	2						X			0
0003359251		SICLI	CO2	CO2	2						X			0
0003359254	RESERVE PC 20	ROT	POUDRE	APPAREILS	6	01/2003	19/12/2011				X			1

RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS

N°	EMPLACEMENT	CONSTRUCTEUR	TYPE	GAMME	CAPACITE	DATE		TRAVAIL EFFECTUE						INFORMATION EXTINCTEUR
						MISE EN SERVICE	VERIFICATION	RECHARGE (1)	E.S.	POSE	PIECES DETACHEES	MAINTENANCE QUINQUENNALE	REVISION DECENNALE	
				CONFRERES										
0003359256	RESERVE PC 16	KNOCK-OUT	EAU	APPAREILS CONFRERES	6	01/2002	19/12/2011				X			1
0003359259	PARKING - 2 S07	ANDRIEU	POUDRE	VULCAIN	9	01/2000	19/12/2011				X			7
0003359260	RESERVE PC 13	KNOCK-OUT	EAU	APPAREILS CONFRERES	9	01/2002	19/12/2011				X			1
0003359271	RESERVE PC 24	SICLI	CO2	CO2	2	03/2006	19/12/2011				X			1
0008827144	PARKING - 2 LOCAL GE S63	SICLI	POUDRE	SILICE	9	12/2005	19/12/2011				X			1
0008827146	PARKING - 2 LOCAL FIOUL S59	SICLI	POUDRE	APPAREILS SUR ROUES	50	01/2006	20/12/2011				X			1
0008827147	PARKING - 2 LOCAL FIOUL S01	SICLI	POUDRE	SILICE	9	12/2005	20/12/2011				X			1
0008827148	PARKING - 2 LOCAL FIOUL S02	SICLI	POUDRE	SILICE	9	12/2005	20/12/2011				X			1
0008827157	PARKING - 2 PC23	SICLI	CO2	CO2	2	01/2002	19/12/2011				X			1
0008827158	RESERVE PC 19	ANDRIEU	POUDRE	ECO	6	01/2000	19/12/2011				X			7
0008827160	PARKING - 2 S51	SICLI	POUDRE	SILICE	9	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827161	PARKING -2 S28	SICLI	POUDRE	SILICE	9	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827162	PARKING - 2 GE S03	SICLI	POUDRE	SILICE	9	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827163	PARKING -2 S49	SICLI	POUDRE	SILICE	9	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827164	PARKING - 2 S32	SICLI	POUDRE	SILICE	9	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827165	PARKING - 2 ATELIER SECIL S35	SICLI	POUDRE	SILICE	9	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827166	PARKING - 2 LOCAL SPRINKLER S55	SICLI	POUDRE	SILICE	9	07/2008	20/12/2011				X			1
0008827167	PARKING - 2 TGBT S06	SICLI	POUDRE	SILICE	9	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827168	PARKING - 2 S29	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827169	PARKING - 2 S09	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827170	PARKING -2 S38	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827174	PARKING - 2 S21	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827175	PARKING - 2 S36	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	19/12/2011				X			1

RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS

N°	EMPLACEMENT	CONSTRUCTEUR	TYPE	GAMME	CAPACITE	DATE		TRAVAIL EFFECTUE						INFORMATION EXTINCTEUR
						MISE EN SERVICE	VERIFICATION	RECHARGE (1)	E.S.	POSE	PIECES DETACHEES	MAINTENANCE QUINQUENNALE	REVISION DECENNALE	
0008827176	3 EME ETAGE CHAUFFERIE 301	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	20/12/2011				X			1
0008827177	PARKING -2 S46	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827178	PARKING -2 S43	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827179	3 EME ETAGE COULOIR TECHNIQUE 327	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	20/12/2011				X			1
0008827180	3 EME ETAGE CHAUFFERIE 303	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	20/12/2011				X			1
0008827181	PARKING - 2 S13	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827182	PARKING - 2 S11	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827183	3 EME ETAGE CTA 328	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	20/12/2011				X			1
0008827184	PARKING - 2 LOCAL GE S05	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827185	PARKING - 2 S17	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827186	PARKING - 2 S23	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827187	PARKING - 2 S25	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827188	PARKING - 2 S27	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827189	PARKING -2 S48	SICLI	POUDRE	SILICE	6	07/2008	19/12/2011				X			1
0008827196	PARKING - 2 LOCAL SPRINKLER S54	SICLI	CO2	CO2	2	01/2007	20/12/2011				X			1
1009024603	PARKING - 2 TGBT S58	SICLI	CO2	CO2	5	05/2008	19/12/2011				X			1
1009024605	PARKING - 2 GE S54	SICLI	CO2	CO2	5	03/2009	19/12/2011				X			1
1009024608	PARKING -2 COULOIR LOCAUX TECHNIQUES S40	SICLI	CO2	CO2	5	06/2008	19/12/2011				X			1
1009024609	PARKING -2 LOCAL CTA S41	SICLI	CO2	CO2	2	05/2009	19/12/2011				X			1
1009024610	3 EME ETAGE CHAUFFERIE 302	SICLI	CO2	CO2	2	04/2008	20/12/2011				X			1
1009024611	3 EME ETAGE CTA 307	SICLI	CO2	CO2	2	12/2008	20/12/2011				X			1
1009024612	3 EME ETAGE MACHINERIE ASCENSEUR VERS CHAUFFERIE 311	SICLI	CO2	CO2	2	09/2008	20/12/2011				X			1
1009024613	3 EME ETAGE CTA 310	SICLI	CO2	CO2	5	01/2009	20/12/2011				X			1
1009024614	3 EME ETAGE CTA 308	SICLI	CO2	CO2	5	06/2008	20/12/2011				X			1

RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS

N°	EMPLACEMENT	CONSTRUCTEUR	TYPE	GAMME	CAPACITE	DATE		TRAVAIL EFFECTUE						INFORMATION EXTINCTEUR
						MISE EN SERVICE	VERIFICATION	RECHARGE (1)	E.S.	POSE	PIECES DETACHEES	MAINTENANCE QUINQUENNALE	REVISION DECENNALE	
1009024615	2 EME ETAGE CTA AMPHITHEATRE 233	SICLI	CO2	CO2	5	06/2008	20/12/2011				X			1
1009024616	2 EME ETAGE COULOIR REGIE 230	SICLI	CO2	CO2	5	08/2008	20/12/2011				X			1
1009024617	2 EME ETAGE COULOIR 228	SICLI	CO2	CO2	5	06/2008	20/12/2011				X			1
1009024618	2 EME ETAGE SALLE RESTAURATION LOCAL ELEC 219	SICLI	CO2	CO2	5	06/2008	20/12/2011				X			1
1009024619	2 EME ETAGE SALLE RESTAURATION CUISINE 213	SICLI	CO2	CO2	5	08/2009	20/12/2011				X			1
1009024620	3 EME ETAGE LOCAL POMPES 312	SICLI	CO2	CO2	2	04/2009	20/12/2011				X			1
1009024621	3 EME ETAGE CTA 313	SICLI	CO2	CO2	2	05/2008	20/12/2011				X			1
1009024622	2 EME ETAGE PASSERELLE AMPHITHEATRE 232	SICLI	CO2	CO2	2	04/2009	20/12/2011				X			1
1009024623	2 EME ETAGE PASSERELLE AMPHITHEATRE 234	SICLI	CO2	CO2	2	04/2009	20/12/2011				X			1
1009024624	2 EME ETAGE PASSERELLE 222	SICLI	CO2	CO2	2	02/2008	20/12/2011				X			1
1009024625	2 EME ETAGE PASSERELLE 221	SICLI	CO2	CO2	2	04/2009	20/12/2011				X			1
1009024626	2 EME ETAGE SALLE RESTAURATION CUISINE 211	SICLI	CO2	CO2	2	02/2008	20/12/2011				X			1
1009024627	1 ER ETAGE COULOIR 117	SICLI	CO2	CO2	2	03/2008	19/12/2011				X			1
1009024628	1 ER ETAGE BAR 120	SICLI	CO2	CO2	2	04/2008	19/12/2011				X			1
1009024629	1 ER ETAGE AMPHITHEATRE REGIE 124	SICLI	CO2	CO2	2	04/2008	19/12/2011				X			1
1009024630	1 ER ETAGE COULOIR MONTE-CHARGE 106	SICLI	CO2	CO2	2	04/2009	19/12/2011				X			1
1009024631	1 ER ETAGE SALLE POLYVALENTE LOCAL TELECOM 111	SICLI	CO2	CO2	2	04/2009	19/12/2011				X			1
1009024644	RDC PCS R01	SICLI	CO2	CO2	2	01/2009	19/12/2011				X			1
1009024645	RDC PCS R02	SICLI	CO2	CO2	2	01/2009	19/12/2011				X			1
1009024646	RDC SALLE EXPOSITION LOCAL ELEC R24	SICLI	CO2	CO2	2	08/2008	20/12/2011				X			1
1009024647	RDC RESTAURANT CUISINE R19	SICLI	CO2	CO2	2	08/2008	20/12/2011				X			1

RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS

N°	EMPLACEMENT	CONSTRUCTEUR	TYPE	GAMME	CAPACITE	DATE		TRAVAIL EFFECTUE						INFORMATION EXTINCTEUR
						MISE EN SERVICE	VERIFICATION	RECHARGE (1)	E.S.	POSE	PIECES DETACHEES	MAINTENANCE QUINQUENNALE	REVISION DECENNALE	
1009024649	RDC AMPHITHEATRE R08	SICLI	CO2	CO2	2	04/2009	19/12/2011				X			1
1009024650	PARKING -2 LOCAL TELECOM S37	SICLI	CO2	CO2	2	08/2008	19/12/2011				X			1
1009024652	PARKING - 2 LOCAL TECHNIQUE S52	SICLI	CO2	CO2	2	05/2008	19/12/2011				X			1
1009024653	PARKING -2 MACHINERIE ASCENSEUR S16	SICLI	CO2	CO2	2	03/2008	19/12/2011				X			1
1009024654	PARKING - 2 LOCAL DESENFUMAGE S22	SICLI	CO2	CO2	2	04/2009	19/12/2011				X			1
1009024673	1 ER ETAGE COULOIR 114	SICLI	CO2	CO2	2	03/2008	19/12/2011				X			1
1010058390	PARKING - 2 LOCAL HT S53	SICLI	CO2	CO2	2	10/2010	19/12/2011		X		X			1
1010058391	2 EME ETAGE PASSERELLE 224	SICLI	CO2	CO2	2	05/2011	20/12/2011		X		X			1
1010058392	2 EME ETAGE PASSERELE 223	SICLI	CO2	CO2	2	07/2011	20/12/2011		X		X			1
1010058393	2 EME ETAGE PASSERELLE 220	SICLI	CO2	CO2	2	05/2011	20/12/2011		X		X			1
1100198064	RESERVE PCS	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198065	RDC GRAND FORUM R45	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198066	RDC GRAND FORUM R44	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198067	RDC GRAND FORUM R43	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198068	RDC GRAND FORUM R42	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198069	RDC GRAND FORUM R41	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198070	RDC GRAND FORUM R40	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198071	RDC GRAND FORUM R39	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198072	RDC GRAND FORUM R38	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198073	RDC GRAND FORUM R37	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198074	RDC GRAND FORUM R36	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198075	RDC GRAND FORUM R35	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198076	RDC GRAND FORUM R32	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198077	RDC GRAND FORUM R31	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198078	RDC GRAND FORUM R34	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1

RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS

N°	EMPLACEMENT	CONSTRUCTEUR	TYPE	GAMME	CAPACITE	DATE		TRAVAIL EFFECTUE						INFORMATION EXTINCTEUR
						MISE EN SERVICE	VERIFICATION	RECHARGE (1)	E.S.	POSE	PIECES DETACHEES	MAINTENANCE QUINQUENNALE	REVISION DECENNALE	
1100198079	RDC GRAND FORUM R33	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198080	RDC GRAND FORUM R30	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198081	RDC GRAND FORUM R29	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198082	RDC SALLE EXPOSITION R23	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198083	RDC SALLE EXPOSITION R13	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198084	RDC SALLE EXPOSITION R14	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198085	RDC SALLE EXPOSITION R22	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198086	RDC RESTAURANT R15	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198087	RDC RESTAURANT R21	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198088	RDC RESTAURANT R20	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198089	RDC RESTAURANT R16	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198090	RDC ACCUEIL R25	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198091	RDC ACCUEIL VERS RIA R12	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198092	RDC ACCUEIL R11	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198093	RDC ACCUEIL R26	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198094	RESERVE PC 14	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198095	1 ER ETAGE COULOIR 115	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198096	1 ER ETAGE COULOIR 116	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198097	RESERVE PCS	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011	X			X			1
1100198098	1 ER ETAGE COULOIR 101	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198099	1 ER ETAGE COULOIR 100	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198100	1 ER ETAGE BAR 119	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198101	1 ER ETAGE SALLE POLYVALENTE 102	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198102	1 ER ETAGE SALLE POLYVALENTE 113	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198103	1 ER ETAGE SALLE POLYVALENTE 112	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1

RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS

N°	EMPLACEMENT	CONSTRUCTEUR	TYPE	GAMME	CAPACITE	DATE		TRAVAIL EFFECTUE						INFORMATION EXTINCTEUR
						MISE EN SERVICE	VERIFICATION	RECHARGE (1)	E.S.	POSE	PIECES DETACHEES	MAINTENANCE QUINQUENNALE	REVISION DECENNALE	
1100198104	1 ER ETAGE SALLE POLYVALENTE 103	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198105	2 EME ETAGE COULOIR 201	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198106	1 ER ETAGE SALLE POLYVALENTE 105	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198107	1 ER ETAGE SALLE POLYVALENTE 110	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198113	2 EME ETAGE COULOIR 235	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198115	1 ER ETAGE SALLE POLYVALENTE 109	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198116	1 ER ETAGE COULOIR RESERVE 108	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198117	2 EME ETAGE COULOIR 204	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198118	2 EME ETAGE COULOIR 202	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198119	2 EME ETAGE COULOIR 200	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198120	1 ER ETAGE SALLE POLYVALENTE 104	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198121	2 EME ETAGE COULOIR 203	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198122	2 EME ETAGE COULOIR REGIE 231	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198123	2 EME ETAGE COULOIR REGIE 229	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198124	3 EME ETAGE CTA 304	SICLI	EAU	SILICE	9	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198125	3 EME ETAGE CTA 305	SICLI	EAU	SILICE	9	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198126	2 EME ETAGE SALLE RESTAURATION 226	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198127	2 EME ETAGE SALLE RESTAURATION 225	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198128	2 EME ETAGE SALLE RESTAURATION 218	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198129	2 EME ETAGE SALLE RESTAURATION CUISINE 214	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198130	2 EME ETAGE SALLE RESTAURATION 216	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198131	2 EME ETAGE SALLE RESTAURATION CUISINE 215	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198132	2 EME ETAGE SALLE RESTAURATION CUISINE 212	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1

RENSEIGNEMENTS SUR LES ELEMENTS CONSTITUANTS

N°	EMPLACEMENT	CONSTRUCTEUR	TYPE	GAMME	CAPACITE	DATE		TRAVAIL EFFECTUE						INFORMATION EXTINCTEUR
						MISE EN SERVICE	VERIFICATION	RECHARGE (1)	E.S.	POSE	PIECES DETACHEES	MAINTENANCE QUINQUENNALE	REVISION DECENNALE	
1100198133	2 EME ETAGE SALLE RESTAURATION 209	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198134	2 EME ETAGE SALLE RESTAURATION 207	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198135	2 EME ETAGE SALLE RESTAURATION 205	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198136	RDC AMPHITHEATRE R04	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198137	RDC AMPHITHEATRE R05	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198138	RDC AMPHITHEATRE R06	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198139	RDC AMPHITHEATRE R07	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198140	RDC AMPHITHEATRE R09	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198141	1 ER ETAGE AMPHITHEATRE 118	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198142	1 ER ETAGE AMPHITHEATRE 121	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198143	3 EME ETAGE SALLE REPOS 316	SICLI	EAU	SILICE	9	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198144	1 ER ETAGE AMPHITHEATRE 122	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198145	1 ER ETAGE AMPHITHEATRE LOGE 123	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198146	PARKING - 2 COULOIR S33	SICLI	EAU	SILICE	9	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198147	PARKING - 2 LOCAL BRASSERIE S50	SICLI	EAU	SILICE	9	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198148	PARKING -2 ATELIER COFELY 21	SICLI	POUDRE	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198386	3 EME ETAGE COULOIR 314	SICLI	CO2	CO2	5	02/2006	20/12/2011				X			1
1100198387	3 EME ETAGE LOCAL CTA 324	SICLI	CO2	CO2	5	03/2006	20/12/2011				X			1
1100198388	3 EME ETAGE SALLE REUNIONS ASSOCIATION 322	SICLI	CO2	CO2	2	03/2010	20/12/2011				X			1
1100198389	3 ETAGE COULOIR 323	SICLI	CO2	CO2	2	03/2010	20/12/2011				X			1
1100198390	3 EME ETAGE LOCAL PHOTOCOPIEUR 318	SICLI	CO2	CO2	2	03/2010	20/12/2011				X			1
1100198413	RDC GRAND FORUM R47	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	20/12/2011				X			1
1100198414	1 ER ETAGE COULOIR 125	SICLI	EAU	SILICE	6	01/2010	19/12/2011				X			1
1100198415	PARKING - 2 TGBT S57	SICLI	CO2	CO2	5	07/2008	19/12/2011				X			1

1

1	R.A.S. Extincteur en bon état
7	Ext.inutilisable (usage unique ou date de mise au rebut dépassée

[1] RM = Recharge Maintenance, RP = Recharge Percutée, ES = Echange standard
Tout extincteur de plus de 20 ans sauf CO2 ne sont plus pris en compte par la règle APSAD R4.

REÇU le

1 FEV. 2011

REP. 137

SPIE

REGLEMENT A ADRESSER A : SPIE Sud-Est
Service TRESORERIE - TSA 40014
69561 FEYZIN CEDEX
Accompagné du présent coupon

FACT. N° : ADC07/11003688 205368 003
MONTANT : €*******20894.69 EUR FACT

SPIE Sud-Est
DIRECTION OPERATIONNELLE AUVERGNE et FOREZ
ZAC Les Montels
Rue René Panhard - BP 40021
63118 CEBAZAT

Téléphone : +33(0)4 73 23 61 73
Télécopie : +33(0)4 73 25 15 97

FACTURE

S	Date	N° Facture	Compte Entreprise		
	31/01/11	ADC07/11003688	205368	003	ADC07

119482	17	03	11	OP1117 F01-VSI	

Marché ou Commande : du 01/01/08
CONTRAT 01/01/08 - 31/03/2011
ANNEE 4

Débiteur :
SEPCFD
POLYDOME
PLACE DU 1ER MAI

63051 CLERMONT FERRAND CEDEX 2
FRANCE
FR26378347470

Destinataire de la facture :
SEPCFD

POLYDOME
PLACE DU 1ER MAI

63051 CLERMONT FERRAND CEDEX 2
FRANCE

Terme contractuel :
FACTURE

Conditions de paiement :
VIREMENT CA-CIB
31489-00010-00221449157-47
Fin de mois 45 jours

Objet : CONTRAT DE MAINTENANCE POLYDOME P3 / ELECTRICITE - CVC

Pour renseignements demander SVP : Mmes TISSERAT / T. HUGUET 04.73.23.61.71 | DATE D'ECHEANCE 17/03/11

QUANTITÉ	PRIX UNIT.	DÉSIGNATION	MONTANT	TOTAL
		A défaut ou sous réserves des conditions de règlement fixées contractuellement entre les parties, les conditions suivantes s'appliqueront de plein droit - Délai de règlement de la présente facture : 30 jours suivant l'exécution de la prestation, - Taux d'escompte en cas de paiement anticipé : Euribor 3 mois du 1er jour ouvré du trimestre en cours (Date de facture) prorata temporis, - Taux de pénalité en cas de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal au lendemain de l'échéance de la facture. Nota : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux marchés publics		
		REDEVANCE FORFAITAIRE REVISEE PERIODE DU 01.01.2011 AU 30.04.2011) pour 4 mois		
P3 ELECTRICITE CVC		SOIT 22 252.32 EUR HT / 3 SOIT 30 159.11 EUR HT / 3	7417.44 10053.04	
		MONTANT H.T TVA 19.60% TOTAL T.T.C.		17470.48 3424.21 20894.69

2010 2011

Elect. P3 21 816,1 22 252,32 ↑ + 436,32 /an ⇒ +2%
CVC P3 29 567,75 30 159,11 ↑ + 591,36 /an ⇒ +2%

51 383,75 52 411,43 € HT/an

Pour les marchés français de travaux immobiliers, la TVA sur la facture est acquittée sur encaissement et ne peut être, s'il y a lieu, par le Maître d'Ouvrage qu'après règlement du montant correspondant (application du Code Général des Impôts, notamment article 273).
En cas de Litige, les Tribunaux de Lyon seront seuls compétents.
SPIE Sud-Est - siège social : 4, Avenue Jean Jaurès – TSA 70017 – 69561 FEYZIN Cedex, France
SAS au capital de 19 670 000 EUROS – 440 056 861 RCS Lyon – Siret 440 056 861 00312 – n° TVA CEE : FR 20 440 056 861 – NAF : 4321A

SPIE

RECU le 1 FEV. 2011

REP. 138

REGLEMENT A ADRESSER A : SPIE Sud-Est
Service TRESORERIE - TSA 40014
69551 FEYZIN CEDEX
Accompagné du présent coupon

FACT. N° : ADC07/11003687 205339 010
MONTANT : € *******47717.92 EUR FACT

SPIE Sud-Est
DIRECTION OPERATIONNELLE AUVERGNE et FOREZ
ZAC Les Montels
Rue René Panhard - BP 40021
63118 CEBAZAT

Téléphone : +33(0)4 73 23 61 73
Télécopie : +33(0)4 73 25 15 97

FACTURE

S	Date	N° Facture	Compte Entreprise		
	31/01/11	ADC07/11003687	205339	010	ADC07

119482	17	03	11	OP1117 F01-VSI	

Marché ou Commande : du 01/01/08
CONTRAT 01/01/08 - 30/04/2011
ANNEE 4

Débiteur :
SEPCFD
POLYDOME
PLACE DU 1ER MAI

63051 CLERMONT FERRAND CEDEX 2
FRANCE
FR26378347470

Destinataire de la facture :
SEPCFD

POLYDOME
PLACE DU 1ER MAI

63051 CLERMONT FERRAND CEDEX 2
FRANCE

Terme contractuel :
FACTURE

Conditions de paiement :
VIREMENT CA-CIB
31489-00010-00221449157-47
Fin de mois 45 jours

Objet : CONTRAT DE MAINTENANCE POLYDOME P2 / ELECTRICITE - CVC

Pour renseignements, demander SVP : TISSERAT / T. HUGUET 04.73.23.61.71 | DATE D'ECHEANCE 17/03/11

QUANTITÉ	PRIX UNIT.	DÉSIGNATION	MONTANT	TOTAL
A défaut ou sous réserves des conditions de règlement fixées contractuellement entre les parties, les conditions suivantes s'appliqueront de plein droit - Délai de règlement de la présente facture : 30 jours suivant l'exécution de la prestation, - Taux d'escompte en cas de paiement anticipé : Euribor 3 mois du 1er jour ouvré du trimestre en cours (Date de facture) prorata temporis, - Taux de pénalité en cas de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal au lendemain de l'échéance de la facture. Nota : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux marchés publics				
		REDEVANCE FORFAITAIRE REVISEE ---------- PERIODE DU 01.01.2011) pour 4 mois AU 30.04.2011		
P2 ELECTRICITE		SOIT 52 231.14 EUR HT / 3	17410.38	
CVC		SOIT 67 462.65 EUR HT / 3	22487.55	
		MONTANT H.T		39897.93
		TVA 19.60%		7819.99
		TOTAL T.T.C.		47717.92

2010 2011

Elec. P2 51207.- 52231,14 ↑ + 1024,14/an ⇒ + 2 %

CVC P2 66139,85 67462,65 ↑ + 1322,80/an ⇒ + 2 %

119693,79

Pour les marchés français de travaux immobiliers, la TVA sur la facture est acquittée sur encaissement et ne peut être, s'il y a lieu, par le Maître d'Ouvrage qu'après règlement du montant correspondant (application du Code Général des Impôts, notamment article 273).
En cas de Litige, les Tribunaux de Lyon seront seuls compétents.

RECU le
24 NOV. 2011
REP: 1266

COFELY
GDF SUEZ

Direction régionale Sud-Est
59, rue Denuzière
CS 50020
69285 Lyon Cedex 02, France
Tél. + 33(0)4 72 60 64 00 - Fax. + 33(0)4 72 61 84 48

F SUEZ E.S. SA au capital de 698.555.072 Eur - Siège Social 1, place des Degrés - 92800 PUTEAUX - FRANCE - RCS : NANTERRE B 552 046 955 TVA: FR 28 552 046 955
de interco de l'émetteur : E3105

gence Auvergne
DF SUEZ Energie Services-Cofely
6, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet"
3017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
él: 04.73.34.64.84 - Fax: 04.73.34.64.80
ntact : cedric.gardette@cofely-gdfsuez.com

POLYDOME
Place du 1er Mai
63100 CLERMOND FD
France

ACTURE N° 201111WD00923 du 17/11/2011

Client : 0768872 **Contrat : 1845510** **Affaire : 1845510**

L-EVENTS
ate d'effet : 01/05/2011

CHEANCE

POLYDOME
,, Place du 1er Mai
63000 CLERMONT FERRAND

R2 - PRESTATIONS POLYDOME ** période du 01/08/2011 au 31/10/2011	(1)	20.314,71

ONVENTION N° 5
o: 81.258,84
épartition Autres :

P2 (81.258,84 * 1 / 4 = 20.314,71

Elect + CVC.

énalités au taux de 1,5 x taux d'intérêt légal exigibles au lendemain de la date d'échéance

papillon à joindre à votre règlement
Échéance : **01/01/2012** Client: **0768872**
Facture : **201111WD00923**
Montant : **24.296,39 Eur**

Adressez votre règlement à :
COFELY (CSP S.E)
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
264, Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON CEDEX 03
FRANCE

Taux en TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 19,6% Encaissement	20.314,71	3.981,68

Montant H.T.	20.314,71
Montant TVA	3.981,68
Montant TTC	24.296,39
Net à payer en Eur	**24.296,39**

€uros

Règlement à échéance au 01/01/2012
Sans escompte
Dom.:Société Générale RIB: 30003-02280-00025715982-24

Le Client a pris parfaite connaissance et accepte les conditions générales de vente et de prestations figurant au dos de la présente facture.

COFELY
GDF SUEZ

Direction régionale Sud-Est
59, rue Denuzière
CS 50020
69285 Lyon Cedex 02, France
Tél. + 33(0)4 72 60 64 00 - Fax. + 33(0)4 72 61 84 48

SUEZ E.S. SA au capital de 698.555.072 Eur - Siège Social 1 place des Degrés - 92800 PUTEAUX - FRANCE - RCS : NANTERRE B 552 046 955 TVA: FR 28 552 046 955
interco de l'émetteur : E3105

REP. 1367

ence Auvergne
F SUEZ Energie Services-Cofely
, Rue Pierre Boulanger
e Brezet"
017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
l: 04.73.34.64.84 - Fax: 04.73.34.64.80
ıtact : cedric.gardette@cofely-gdfsuez.com

POLYDOME
Place du 1er Mai
63100 CLERMOND FD
France

ACTURE N° 201111WD00921 du 17/11/2011 **Client : 0768872** **Contrat : 1845510** **Affaire : 1845512**

.-EVENTS
ıte d'effet : 01/05/2011

CHEANCE

POLYDOME - BUDGET DELEGUE
,, Place du 1er Mai
63100 CLERMONT FERRAND

GROS ENTRETIEN - BUDGET DELEGUE ** **période du 01/08/2011 au 31/10/2011** (1) 12.500,00

ONVENTION N° 5
o: 50.000,00
épartition Autres :

P3 (50.000,00 * 1 / 4 = 12.500,00

Elect + CVC

Pénalités au taux de 1,5 x taux d'intérêt légal exigibles au lendemain de la date d'échéance

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **01/01/2012** Client: **0768872**
Facture : **201111WD00921**
Montant : **14.950,00 Eur**

Adressez votre règlement à :
COFELY (CSP S.E)
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
264, Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON CEDEX 03
FRANCE

Taux en TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 19,6% Encaissement	12.500,00	2.450,00

Montant H.T.	12.500,00
Montant TVA	2.450,00
Montant TTC	14.950,00
Net à payer en Eur	**14.950,00**

€uros

Règlement à échéance au 01/01/2012
Sans escompte
Dom.:Société Générale RIB: 30003-02280-00025715982-24

Le Client a pris parfaite connaissance et accepte les conditions générales de vente et de prestations figurant au dos de la présente fact

COFELY
GDF SUEZ

RECU le
2 6 NOV. 2011
REP: 1364

Direction régionale Sud-Est
59, rue Denuzière
CS 50020
69285 Lyon Cedex 02, France
Tél. + 33(0)4 72 60 64 00 - Fax. + 33(0)4 72 61 84 48

SUEZ E.S. SA au capital de 698.555.072 Eur - Siège Social 1, place des Degrés - 92800 PUTEAUX - FRANCE - RCS : NANTERRE B 552 046 955 TVA: FR 28 552 046 955
e interco de l'émetteur : E3105

jence Auvergne
DF SUEZ Energie Services-Cofely
, Rue Pierre Boulanger
e Brezet"
017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
el: 04.73.34.64.84 - Fax: 04.73.34.64.80
ntact : cedric.gardette@cofely-gdfsuez.com

POLYDOME
Place du 1er Mai
63100 CLERMOND FD
France

ACTURE N° 201111WD00916 du 17/11/2011 **Client : 0768872** **Contrat : 1845510** **Affaire : 1845510**

-EVENTS
ate d'effet : 01/05/2011

CHEANCE Convention n° 5

POLYDOME
,, Place du 1er Mai
63000 CLERMONT FERRAND

R2 - PRESTATIONS POLYDOME ** période du 01/05/2011 au 31/07/2011		(1)	20.314,71
o: 81.258,84 épartition Autres :	P2 (81.258,84 * 1 / 4 = 20.314,71		

Elec + CVC.

Pénalités au taux de 1,5 x taux d'intérêt légal exigibles au lendemain de la date d'échéance

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **01/01/2012** Client: **0768872**
Facture : **201111WD00916**
Montant : **24.296,39 Eur**

Adressez votre règlement à :
COFELY (CSP S.E)
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
264, Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON CEDEX 03
FRANCE

Taux en TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 19,6% Encaissement	20.314,71	3.981,68

Montant H.T.	20.314,71
Montant TVA	3.981,68
Montant TTC	24.296,39
Net à payer en Eur	**24.296,39**

€uros

Règlement à échéance au 01/01/2012
Sans escompte
Dom.:Société Générale RIB: 30003-02280-00025715982-24

Le Client a pris parfaite connaissance et accepte les conditions générales de vente et de prestations figurant au dos de la présente facture

COFELY
GDF SUEZ

RECU le
24 NOV. 2011
REP: 1363

Direction régionale Sud-Est
59, rue Denuzière
CS 50020
69285 Lyon Cedex 02, France
Tél. + 33(0)4 72 60 64 00 - Fax. + 33(0)4 72 61 84 48

)F SUEZ E.S. SA au capital de 698.555.072 Eur - Siège Social 1, place des Degrés - 92800 PUTEAUX - FRANCE - RCS : NANTERRE B 552 046 955 TVA: FR 28 552 046 955
de interco de l'émetteur : E3105

gence Auvergne
DF SUEZ Energie Services-Cofely
6, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet"
3017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
él: 04.73.34.64.84 - Fax: 04.73.34.64.80
ontact : cedric.gardette@cofely-gdfsuez.com

POLYDOME
Place du 1er Mai
63100 CLERMOND FD
France

ACTURE N° 201111WD00920 du 17/11/2011

Client : 0768872 **Contrat : 1845510** **Affaire : 1845512**

L-EVENTS
ate d'effet : 01/05/2011

CHEANCE

POLYDOME - BUDGET DELEGUE
,, Place du 1er Mai
63100 CLERMONT FERRAND

GROS ENTRETIEN - BUDGET DELEGUE ** **période du 01/05/2011 au 31/07/2011** (1) 12.500,00

ONVENTION N° 5
o: 50.000,00
épartition Autres :

P3 (50.000,00 * 1 / 4 = 12.500,00

CVC + Elect.

Pénalités au taux de 1,5 x taux d'intérêt légal exigibles au lendemain de la date d'échéance

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **01/01/2012** Client: **0768872**
Facture : **201111WD00920**
Montant : **14.950,00 Eur**

Adressez votre règlement à :

COFELY (CSP S.E)
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
264, Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON CEDEX 03
FRANCE

Taux en TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 19,6% Encaissement	12.500,00	2.450,00

Montant H.T.	12.500,00
Montant TVA	2.450,00
Montant TTC	14.950,00
Net à payer en Eur	**14.950,00**

€uros

Règlement à échéance au 01/01/2012
Sans escompte
Dom.:Société Générale RIB: 30003-02280-00025715982-24

Le Client a pris parfaite connaissance et accepte les conditions générales de vente et de prestations figurant au dos de la présente facture.

A Tleulon

COFELY
GDF SUEZ

Direction régionale Sud-Est
59, rue Denuzière
CS 50020
69285 Lyon Cedex 02, France
Tél. + 33(0)4 72 60 64 00 - Fax. + 33(0)4 72 61 84 48

iDF SUEZ E.S. SA au capital de 698.555.072 Eur - Siège Social 1, place des Degrés - 92800 PUTEAUX - FRANCE - RCS : NANTERRE B 552 046 955 TVA: FR 28 552 046 955
ode interco de l'émetteur : E3105

Agence Auvergne
GDF SUEZ Energie Services-Cofely
16, Rue Pierre Boulanger
"Le Brezet"
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
Tél: 04.73.34.64.84 - Fax: 04.73.34.64.80
Contact : cedric.gardette@cofely-gdfsuez.com

POLYDOME
Place du 1er Mai
63100 CLERMOND FD
France

FACTURE N° 201112WD01470 du 31/12/2011

Client : 0768872 **Contrat : 1845510** **Affaire : 1845510**

GL-EVENTS
Date d'effet : 01/05/2011

EC ANCE

POLYDOME
,, Place du 1er Mai
63000 CLERMONT FERRAND

R2 - PRESTATIONS POLYDOME ** période du 01/11/2011 au 31/01/2012	(1)	20.314,71

CONVENTION N° 5
Do: 81.258,84
Répartition: Autres : 81.258,84 * 1 / 4 = 20.314,71

P2 CVC + Elec.

2 mois 5/2011

1 mois 5/2012.

Pénalités au taux de 1,5 x taux d'intérêt légal exigibles au lendemain de la date d'échéance

papillon à joindre à votre règlement

Echéance : **14/02/2012** Client: **0768872**
Facture : **201112WD01470**
Montant : **24.296,39 Eur**

Adressez votre règlement à :

COFELY (CSP S.E)
GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
54, Rue Garibaldi
Service ENCAISSEMENTS
69488 LYON CEDEX 03
FRANCE

Taux en TVA	Montant HT	Montant TVA
(1) 19,6% Encaissement	20.314,71	3.981,68

Montant H.T.	20.314,71
Montant TVA	3.981,68
Montant TTC	24.296,39
Net à payer en Eur	**24.296,39**

Règlement à échéance au 14/02/2012
Sans escompte
Dom.:Société Générale RIB: 30003-02280-00025715982-24

€uros

Le Client a pris parfaite connaissance et accepte les conditions générales de vente et de prestations figurant au dos de la présente facture

Atelier

COFELY
GDF SUEZ

Direction régionale Sud-Est
59, rue Denuzière
CS 50020
69285 Lyon Cedex 02, France
Tél. + 33(0)4 72 60 64 00 - Fax. + 33(0)4 72 61 84 48

DF SUEZ E.S. SA au capital de 698.555.072 Eur - Siège Social 1, place des Degrés - 92800 PUTEAUX - FRANCE - RCS : NANTERRE B 552 046 955 TVA: FR 28 552 046 955
ode interco de l'émetteur : E3105

Agence Auvergne
SDF SUEZ Energie Services-Cofely
6, Rue Pierre Boulanger
Le Brezet"
63017 CLERMONT FERRAND CEDEX02
Tél: 04.73.34.64.84 - Fax: 04.73.34.64.80
ontact : cedric.gardette@cofely-gdfsuez.com

POLYDOME
Place du 1er Mai
63100 CLERMOND FD
France

FACTURE N° 201112WD01417 du 31/12/2011

Client : 0768872 **Contrat : 1845510** **Affaire : 1845512**

L-EVENTS
ate d'effet : 01/05/2011

CH NCE

POLYDOME - BUDGET DELEGUE
,, Place du 1er Mai
63100 CLERMONT FERRAND

GROS ENTRETIEN - BUDGET DELEGUE ** période du 01/11/2011 au 31/01/2012	(1)		12.500,00

ONVENTION N° 5
: 50.000,00
épartition Autres : 50.000,00 * 1 / 4 = 12.500,00

P3 CVC + Elec

2 mois 1/2 M
1 mois 1/2 M

pénalités au taux de 1.5 x taux d'intérêt légal exigibles au lendemain de la date d'échéance

papillon à joindre à votre règlement	Taux en TVA	Montant HT	Montant TVA		
échéance : **14/02/2012** Client: **0768872**	(1) 19.6% Encaissement	12.500,00	2.450,00	Montant H.T.	12.500,00
facture : **201112WD01417**				Montant TVA	2.450,00
montant : **14.950,00 Eur**				Montant TTC	14.950,00
Adressez votre règlement à :					
OFELY (CSP S.E)				**Net à payer** en Eur	**14.950,00**
DF SUEZ ENERGIE SERVICES 4, Rue Garibaldi ervice ENCAISSEMENTS 488 LYON CEDEX 03 RANCE					**€**uros

Règlement à échéance au 14/02/2012
Sans escompte
Dom.:Société Générale RIB: 30003-02280-00025715982-24

Le Client a pris parfaite connaissance et accepte les conditions générales de vente et de prestations figurant au dos de la présente facture.

b) Rapport d'entretien 2011 – DEPAN'63

POLYDOME
CENTRE D'EXPOSITIONS ET DES CONGRES
DE CLERMONT-FERRAND



Entretien Polydome

mar. 11 janv. 2011

08:30 - 12:00 **Entretien des coffrets electriques**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

13:30 - 17:00 **Entretien des coffrets electriques**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

ven. 14 janv. 2011

13:30 - 15:00 **Remplacement de 2 ferme porte cuisine**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

lun. 17 janv. 2011

09:00 - 11:30 **Reparer et recoller rampe escalier**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mar. 18 janv. 2011

09:00 - 11:00 **Echange de robinets**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mer. 19 janv. 2011

08:30 - 12:00 **Assemblage de chaises**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

13:30 - 17:00 **Assemblage de chaises**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mer. 26 janv. 2011

14:00 - 17:30 **Réparation des chaises suite reception dossiers**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

jeu. 27 janv. 2011

08:30 - 11:30 **Révision des ferme-portes**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

ven. 4 févr. 2011

09:30 - 10:30 **Ouverture portail Michelin bloqué**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

10:30 - 12:30 **Revision des ferme-portes**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

Entretien Polydome

lun. 14 févr. 2011

08:30 - 11:30 **Révision des portes**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mer. 16 févr. 2011

08:30 - 12:00 **Remplacement de serrures anti_panique**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

12:00 - 13:00 **Redressement et Réparation porte accès extérieur**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 14:30 **Réparation porte Cuisine 'Cassée"**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

14:30 - 15:00 **Mise en place des pelles pour les bacs à sable**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

jeu. 17 févr. 2011

08:30 - 12:00 **Réparation portes**
Agenda : bernard Muscat

13:30 - 16:30 **Réparation portes**
Agenda : bernard Muscat
Créé par : atelier@depan63.fr

ven. 18 févr. 2011

08:30 - 14:00 **Réparation portes**
Agenda : bernard Muscat

lun. 21 févr. 2011

08:30 - 09:30 **Réparation porteblanche Amphi**
Agenda : bernard Muscat

09:30 - 10:30 **Remplacer Groom SAS Ascenseur SSol**
Agenda : bernard Muscat

10:30 - 12:00 **Reparer portes Accès 1T6**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

13:30 - 16:30 **Reparer portes Accès 1T6**
Agenda : bernard Muscat

mar. 22 févr. 2011

08:30 - 15:00 **Vérification et réparation des portes**
Agenda : bernard Muscat

Entretien Polydome

ven. 25 févr. 2011

08:30 - 16:30 **Débouchage tuyauteries cuisines**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mar. 1 mars 2011

08:30 - 10:30 **Réparation de chasse d'eau WC 1er étage**
Agenda : bernard Muscat

mer. 2 mars 2011

08:30 - 12:00 **Entretien des coffrets electriques**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

13:30 - 17:00 **Entretien des coffrets electriques**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

ven. 4 mars 2011

13:30 - 15:30 **Réparation de 3 tables rondes**
Agenda : bernard Muscat

mer. 9 mars 2011

10:30 - 11:00 **Remplacer le cadenas portail Michelin**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

lun. 14 mars 2011

07:00 - 09:30 **Remplacement filtres a eau cuisine**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net
Description : Problème: Impossible de couper l'eau car vanne HS. A revoir plus tard...

ven. 18 mars 2011

16:30 - 17:30 **Remplacement filtre**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

ven. 25 mars 2011

08:30 - 12:00 **Entretien Polydome (Peinture)**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 17:00 **Entretien Polydome (Peinture)**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

lun. 28 mars 2011

08:30 - 12:00 **Entretien Polydome (Peinture)**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

Entretien Polydome

10:30 - 11:00 **Fixation défibrillateur PC**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 17:00 **Entretien Polydome (Peinture)**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mar. 29 mars 2011

08:30 - 12:00 **Entretien Polydome (Peinture)**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 17:00 **Entretien Polydome (Peinture)**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mer. 30 mars 2011

09:00 - 10:00 **Suite remplacement Filtre**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

09:00 - 10:00 **Suite remplacement Filtre**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

10:00 - 11:00 **Debouchage Canalisations RAS**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 14:00 **Réparation porte accés Amphi**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

14:00 - 15:00 **Peinture portes**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

14:30 - 15:30 **Réparation robinet douchette plonge**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

15:00 - 17:00 **Réparation porte accés par esc administratif**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

jeu. 31 mars 2011

11:00 - 12:00 **Remplacement filtre (fin)**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

lun. 4 avr. 2011

11:00 - 11:30 **Réparation serrure porte WC Homme Foyer**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

Entretien Polydome

mar. 5 avr. 2011

08:30 - 12:00 **Réparation de mobilier**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

13:30 - 17:00 **Réparation de mobilier**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

jeu. 7 avr. 2011

08:30 - 10:00 **Réparation 2 fauteuils Amphi**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

10:15 - 11:30 **Réparation Groom Amphi**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mar. 12 avr. 2011

07:30 - 10:00 **Amphi:Probleme descente ecran 2**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

jeu. 14 avr. 2011

07:30 - 13:30 **Porte WC Homme 2eme étage bloquée**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr
Description : Réparation suite forçage et peinture

ven. 29 avr. 2011

08:30 - 12:00 **Mise en place tringles a rideaux**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

lun. 2 mai 2011

08:30 - 12:00 **Mise en place des tringles à rideaux**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 17:00 **Mise en place des tringles à rideaux**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

mar. 3 mai 2011

08:30 - 12:00 **Mise en place des tringles à rideaux**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 17:00 **Mise en place des tringles à rideaux**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

Entretien Polydome

jeu. 12 mai 2011

13:00 - 16:30 **Réparation dalles exterieures**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mar. 17 mai 2011

08:30 - 09:00 **Refixer extincteur parking**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

09:00 - 12:00 **Remise en place grille de sécurité (Sortie de son rail)**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

ven. 20 mai 2011

09:30 - 10:30 **Remplacement vitre boitier 102**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

lun. 23 mai 2011

13:30 - 17:00 **Montage Rideaux**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mar. 24 mai 2011

08:30 - 12:00 **Montage Rideaux**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 17:00 **Montage Rideaux**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mer. 25 mai 2011

08:30 - 12:00 **Montage Rideaux**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 17:00 **Montage rideaux**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

jeu. 26 mai 2011

08:00 - 12:00 **Montage rideaux**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

ven. 27 mai 2011

13:30 - 17:30 **Mise en place de cimaises (entre2villes)**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

Entretien Polydome

mar. 31 mai 2011

08:30 - 12:00 **Entretien des coffrets éléctriques**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

13:30 - 17:00 **Entretien des coffrets éléctriques**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

mar. 7 juin 2011

08:30 - 10:30 **Réparation porte accès espace restauration**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

10:30 - 12:00 **Refixer extincteur Grd Forum**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

mer. 8 juin 2011

08:30 - 12:00 **Réparation mobilier**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 17:00 **Dés-obturation des portes E2V**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

jeu. 9 juin 2011

14:00 - 19:30 **Débouchage canalisations cuisine**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

14:00 - 19:30 **Débouchage canalisations cuisine**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

ven. 10 juin 2011

08:30 - 11:00 **Débouchage canalisations cuisine**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 17:00 **Enduit sur porte E2V**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mer. 15 juin 2011

13:30 - 17:00 **Dépose et peinture sur porte 2ème étage**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

Entretien Polydome

jeu. 16 juin 2011

08:00 - 09:00 **Remontage porte 2eme étage suite réparation**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

jeu. 7 juil. 2011

10:00 - 12:00 **Réparation trans-palette électrique**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

ven. 8 juil. 2011

08:30 - 12:00 **Peinture portes Entre deux villes**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 17:00 **Peinture portes Entre deux villes**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

lun. 11 juil. 2011

08:30 - 12:00 **Peinture portes Entre deux villes**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 17:00 **Peinture portes Entre deux villes**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mar. 12 juil. 2011

08:30 - 12:00 **Peinture portes Entre deux villes**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 17:00 **Peinture portes Entre deux villes**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

mer. 13 juil. 2011

08:30 - 12:00 **Peinture portes Entre deux villes**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

ven. 15 juil. 2011

08:30 - 12:00 **Peinture portes Entre deux villes**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 17:00 **Peinture portes Entre deux villes**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

Entretien Polydome

jeu. 28 juil. 2011

08:30 - 11:00 **Pompage des cages d'ascenseur suite orage**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

14:00 - 15:00 **Débouchage WC Femmes RdC**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mar. 2 août 2011

08:30 - 12:00 **Réparation de mobilier**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

13:30 - 17:00 **Réparation de mobilier**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

mer. 3 août 2011

08:30 - 12:00 **Réparation de mobilier**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

13:30 - 17:00 **Réparation de mobilier**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

jeu. 1 sept. 2011

08:30 - 12:00 **Remplacement porte WC**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mar. 6 sept. 2011

14:00 - 17:30 **Mise en place de cimaises supplementaires "entre 2 Villes"**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mer. 7 sept. 2011

08:30 - 12:00 **Portes accès cuisine (Réparation et redressage des gonds)**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

ven. 9 sept. 2011

13:30 - 17:00 **Canalisations bouchées**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

lun. 12 sept. 2011

08:30 - 12:00 **Débouchage Cafeteria**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

Entretien Polydome

08:30 - 12:00 **Débouchage Cafeteria**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mar. 20 sept. 2011

08:30 - 12:00 **Entretien des coffrets**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 17:00 **Entretien des coffrets**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

mer. 21 sept. 2011

08:30 - 12:00 **Entretien des coffrets**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

13:30 - 17:00 **Entretien des coffrets**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

mar. 27 sept. 2011

13:30 - 15:00 **Réparation angle ascenseurs**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mer. 28 sept. 2011

08:30 - 12:00 **Reparation porte accès 2T4**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr
Description : Collage + ponçage + peinture

jeu. 29 sept. 2011

08:30 - 10:30 **Reparation porte accès 2T4**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr
Description : Peinture 2ème couche

mar. 4 oct. 2011

08:30 - 11:30 **Réparation de chariots cuisines**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

12:30 - 13:30 **Fixation table cuisine + tablette**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

13:30 - 15:30 **Réparation boite alimentation four**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

Entretien Polydome

jeu. 6 oct. 2011

12:30 - 15:00 **Rèparation de 3 fauteuils Amphithéatre**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

mar. 18 oct. 2011

08:30 - 12:00 **Jardinage cour Michelin**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 17:00 **Jardinage cour Michelin**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

lun. 24 oct. 2011

13:30 - 17:00 **Réparation des coffrets électriques**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mar. 25 oct. 2011

08:30 - 12:00 **Réparation des coffrets électriques**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

lun. 31 oct. 2011

08:30 - 12:00 **Réparation de mobilier**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

13:30 - 17:00 **Réparation de mobilier**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

mar. 1 nov. 2011

08:30 - 12:00 **Réparation de mobilier**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

13:30 - 17:00 **Réparation de mobilier**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

jeu. 17 nov. 2011

13:30 - 17:00 **Débouchage des caniveaux parking souterrain**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

ven. 18 nov. 2011

13:30 - 17:00 **Rebouchage des trous sur mur accès réserve**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

Entretien Polydome

lun. 21 nov. 2011

13:30 - 15:30 **Refixer le faux plafond qui s'affesse espace restauration**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

15:30 - 17:30 **Suivi des plaques de faux plafond**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mar. 29 nov. 2011

10:00 - 11:30 **Réparation plan de travail wc femmes RDC**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net
Description : Refaire un pied pour supporter le poids

ven. 2 déc. 2011

08:30 - 12:00 **Entretien des coffrets**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

13:30 - 17:00 **Entretien des coffrets**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

lun. 5 déc. 2011

13:30 - 16:00 **Entretien des coffrets**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mer. 7 déc. 2011

08:30 - 12:00 **Entretien des coffrets**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

lun. 12 déc. 2011

13:30 - 14:30 **Voir évacuation local lave vaisselle**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mar. 13 déc. 2011

14:30 - 15:30 **Reparation angle sortie ascenseur**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mer. 14 déc. 2011

08:30 - 12:00 **Réparation mobilier**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net
Description : Réparation mobilier

Entretien Polydome

13:30 - 14:30 **Reparation serrure wc Handicapé Foyer**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net

mar. 20 déc. 2011

08:30 - 12:00 **Réparation et suivi des issus de secours Grand Forum**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

13:30 - 15:00 **Graissage des grilles**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : atelier@depan63.fr

15:00 - 16:00 **Réparation douchette lave vaisselle**
Agenda : entretien.polydome@depan63.fr
Créé par : depan63@laposte.net